


PRZEKRÓJ NORMALNY
(m)



Pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości 10cm
Pobocze gruntowe

Pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości 10cm
Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC8S o grubości 3 cm


Warstwa wiążąca z betonu asfalt. AC11W o grubości 4 cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości 8,0 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 o grubości 15,0 cm

Podłoże G1

Szczegół A



Jednostka projektowa	PHU Maciej Żmijewski Tomaszew 10, 62-571 Stare Miasto			
Inwestor	Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec	stadium	PT	
Adres obiektu	Czarnybród dz. nr 34, 41	nr rys.	2	
Nazwa obiektu	Przebudowa drogi w miejscowości Czarnybród	skala	1: 50	
Treść rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY	branża	drogowa	
		data	VI.2024	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	inż. Dariusz Żmijewski	WKP/0372/ZOOD/18	Drogowa	
Opracował	inż. Maciej Żmijewski	Asystent projektanta	-	