

TABELA ZJAZDÓW

1

l/	numer działki	str.	rodzaj zjazdu	Stan istniejący						Stan projektowany																Uwagi
				nawierzchnia	pow. zjazdów			przepust		rozbiórki podbudowy pod z kostką	nawierzchnia															
					szerokość	długość	powierzchnia	materiał	dl.		roboty ziemne	szerokość	długość	beton asfaltowy	kostka 8	obrzeże 30x8	opornik 12x25	krawężnik 15x30	krawężnik 20x30	przepust fi 40	przepust fi 50	przepust fi 80	koryto ściekowe trójkątne			
																								m	m	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l	m	n	o	p	r	s	t	u	w	x	y			
1	1039, 501	l	ind.	grunt	6,00	4,15	24,90				7,04	6,00	4,05		28,17	17,52	13,50									
2	502	l	ind.	grunt	4,00	4,80	19,20				5,27	4,00	4,30		21,07	16,02	11,50									
3	564/5, 564/6, 564/7	p	pub.	trylinka	6,70	4,45	40,57	fi 40 beton	11,60	26,17	2,88	6,00	2,00	14,40					12,60				16,00			
4	503/1	l	ind.	grunt	4,00	4,80	19,20				5,37	4,00	4,40		21,47	16,22	11,50									
5	564/2	p	pub.	kostka	6,00	4,40	37,15	fi 40 beton	11,60	23,11		6,00	1,95	14,04					12,70				8,40			
6	504	l	pub.	grunt	5,00	4,80	24,00				1,86	6,00	4,40	37,15			17,50		15,70							
7	564/3	p	pub.	kostka	7,00	4,20	40,15	fi 40 beton	13,00	29,35		6,00	1,50	10,80					10,60				15,60			
8	505, 506/2	l	ind.	grunt	4,00	4,80	19,20				5,52	4,00	4,55		22,07	16,52	11,50									
9	564/3	p	pub.	kostka	5,90	4,20	24,78			14,75		5,90	1,70	10,03					10,90				13,10			
10	565	p	ind.	kostka	6,00	4,10	35,35	fi 40 PP	13,00	25,30		6,00	1,60		10,05	7,72						13,60				
11	507/2	l	ind.	tluczeń	4,00	4,80	19,20				6,01	4,00	4,60		22,27	16,62	11,50									
12	507/1	l	ind.	tluczeń	4,00	4,80	19,20				6,07	4,00	4,65		22,47	16,72	11,50									
13	566	p	ind.	grunt	6,00	4,30	25,80				2,63	6,00	1,50		10,50	7,52						15,40				
14	508	l	ind.	grunt	4,00	4,90	19,60				5,67	4,00	4,70		22,67	16,82	11,50									
15	567	p	ind.	grunt	5,10	4,50	22,95				2,21	5,10	1,45		8,84	6,52						13,00				
16	509/9	l	pub.	grunt	4,00	5,05	20,20				2,04	6,00	5,00	40,75				15,70								
17	568	p	ind.	kostka	6,00	4,70	32,20	fi 40 ceramiczne	10,80	22,69		6,00	1,35		9,51	7,22						12,80				
18	509/2	l	ind.	grunt	4,00	4,80	19,20				5,77	4,00	4,80		23,07	17,02	11,50									
19	568	p	ind.	kostka	5,10	4,55	27,21	fi 30 ceramiczne	6,40	18,96		5,10	1,35		8,25	6,32						11,00				
20	509/7, 510/1	l	pub.	grunt	4,00	4,75	19,00				6,84	5,00	4,70		27,37	17,82	12,50									
21	569	p	ind.	tluczeń	4,50	4,35	19,58				2,00	4,50	1,35		7,40	5,72						10,00				
22	511/2	l	ind.	bitum	4,00	4,65	18,60					4,00	4,55		22,07	16,52	11,50									
23	570, 571	p	ind.	bitum	5,25	4,20	22,05					5,25	1,40		8,64	6,57						11,30				
24	512	l	ind.	grunt	4,00	4,60	18,40				5,37	4,00	4,40		21,47	16,22	11,50									
25	572	p	ind.	kostka	3,95	4,00	24,90			18,11		3,95	1,40		6,79	5,27						10,60				
26	513	l	ind.	grunt	6,00	4,55	27,30				7,42	6,00	4,30		29,67	18,02	13,50									
27	573/1, 573/2	p	ind.	grunt	6,00	4,30	25,80				2,41	6,00	1,40		9,63	7,32						12,90				
28	514	l	ind.	grunt	4,00	4,45	17,80				5,17	4,00	4,20		20,67	15,82	11,50									
29	574/1	p	ind.	kostka	5,65	4,10	25,42			16,31		5,65	1,40		9,11	6,97						12,10				
30	514	l	ind.	tluczeń	4,00	4,40	21,47				5,47	4,00	4,10		20,27	15,62	11,50									
31	574/4	p	ind.	kostka	5,30	3,90	25,17	fi 30 PP	12,00	16,63		5,30	1,40		8,55	6,62						11,30				
32	515/3	l	ind.	kostka	4,20	4,35	18,27			-2,40		4,20	4,00		20,67	15,62	11,70									
33	575/2	p	ind.	grunt	4,00	4,05	16,20				1,51	4,00	1,40		6,02	5,32						8,80				
34	516	l	ind.	grunt	4,00	4,20	16,80				4,72	4,00	3,75		18,87	14,92	11,50									
35	517/1	l	ind.	grunt	4,00	4,15	16,60				4,67	4,00	3,70		18,67	14,82	11,50									
36	575/1, 576	p	ind.	grunt	6,00	4,35	26,10				2,21	6,00	1,40		8,82	7,32						12,80				
37	517/2	l	ind.	grunt	4,00	4,10	16,40				4,57	4,00	3,60		18,27	14,62	11,50									
38	518	l	ind.	gruz	5,45	4,00	21,80				6,12	5,45	3,45		22,67	15,77	12,95					12,40				
39	581	p	ind.	tluczeń	4,85	4,35	21,10				1,95	4,85	1,40		7,23	7,65										

TABELA ZJAZDÓW

2

40	519	l	ind.	tluczeń	4,10	3,85	15,79				4,64	4,10	3,25		17,20	14,02	11,60						
41	521/1	l	ind.	grunt	4,20	3,70	15,54				4,28	4,20	3,15		17,10	13,92	11,70						
42	582	p	ind.	tluczeń	4,00	4,25	27,75				1,81	4,00	1,45		6,70	6,90					10,70		
43	1152	l	ind.	tluczeń	4,15	3,60	25,69				4,52	4,15	3,10		16,74	13,77	11,65						
44	583	p	ind.	kostka	4,55	4,25	30,09	fi 40 PP		22,38		4,55	1,50		7,71	7,55					11,80		
45	1152	l	ind.	tluczeń	3,80	3,50	24,05				4,12	3,80	3,00		15,27	13,22	11,30						
46	585/1	p	ind.	tluczeń	3,75	3,70	24,63				1,27	3,75	1,15		4,70	6,05					10,20		
47	522/1, 522/2	l	ind.	grunt	6,00	3,35	30,85				5,39	6,00	2,95		21,57	15,32	13,50						
48	586	p	ind.	tluczeń	4,00	3,35	17,27				1,29	4,00	1,00		4,80	6,00					8,80		
49	587/2, 588/1	p	ind.	kostka	3,65	3,30	16,05		10,97			3,65	1,30		5,08	6,25					10,00		pod kostką płyty betonowe zamiast przepustu
50	523	l	ind.	tluczeń	4,00	3,25	13,00				4,07	4,00	2,80		15,07	13,02	11,50						
51	524	l	ind.	grunt	3,80	3,10	11,78				3,49	3,80	2,65		13,94	12,52	11,30						
52	591/1	p	ind.	kostka	3,60	3,65	17,01	fi 30 beton	6,00	12,12		3,60	1,10		4,89	5,80					8,00		
53	525	l	ind.	grunt	4,00	3,10	12,40				3,67	4,00	2,70		14,67	12,82	11,50						
54	591/2	p	ind.	grunt	4,00	3,70					1,10	4,00	1,10		4,40	6,20					8,80		
55	526/2, 527	l	ind.	grunt	6,00	3,50	21,00				5,62	6,00	3,10		22,47	15,62	13,50						
1+000																							
56	594/1	p	ind.	grunt	4,00	3,70	14,80				1,10	4,00	1,10		4,40	6,20					8,80		
57	528	l	ind.	grunt	4,00	3,80	15,20				4,32	4,00	3,35		17,27	14,12	11,50						
58	594/2, 594/3	p	ind.	grunt	6,00	3,75	22,50				1,80	6,00	1,20		7,20	8,40					12,80		
59	529/1	l	ind.	grunt	4,60	4,05	18,63				5,05	4,60	3,55		20,20	15,12	12,10						
60	530	l	ind.	grunt	3,85	4,20	16,17				4,48	3,85	3,65		17,92	14,57	11,35						
61	594/3, 595/4	p	ind.	grunt	5,85	3,75	21,94				1,83	5,85	1,25		7,31	8,35					12,40		
62	594/4	p	pub.	tluczeń	5,25	3,85	20,21				1,02	5,25	1,35	10,24					5,00		15,20		pod zjazdem płyty betonowe drogowe l=12m na murkawych z cegły gr.0.5m
63	531	l	ind.	grunt	4,00	4,35	17,40				4,77	4,00	3,80		19,07	15,02	11,50						
64	595/2	p	ind.	grunt	4,00	3,80	15,20				1,30	4,00	1,30		5,20	6,60					10,00		
65	532	l	ind.	grunt	4,00	4,50	18,00	fi 30 PP	9,50		4,87	4,00	3,90		19,47	15,22	11,50						
66	596, 597	p	ind.	grunt	6,00	4,30	25,80				2,03	6,00	1,35		8,10	8,70					12,80		
67	598	p	ind.	grunt	4,00	4,35	17,40				1,40	4,00	1,40		5,60	6,80					8,80		
68	533	l	ind.	tluczeń	4,50	4,75	21,38				6,03	4,50	4,10		22,32	16,12	12,00						
69	534	l	pub.	tluczeń	5,00	4,70	34,25				3,18	5,00	4,20	31,75				20,70					
70	598	p	ind.	grunt	5,15	4,40	33,41				1,87	5,15	1,45		7,47	8,05					11,20		
71	599	p	ind.	gruz	5,00	4,45	22,25				1,89	5,00	1,40		7,00	7,80					10,80		
72	535/1	l	ind.	grunt	4,65	5,00	23,25				6,08	4,65	4,40		24,33	16,87	12,15						
73	600/2	p	ind.	grunt	4,40	4,40	19,36				1,38	4,40	1,25		5,50	6,90					11,50		
74	535/2	l	ind.	tluczeń	5,80	5,40	42,07				8,41	5,80	4,70		31,13	18,62	13,30						
75	603, 604	p	ind.	grunt	6,00	4,60	38,35				1,73	6,00	1,15		6,90	8,30					12,80		
76	536, 537	l	ind.	grunt	6,00	5,65	44,65				8,32	6,00	4,90		33,27	19,22	13,50						
77	538, 539/1	l	ind.	grunt	6,00	5,30	42,55				8,47	6,00	5,00		33,87	19,42	13,50						
78	605, 610	p	ind.	grunt	6,00	3,80	33,55				1,65	6,00	1,10		6,60	8,20					12,80		
79	611, 612	p	ind.	grunt	6,00	3,75	33,25				1,58	6,00	1,05		6,30	8,10					12,80		
80	613, 614	p	ind.	grunt	6,00	3,70	32,95				1,50	6,00	1,00		6,00	8,00					13,00		
81	540, 541	l	ind.	grunt	6,00	5,05	41,05				8,09	6,00	4,75		32,37	18,92	13,50						
82	616, 617	p	ind.	grunt	6,00	3,80	33,55				1,95	6,00	1,30		7,80	8,60					12,80		
83	542, 543/2	l	ind.	grunt	6,00	4,85	39,85				7,64	6,00	4,45		30,57	18,32	13,50						
84	618,619	p	ind.	grunt	6,00	3,90	34,15				2,18	6,00	1,45		8,70	8,90					12,80		

TABELA ZJAZDÓW

3

85	620	p	skrzyż.	bitum	5,00	20,00	110,75	Fi 40 beton	10,70			5,00	20,00	110,75										
86	1027	p	ind.	grunt	4,00	3,70	14,80				1,35	4,00	1,35		5,40	6,70						8,80		
87	543/1	l	ind.	grunt	4,00	6,30	25,20				6,42	4,00	5,45		25,67	18,32	11,50							
88	1028	p	ind.	grunt	4,00	3,60	14,40				1,20	4,00	1,20		4,80	6,40					8,80			
89	1029	p	ind.	kostka	3,85	3,45	15,53		11,49			3,85	1,05		4,04	5,95					10,10			
90	544	l	ind.	grunt	5,00	5,95	29,75				7,28	5,00	5,05		29,12	18,52	12,50							
91	1030	p	ind.	kostka	3,85	3,40	15,34		11,49			3,85	1,00		3,85	5,85					8,00			
92	546	l	ind.	tluczeń	5,75	5,40	31,05				7,19	5,00	4,55		26,62	17,52	12,50							
93	1032	p	ind.	kostka	4,00	3,20	15,05		11,45			4,00	0,90		3,60	5,80					8,40			
94	1033	p	ind.	kostka	4,00	3,80	17,45		14,65			4,00	0,70		2,80	5,40					8,40			
95	547	l	pub.	grunt	5,00	20,00	100,00				5,54	5,00	20,00	110,75				4,50						
96	1034/3	p	ind.	grunt	4,00	3,80	15,20				0,45	4,00	0,45		1,80	4,90					8,20			
97	549	l	ind.	grunt	4,40	1,80	7,92				2,49	4,40	1,75		9,95	9,14		8,90						
98	1034/1	p	ind.	kostka	4,00	3,50	16,25		12,05			4,00	1,05		4,20	6,10					8,40			
99	1034/4	p	ind.	kostka	4,00	3,55	16,45		9,45			4,00	1,75		7,00	7,50								
100	551/1	l	ind.	tluczeń	4,00	1,85	7,40				2,61	4,00	1,85		9,65	8,94		8,50						
101	1155	p	ind.	kostka	6,00	3,55	23,55		13,35			6,00	1,70		10,20	9,40								
102	551/4	l	ind.	grunt	4,25	1,90					2,63	4,25	1,95		10,54	9,39		8,75						
103	1036/1	p	ind.	kostka	4,00	3,45	16,05		9,45			4,00	1,65		6,60	7,30								
104	552/3	l	ind.	kostka	5,00	2,1	10,50		-2,25			5,00	2,10		12,75	10,44		9,50						
105	1038	p	ind.	kostka	4,50	3,30	17,10		9,90			4,50	1,60		7,20	7,70								
106	553/2	l	ind.	grunt	4,15	2,25	9,34				2,90	4,15	2,25		11,59	9,89		8,65						
107	1048	p	ind.	kostka	4,75	3,35	18,16		10,33			4,75	1,65		7,84	8,05								
108	554/3	l	ind.	grunt	4,10	2,40	9,84				2,92	4,10	2,30		11,68	9,94		8,60						
109	1049	p	ind.	kostka	3,85	3,50	15,73		8,80			3,85	1,80		6,93	7,45								
110	555,557	l	ind.	bitum	5,00	4,60	77,00					5,00	9,40		49,25	25,04		9,50						
111	1050	p	ind.	kostka	4,80	3,60	19,53		10,41			4,80	1,90		9,12	8,60								
112	1052	p	ind.	kostka	3,80	3,75	16,50		8,71			3,80	2,05		7,79	7,90								
113	1068	l	skrzyż.	bitum	6,00	20,00	120,00					6,00	20,00	164,72				50,40						
114	1053	p	ind.	kostka	4,10	3,85	18,04		9,02			4,10	2,20		9,02	8,50								
115	1054	p	pub.	kostka	6,00	3,25	30,25		18,55			6,00	1,6/2,30		11,70	9,90								
2+000																								
116	1067/2	p	ind.	grunt	3,15	3,20	10,08				1,16	3,20	1,45		4,64	6,10								
117	766/1, 766/3	l	ind.	grunt	6,00	3,35	20,10				5,54	6,00	3,05		22,17	15,52	13,50							
118	1067/2	p	ind.	grunt	3,15	3,25	10,24				1,16	3,20	1,45		4,64	6,10								
119	767	l	ind.	grunt	3,00	3,30	9,90				3,26	3,00	3,05		13,02	12,52	10,50							
120	1067/3, 1067/4	p	ind.	grunt	6,00	3,40	20,40				2,48	6,00	1,65		9,90	9,30								
121	1102	p	skrzyż.	bitum	4,50	20	100,75	f150 beton	9,00			4,50	20,00	100,75				9,00						
122	770, 771	l	ind.	grunt	3,50	4,15	14,53				1,29	6,00	3,65	25,77										
123	776, 777	l	ind.	grunt	3,00	3,90	11,70				1,27	6,00	3,60	25,47										
124	778, 779	l	ind.	grunt	6,00	3,80	22,80				1,26	6,00	3,55	25,17										
125	780/1	l	ind.	grunt	4,00	3,75	15,00				0,91	4,00	3,60	18,27										
126	780/1, 781/1	l	ind.	grunt	6,00	4,10	24,60				1,42	6,00	4,10	28,47										
127	781/2	l	ind.	grunt	3,00	4,50	13,50				0,85	3,00	4,35	16,92										
128	781/3, 782	l	ind.	grunt	6,00	2,60	15,60				0,95	6,00	2,30	19,09										
129	1145	p	ind.	grunt	4,00	3,30	13,20				0,41	4,00	1,90	8,17										
130	783, 784	l	ind.	grunt	6,00	2,20	13,20				0,68	6,00	1,75	13,56										

TABELA ZJAZDÓW

4

131	1146	p	skrzyż.	bitum	5	20,00	115,48	f50 beton	10,80			5,00	20,00	115,48										
132	788	l	skrzyż.	bitum	5	20,00	110,75					5,00	20,00	110,75										
133	1107	p	ind.	grunt	4,00	3,15	12,60				0,28	4,00	1,30	5,59										
134	789, 790	l	ind.	grunt	6,00	2,75	16,50				1,09	6,00	2,55	21,80										
135	1108, 1109	p	ind.	grunt	6,00	3,50	21,00				0,52	6,00	1,65	10,40										
3+000																								
136	1637, 1638	l	ind.	grunt	6,00	3,20	19,20				1,05	6,00	2,85	20,97										
137	1110, 1111	p	ind.	grunt	6,00	3,80	22,80				0,65	6,00	2,05	12,92										
138	1639, 1640	l	ind.	grunt	6,00	3,65	21,90				1,14	6,00	3,15	22,77										
139	1112, 1113	p	ind.	grunt	6,00	4,35	26,10				0,80	6,00	2,55	16,07										
140	1114, 1115	p	ind.	grunt	6,00	3,60	21,60				0,58	6,00	1,85	11,66										
141	1641, 1642	l	ind.	grunt	6,00	3,45	20,70				1,11	6,00	3,05	22,17										
142	1643, 2692	l	ind.	grunt	6,00	3,45	20,70				1,09	6,00	3,00	21,87										
143	1116, 1117	p	ind.	grunt	6,00	3,45	20,70				0,55	6,00	1,75	11,03										
144	1644, 1645	l	ind.	grunt	6,00	3,20	19,20				1,06	6,00	2,90	21,27										
145	2704, 1118	p	ind.	grunt	6,00	3,60	21,60				0,55	6,00	1,75	11,03										
146	1646, 1647	l	ind.	grunt	6,00	3,35	20,10				1,12	6,00	3,10	22,47										
147	2688, 1648/1	l	ind.	grunt	6,00	3,55	21,30				1,17	6,00	3,25	23,37										
148	1119, 1124	p	ind.	grunt	6,00	3,65	21,90				0,55	6,00	1,75	11,03										
149	1125, 1126	p	ind.	grunt	6,00	4,05	24,30				0,68	6,00	2,15	13,55										
150	1651	l	ind.	grunt	6,00	4,75	28,50				1,51	6,00	4,40	30,27										
151	1687, 1688	l	ind.	grunt	6,00	3,90	23,40				1,23	6,00	3,45	24,57										
152	1128	p	ind.	żużel	3,00	3,35	10,05				0,46	3,00	1,40	4,62										
153	1689, 1690	l	ind.	grunt	6,00	3,75	22,50				1,17	6,00	3,25	23,37										
154	1691, 1692	l	ind.	grunt	6,00	3,70	22,20				1,15	6,00	3,20	23,07										
155	1693, 1694	l	ind.	grunt	6,00	3,55	21,30				1,15	6,00	3,20	23,07										
156	1129, 1130	p	ind.	grunt	6,00	4,55	27,30				0,82	6,00	2,60	16,38										
157	1696, 1697	l	ind.	grunt	6,00	3,50	21,00				1,15	6,00	3,20	23,07										
158	1131, 1132	p	ind.	grunt	6,00	4,20	25,20				0,72	6,00	2,30	14,49										
159	1698, 1699	l	ind.	grunt	6,00	3,35	20,10				1,15	6,00	3,20	23,07										
160	1700, 1701	l	ind.	grunt	6,00	3,15	18,90				1,14	6,00	3,15	22,77										
161	1702, 1703	l	ind.	grunt	6,00	3,20	19,20				1,11	6,00	3,05	22,17										
162	1135, 2664	p	ind.	grunt	6,00	3,65	21,90				0,58	6,00	1,85	11,66										
163	1704, 1705	l	ind.	grunt	6,00	3,25	19,50				1,09	6,00	3,00	21,87										
164	1707, 1708	l	ind.	grunt	6,00	3,30	19,80				1,08	6,00	2,95	21,57										
165	1709, 1710	l	ind.	grunt	6,00	3,35	20,10				1,06	6,00	2,90	21,27										
166	1711, 1712	l	ind.	grunt	6,00	3,25	19,50				1,03	6,00	2,80	20,67										
167	1753	l	pub.	grunt	3,00	4,85	14,55				1,21	3,00	4,50	24,25										
4+000																								
168	1295	p	ind.	grunt	4,10	3,35	13,74	f 40 betonowy	6,00		0,25	4,10	1,20	4,92						6,00				
169	1920	l	ind.	grunt	4,00	5,10	20,40	f50 betonowy	6,20		1,18	4,00	4,95	23,67							6,00			
170	1920	l	ind.	grunt	4,00	5,25	21,00	f40 betonowy	3,80		1,22	4,00	5,15	24,47							6,00			
171	1296	p	ind.	grunt	3,00	2,80	10,65				0,34	3,00	0,45			1,35	3,90					6,20		
172	1932	l	pub.	bitum	4,75	3,50	27,38					4,75	3,45	27,14										
173	1199	p	ind.	beton	4,90	2,40	11,76				0,79	4,90	0,60			2,94	6,10					10,10		
174	1970	l	ind.	grunt	4,15	3,35	13,90				4,18	4,15	3,10			16,74	13,77	11,65						

TABELA ZJAZDÓW

5

175	1196/1	p	ind.	grunt	3,50	3,40	11,90				0,61	3,50	0,70		2,45	4,90						9,40	
176	1975	l	ind.	gruz	5,10	3,05	15,56					5,10	3,05		19,43	14,62	12,60						
177	1297	p	pub.	grunt	4,05	3,50	14,18	fi40 PP	6,20		0,51	4,05	0,50		2,03	5,05						8,40	
178	1976	l	ind.	grunt	4,10	3,60	14,76				4,15	4,10	3,10		16,58	13,72	11,60					12,40	
179	1261/2, 1263/1	p	ind.	beton	4,10	3,40	13,94				0,55	4,10	0,50		2,05	5,10						11,00	
180	1263/3	p	pub.	żużel	5,05	4,20	21,21				1,78	5,05	1,40	17,82				13,55				14,00	
181	1977	l	ind.	grunt	4,10	2,65	10,87				2,47	4,10	1,70		9,86	9,44	9,00					13,00	
182	1262/4	p	ind.	grunt	4,15	3,25	13,49				0,62	4,15	0,60		2,49	5,35						10,70	
183	1241	p	ind.	grunt	4,00	3,95	15,80				1,00	4,00	1,00		4,00	6,00						8,30	
184	1978, 1979	l	ind.	grunt	6,00	4,15	24,90				6,74	6,00	3,85		26,97	17,12	13,50					2*7,70	
185	1267	p	ind.	grunt	3,65	2,70	9,86				0,46	3,65	0,50		1,83	4,65						9,80	
186	1980	l	ind.	grunt	4,30	2,95	12,69				3,33	4,30	2,20		13,33	11,21	11,80					12,50	
187	1244	p	ind.	grunt	5,10	3,55	18,11				0,64	5,10	0,50		2,55	6,10						12,90	
188	1269	p	ind.	grunt	5,55	3,55	19,70				2,43	5,55	1,75		9,71	9,05							
189	1982	l	ind.	grunt	4,05	2,40	9,72				3,54	4,05	2,25		14,18	11,12	10,05						
190	1269	p	ind.	kostka	3,90	3,60	14,04	fi 20 PP	6,10	12,09		3,90	0,50		1,95	4,90						11,40	
191	1982	l	ind.	grunt	4,05	2,20	8,91				2,14	4,20	1,50		8,55	8,91	8,70					11,30	
192	1983	l	ind.	grunt	4,20	1,95	8,19				1,81	4,00	1,35		7,22	8,24	8,20					12,50	
193	1984	l	ind.	grunt	4,00	2,15	8,60				1,40	4,00	1,20		5,60	7,77	7,90					11,00	
194	1271, 1272/2	p	ind.	grunt	11,65	2,95	34,37				2,77	11,65	0,95		11,07	13,55						24,00	
195	1987	l	ind.	grunt	3,75	1,75	6,56				1,19	3,75	1,00		4,75	6,89	7,25					10,80	
196	1988	l	ind.	grunt	6,00	1,80	10,80				1,85	6,00	1,05		7,40	9,30	9,60					14,70	
197	1274	p	ind.	grunt	5,55	3,00	16,65				0,69	5,55	0,50		2,78	6,55						14,00	
5+000																							
198	1276	p	ind.	grunt	3,75	3,30	12,38				0,47	3,75	0,50		1,88	4,75						10,20	
199	1989	l	ind.	grunt	5,65	2,70	15,26				3,35	5,65	1,80		13,41	15,07	10,75					14,70	
200	1278	p	ind.	grunt	4,15	3,00	12,45				0,52	4,15	0,50		2,08	5,15						11,60	
201	1991/1	l	ind.	grunt	4,20	2,95	12,39				3,10	4,20	2,00		12,40	13,62	9,70					12,50	
202	1280	p	ind.	grunt	3,95	3,45	13,63				0,49	3,95	0,50		1,98	4,95						10,30	
203	1279	p	ind.	grunt	5,00	3,50	17,50				0,88	5,00	0,70		3,50	6,40						10,30	
204	1281	p	ind.	grunt	4,20	3,00	12,60				0,79	4,20	0,75		3,15	5,70						10,80	
205	1993	l	pub.	bitum	5,00	3,55	28,50					5,55	2,70	25,74								18,00	
206	1994	l	ind.	grunt	3,90	2,85	11,12				3,15	3,90	2,10		12,60	13,32	9,60					11,60	
207	1997	l	ind.	grunt	4,10	2,30	9,43				2,19	4,10	1,55		8,76	13,52	8,70					11,60	
208	1998	l	ind.	gruz	6,00	2,00	12,00				2,11	6,00	1,10		7,81	15,42	9,70					16,60	
209	1282	p	ind.	grunt	4,00	4,05	16,20				1,45	4,00	1,45		5,80	6,90						8,30	
210	1998	l	ind.	grunt	4,90	1,35	6,62				2,02	4,90	1,30		8,06	14,32	9,00						
211	1998	l	ind.	grunt	5,05	1,10	5,56				1,69	5,05	1,10		6,77	14,47	8,75						
212	1284, 1285	p	ind.	beton	3,80	2,65	10,07				0,51	3,80	0,50		1,90	4,80						10,30	
213	1286	p	ind.	grunt	4,05	2,10	8,51				0,51	4,05	0,50		2,03	5,05						8,30	
214	1999	l	ind.	grunt	3,55	2,85	10,12				2,87	3,55	2,05		11,48	12,97	9,15						
215	2002	l	ind.	bitum	4,70	2,05	13,51					4,70	1,50		9,30	14,12	9,20						
216	1293	p	skrzyż.	bitum	6,00	20,00	141,50	fi80 beton	13,40			6,00	20,00	141,50			27,35				19,00		
217	2009, 2010	l	ind.	grunt	4,00	1,90	7,60				0,05	4,00	0,05		0,20	13,42	5,60						
218	2494/4, 2668	p	ind.	grunt	6,00	4,55	27,30				3,60	6,00	2,40		14,40	10,80							
219	2011, 2012	l	ind.	grunt	6,00	1,95	11,70				0,23	6,00	0,15		0,92	15,42	7,80						
220	2013, 2014	l	ind.	grunt	6,00	2,10	12,60				3,39	6,00	1,75		13,56	15,42	11,00						
221	2496, 2499	p	ind.	grunt	6,00	4,80	28,80				3,83	6,00	2,55		15,30	11,10							
222	2015, 2056	l	ind.	grunt	6,00	2,35	14,10				3,88	6,00	1,95		15,50	15,42	11,40						
223	2499	p	ind.	grunt	4,00	4,60	18,40				2,45	4,00	2,45		9,80	8,90							

TABELA ZJAZDÓW

6

224	2500	p	ind.	tluczeń	5,00	4,55	22,75				3,24	5,00	2,40		12,00	9,80							
225	1060, 2061, 2062	l	ind.	grunt	4,00	2,80	11,20				0,77	4,00	2,40	15,36									
226	2500	p	ind.	grunt	6,85	4,25	29,11				3,30	6,00	2,20		13,20	10,40							
227	2065, 2066, 2067, 2068	l	ind.	grunt	13,55	2,95	39,97				2,05	13,55	2,55	41,06									
228	2069, 2070	l	ind.	grunt	6,05	3,05	18,45				1,15	6,00	2,65	22,92									
229	2071, 2072	l	ind.	grunt	6,00	3,15	18,90				1,23	6,00	2,80	24,64									
230	2501	p	ind.	grunt	5,05	3,25	16,41				1,52	5,05	1,20		6,06	7,45							
231	2073, 2074	l	ind.	grunt	6,00	3,35	20,10				1,11	6,00	3,05	22,17									
232	2075, 2076	l	ind.	grunt	6,00	3,55	21,30				1,15	6,00	3,20	23,07									
233	2530	p	ind.	grunt	3,50	3,00	10,50				0,88	3,50	1,00		3,50	5,50							
234	2077, 2078	l	ind.	grunt	6,00	3,65	21,90				1,18	6,00	3,30	23,67									
235	2079, 2080	l	ind.	grunt	6,00	3,75	22,50				1,21	6,00	3,40	24,27									
236	2081, 2082	l	ind.	grunt	6,00	3,95	23,70				1,26	6,00	3,55	25,17									
237	2504, 2503	p	ind.	grunt	6,00	2,70	16,20				0,90	6,00	0,60		3,60	7,20							
238	2083, 2084	l	ind.	grunt	6,00	4,10	24,60				1,29	6,00	3,65	25,77									
239	2505	p	ind.	grunt	5,50	2,55	14,03				0,89	5,50	0,65		3,58	6,80							
240	2085, 2086	l	ind.	grunt	6,00	4,15	24,90				1,26	6,00	3,55	25,17									
241	2087, 2088	l	ind.	grunt	6,00	4,20	25,20				1,21	6,00	3,40	24,27									
242	2506	p	ind.	grunt	3,70	2,30	8,51				0,83	3,70	0,90		3,33	5,50							
243	2089, 2090	l	ind.	grunt	6,00	4,30	25,80				1,14	6,00	3,15	22,77									
244	2091, 2092	l	ind.	grunt	6,00	4,35	26,10				1,11	6,00	3,05	22,17									
245	2093, 2094, 2095, 2096	l	ind.	grunt	15,00	4,40	66,00				2,33	15,00	2,85	46,62									
246	2097, 2098	l	ind.	grunt	6,00	4,40	26,40				0,99	6,00	2,65	19,77									
247	2510, 2511	p	ind.	grunt	6,00	2,05	12,30				0,58	6,00	1,85	11,66									
248	2512, 2513	p	ind.	grunt	6,00	2,40	14,40				0,77	6,00	2,45	15,44									
249	1993	l	pub.	grunt	6,00	5,25	42,25				1,42	6,00	2,95	28,45									
250	2152	l	ind.	grunt	3,75	5,55	20,81				3,73	3,75	2,95		14,93	13,17	11,25						
251	2620, 2517	p	ind.	grunt	6,00	1,10	6,60				0,39	6,00	1,25	7,88									
252	2517	p	ind.	grunt	4,45	0,95	4,23				0,34	4,45	1,45	6,89									
6+000																							
252	2517	p	ind.	grunt	4,05	1,35	5,47				0,41	4,05	1,90	8,27									
253	2153	l	ind.	grunt	3,00	4,70	14,10				2,66	3,00	2,25		10,62	12,42	10,50						
254	2154/1	l	ind.	grunt	4,00	7,20	28,80				0,98	4,00	3,95	19,67									
255	1523	p	skrzyż.	bitum	5,00	20,00	100,00					5,00	20,00	136,62									
256	1752	p	skrzyż.	bitum	6,00	20,00	120,00					6,00	20,00	141,50									
257	2236, 2241	p	ind.	grunt	6,00	3,15	18,90				0,41	6,00	1,30	8,19									
258	2242, 2243	p	ind.	grunt	6,00	3,35	20,10				0,50	6,00	1,60	10,08									
259	2244, 2245	p	ind.	grunt	6,00	3,40	20,40				0,54	6,00	1,70	10,71									
260	2246, 2675	p	ind.	grunt	6,00	3,75	22,50				0,58	6,00	1,85	11,66									
261	2247, 2248	p	ind.	grunt	6,00	4,20	25,20				0,76	6,00	2,40	15,12									
262	2155, 2214	l	pub.	grunt	6,00	4,25	25,50				1,78	6,00	4,15	35,65									
263	2699, 2215	l	ind.	grunt	6,00	4,00	24,00				1,35	6,00	3,85	26,97									
264	2216, 2700	l	ind.	grunt	6,00	3,60	21,60				1,21	6,00	3,40	24,27									
265	2217, 2218	l	ind.	grunt	6,00	3,30	19,80				1,14	6,00	3,15	22,77									
266	2219, 2220	l	ind.	grunt	6,00	3,20	19,20				1,09	6,00	3,00	21,87									
267	2221, 2222	l	ind.	grunt	6,00	3,00	18,00				1,03	6,00	2,80	20,67									

TABELA ZJAZDÓW

7

268	2223, 2224	I	ind.	grunt	6,00	2,80	16,80				0,93	6,00	2,60	18,51											
269	2225	I	ind.	grunt	4,00	3,15	12,60				0,81	4,00	3,05	16,20											
270	2268, 2269	p	ind.	grunt	6,00	5,25	31,50				0,99	6,00	3,15	19,85											
271	2226, 2227	I	ind.	grunt	6,00	3,10	18,60				0,99	6,00	2,75	19,75											
272	2270, 2324	p	pub.	grunt	6,00	4,60	27,60				1,32	6,00	2,60	26,35											
273	2325, 2326	p	ind.	grunt	6,00	3,55	21,30				0,53	6,00	1,75	10,50											
274	2326	p	ind.	grunt	4,00	4,30	17,20				0,49	4,00	2,45	9,80											
275	2228, 2229	I	ind.	grunt	6,00	5,20	31,20				1,62	6,00	4,75	32,37											
276	2328	p	ind.	grunt	4,00	3,90	15,60				0,46	4,00	2,30	9,20											
7+000																									
277	2329, 2330	p	ind.	grunt	6,00	5,70	34,20				1,36	6,00	4,05	27,14											
278	2331, 2332	p	ind.	grunt	6,00	5,50	33,00				1,29	6,00	3,85	25,80											
279	2332, 2343	p	pub.	grunt	5,00	5,25	26,25				1,39	5,00	3,40	27,75											
280	1047/2	p	ind.	plyty ażurowe	3,15	0,95	2,99				0,67	3,15	0,85		2,68	4,85	6,35								
281	1047/1	p	ind.	grunt	4,00	4,65	18,60				0,79	4,20	0,75		3,15	5,70	7,20								
282	1054/1, 2805	I	pub.	grunt	6,00	2,35	14,10				0,73	6,00	1,85	14,52											
283	2806	p	pub.	grunt	5,00	3,15	15,75				0,18	5,00	0,65	3,67											
284	2949	I	pub.	grunt	4,00	2,65	10,60				0,72	4,00	2,30	14,49											
8+000																									
285	551/1	p	pub.	grunt	6,00	2,10	12,60				0,06	6,00	0,20	1,20											
286	1569, 1570	I	ind.	grunt	6,00	2,90	17,40				0,93	6,00	2,25	18,56											
287	1414/2	p	skrzyż.	bitum	5,00	40	200,00					5,00	40,00	294,53											
288	1573	I	ind.	grunt	3,75	1,00	3,75				0,91	3,75	0,80		3,64	5,35	6,85								
289	1574	I	ind.	grunt	3,75	1,10	4,13				4,21	3,55	3,65		16,83	12,97	12,35								
9+000																									
290	1575	I	ind.	plyty ażurowe	3,75	1,50	5,63				3,74	3,00	3,70		14,97	13,82	11,90								
291	1575	I	ind.	grunt	5,10	1,65	8,42				5,75	5,10	3,75		23,00	16,02	14,10								
292	1576	I	ind.	bitum	3,05	2,15	6,56					3,10	3,80		15,65	14,12	12,20								
293	1940, 1941	p	pub.	grunt	6,00	5,90	35,40				0,82	6,00	2,45	16,42											
294	1577	I	pub.	tluczeń	5,50	7,20	39,60				4,93	5,50	7,00	49,25											
295	1943/1, 1943/2	p	ind.	grunt	6,00	4,95	29,70				0,76	6,00	2,40	15,12											
296	1578/1	I	ind.	grunt	3,00	3,80	11,40				3,52	3,00	3,40		14,07	13,22	11,30								
297	1578/2	I	ind.	grunt	3,00	4,35	13,05				3,97	3,00	4,00		15,87	14,42	12,50								
298	1944/1, 1944/2	p	ind.	grunt	6,00	3,75	22,50				0,72	6,00	2,30	14,49											
299	1579	I	ind.	tluczeń	4,00	4,70	18,80				5,53	4,00	4,15		20,47	15,72	13,80								
300	1580	I	ind.	grunt	4,00	4,75	19,00				1,08	4,10	4,30	21,50											
301	1945/1	p	ind.	gruz	4,00	3,70	14,80	f30 PP	7,50		2,11	4,00	1,95		7,80	7,90									
302	1945/1	p	ind.	tluczeń	4,00	3,75	15,00	f30 PP	6,20		2,21	4,00	2,05		8,20	8,10									
303	1581	I	ind.	plyty ażurowe	3,00	4,65	13,95				4,16	3,00	4,25		16,62	14,92	13,00								
304	1945/2	p	ind.	bitum	5,00	3,75	18,75	f30 beton	5,10			5,00	2,05		10,25	9,10									
305	1582	I	ind.	grunt	4,00	4,60	18,40				5,22	4,00	4,25		20,87	15,92	14,00								
306	1946/4	p	ind.	gruz	4,00	3,75	15,00	f40 beton	4,50		2,32	4,00	2,15		8,60	8,30									
307	1946/5	p	ind.	grunt	4,00	3,75	15,00				2,30	4,00	2,30		9,20	8,60									
308	1946/2	p	ind.	grunt	4,00	3,75	15,00				2,40	4,00	2,40		9,60	8,80									
309	1584/1	I	ind.	grunt	4,00	4,50	18,00				4,92	4,00	3,95		19,67	15,32	13,40								
310	1584/2	I	ind.	grunt	3,15	4,40	13,86				0,83	3,25	3,90	16,55											
311	1947	p	ind.	grunt	4,00	5,90	23,60				3,40	4,00	3,40		13,60	10,80									
312	1585	I	ind.	plyty ażurowe	4,00	3,95	15,80				3,80	4,00	2,90		15,22	13,22	11,30								
313	1587	I	ind.	grunt	4,00	3,80	15,20				4,41	4,00	2,65		17,62	9,30	10,80								
314	1587	I	ind.	grunt	4,00	3,60	14,40				3,60	4,15	2,25		14,40	8,65	10,15								
315	1948	p	ind.	plyty ażurowe	3,60	8,45	30,42				4,95	3,60	5,50		19,80	14,60									
316	1948	p	ind.	grunt	4,05	6,25	25,31				4,05	4,05	4,00		16,20	12,05									
317	1588	I	ind.	betonowy	3,35	4,55	15,24				6,61	3,35	3,55		24,50	10,45	11,95								

TABELA ZJAZDÓW

8

318	1414/4	p	skrzyż.	bitum	5,05	20,15	114,87					5,05	20,15	114,87										
319	1414/1	l	skrzyż.	bitum	6,00	57,00	363,50					6,00	57,00	363,50										
10+000																								
320	1951	p	ind.	grunt	4,10	6,75	27,68	fi40 PP	5,50		2,85	4,00	2,85		11,40	9,70								przepust do pozostawienia
321	1414/1	l	skrzyż.	bitum	6,00	35,00	243,85					6,00	35,00	243,85				14,50						
322	1951	p	ind.	grunt	3,15	8,60	27,09	fi40 PP	8,00		2,36	3,15	3,00		9,45	9,15								przepust do pozostawienia
323	1637/1	l	pub.	grunt	4,00	5,0	20,00				11,59	4,00	8,90		46,35	25,22	15,50							
324	1638	l	ind.	kamień polny	4,20	4,15	17,43				8,52	4,20	4,95		31,54	19,80	15,70							
325	1638	l	ind.	gruz	3,70	3,70	13,69				5,24	3,70	4,20		19,41	15,52	11,20							
326	1639	l	ind.	grunt	4,00	3,50	14,00				4,72	4,00	3,75		18,87	14,92	11,50							
327	1640, 1641	l	ind.	grunt	6,00	3,50	21,00				5,62	6,00	3,10		22,47	15,62	13,50							
328	1642	l	ind.	grunt	4,00	3,75	15,00				3,72	4,00	2,75		14,87	12,92	11,50							
329	1644	l	ind.	grunt	4,00	4,15	16,60				4,32	4,00	3,35		17,27	14,12	11,50							
330	1645	l	pub.	tluczeń	7,70	4,00	30,80				11,22	7,70	4,00		41,55		22,70		10,00					
331	1646	l	ind.	kostka	5,65	3,75	21,19		-6,70			5,65	4,25		27,88	17,57	13,15							
332	1647	l	ind.	grunt	4,00	3,90	15,60				5,52	4,00	4,55		22,07	16,52	11,50							
333	1648	l	ind.	grunt	4,00	4,95	19,80				5,72	4,00	4,75		22,87	16,92	11,50							
334	1649/1	l	ind.	grunt	4,00	4,90	19,60				5,82	4,00	4,85		23,27	17,12	11,50							
335	1650/1	l	ind.	grunt	4,00	4,20	16,80				6,17	4,00	5,20		24,67	17,82	11,50							
336	1414/4	p	skrzyż.	bitum	5,00	40,00	227,52	beton fi 80	8,00			5,00	40,00	227,52										przepust do przedłużenia o 4,50m
337	1653/1	p	ind.	grunt	4,00	6,15	24,60				2,70	4,00	2,70		10,80	9,40	11,50							
338	1652	l	ind.	bitum	5,20	2,70	14,04					5,30	2,80		18,21	13,89	12,40							
339	1652	l	ind.	grunt	4,10	3,00	12,30				3,30	4,20	2,50		13,19	12,65	10,70							
340	1652, 1669/1	l	ind.	grunt	6,00	2,80	16,80				1,65	6,00	4,85	32,97										
341	1669/2, 1671/1	l	ind.	grunt	6,10	3,05	18,61				1,51	6,00	4,40	30,27										
342	1670, 1674/1	p	ind.	grunt	6,00	5,90	35,40				0,68	6,00	2,20	13,53										
343	1671/2, 1672/1	l	ind.	grunt	6,00	3,60	21,60				1,48	6,35	4,05	29,59										
344	1674/2, 1674/3	p	ind.	grunt	6,00	4,80	28,80				0,81	6,00	2,65	16,30										
345	1673/1, 1676/1	l	ind.	grunt	6,00	4,40	26,40				1,38	6,00	3,95	27,57										
346	1675, 1679	p	ind.	grunt	6,00	4,00	24,00				0,75	6,00	2,45	15,07										
347	1676/2, 1683/1	l	ind.	grunt	6,00	5,05	30,30				1,39	6,00	4,00	27,87										
11+000																								
348	1684	p	ind.	grunt	4,10	4,85	19,89		19,89		2,56	4,10	2,50		10,25	9,10	10,60							
349	1683/2, 1683/3	l	ind.	grunt	6,00	4,85	29,10				1,30	6,00	3,70	26,07										
350	1685, 1686	p	ind.	grunt	6,00	6,70	40,20				1,03	6,00	3,35	20,60										
351	1687, 1688	p	ind.	grunt	6,00	6,80	40,80				1,08	6,00	3,50	21,53										
352	1689, 1690	p	ind.	grunt	6,00	6,30	37,80				0,94	6,00	3,05	18,76										
353	1718/3, 1718/4	l	ind.	grunt	6,00	4,90	29,40				1,03	6,00	2,80	20,67										
354	1717, 1715	p	ind.	grunt	6,00	4,80	28,80				1,05	6,00	3,40	20,91										
355	1716, 1714	l	ind.	grunt	6,00	4,60	27,60				0,93	6,00	2,60	18,51										
356	1708/1, 1708/2	p	ind.	grunt	6,00	4,55	27,30				1,20	6,00	3,90	23,99										
357	1712, 1711/1	l	ind.	grunt	6,00	4,65	27,90				0,90	6,00	2,55	18,10										
358	1707/2, 1707/1	p	ind.	grunt	6,00	4,80	28,80				1,20	6,00	3,90	23,99										
359	1710/1	l	ind.	bitum	4,00	4,35	12,32					4,10	2,40	12,32										
360	1704	p	skrzyż.	bitum	5,00	20,00	165,34	fi 80 beton				5,00	20,00	165,34										przepust do przedłużenia o 4,50m

TABELA ZJAZDÓW

10

408	706	I	ind.	kostka	5,00	5,00	27,25					5,00	5,00		28,87			20,70						
409	708, 709	I	ind.	kostka	4,10	3,25	15,58					4,10	3,00		16,17	6,10								
410	3022/1	p	pub.	kostka	5,85	5,85	36,47					5,85	5,65		43,80			21,55						
411	629	I	ind.	kostka	4,50	2,90	15,30					4,50	2,60		15,57	5,70								
412	3022/2	p	pub.	kostka	4,00	6,10	26,65					4,00	5,80		33,95			19,70						
413	2680	I	skrzyż.	bitum	5,00	20,00	110,75					5,00	20,00	110,75				45,70						
414	2892/2	p	ind.	kostka	5,00	3,60	20,25					5,00	3,30		18,75	12,84								
415	2894	p	ind.	kostka	4,00	3,05	14,45					4,00	2,75		13,25	10,74								
416	2896	p	ind.	kostka	4,00	2,75	13,25					4,00	2,50		12,25	10,24								
417	2708	I	skrzyż.	bitum	5,50	20,00	120,75					5,50	20,00	120,75				25,70						
418	3032	p	skrzyż.	bitum	6,00	20,00	161,71					6,00	20,00	161,71				50,26						
419	2/1	p	ind.	kostka	4,00	1,90	9,85					4,00	2,90		13,85	4,00								
420	2766	I	pub.	kostka	3,35	1,90	8,62					3,35	2,70	19,80										
421	4/2	p	ind.	kostka	4,00	1,90	9,85					4,00	2,80		13,45	4,00								
422	2874	I	ind.	kostka	4,00	1,75	9,25					4,00	2,70		13,05	4,00								
423	4/1	p	ind.	kostka	4,00	1,90	9,85					4,00	2,80		13,45	4,00								
424	2873	I	ind.	kostka	4,00	1,70	9,05					4,00	2,65		12,85	4,00								
425	2872	I	ind.	kostka	4,00	1,70	9,05					4,00	2,60		12,65	4,00								
426	4/1	p	ind.	kostka	4,00	1,95	10,05					4,00	2,85		13,65	4,00								
427	5	p	ind.	kostka	4,00	1,90	9,85					4,00	2,80		13,45	4,00								
428	6	p	ind.	kostka	4,00	1,85	9,65					4,00	2,80		13,45	4,00								
429	2870	I	ind.	kostka	4,00	1,75	9,25					4,00	2,60		12,65	4,00								
430	2869	I	ind.	kostka	4,00	1,70	9,05					4,00	2,55		12,45	4,00								
431	7	p	ind.	kostka	4,00	1,80	9,45					4,00	2,85		13,65	4,00								
432	2867	I	ind.	kostka	4,00	1,75	9,25					4,00	2,60		12,65	4,00								
433	2866	I	ind.	kostka	4,00	1,70	9,05					4,00	2,75		13,25	4,00								
434	9,10	p	pub.	kostka	9	2,05	20,70					9,00	2,85		27,90									
435	2865, 2864	I	ind.	kostka	4,00	1,85	9,65					4,00	2,75		13,25	4,00								
436	2863	I	ind.	kostka	4,00	2,15	10,85					4,00	3,05		14,45	4,00								
437	2862	I	ind.	kostka	4,00	2,25	11,25					4,00	3,10		14,65	4,00								
438	11	p	ind.	kostka	4,00	2,80	13,45					4,00	3,55		16,45	4,00								
439	2861	I	ind.	kostka	4,00	2,10	10,65					4,00	2,85		13,65	4,00								
440	2860	I	ind.	kostka	4,00	2,10	10,65					4,00	2,80		13,45	4,00								
441	12/1	p	ind.	kostka	4,00	2,65	12,85					4,00	3,60		16,65	4,00								
442	2857	I	ind.	kostka	4,00	2,65	12,85					4,00	3,65		16,85	4,00								
443	12/2	p	ind.	kostka	4,00	2,60	12,65					4,00	3,35		15,65	4,00								
444	13	p	ind.	kostka	4,00	2,85	13,65					4,00	3,70		17,05	4,00								
445	14	p	ind.	kostka	5,00	2,40	14,25					5,00	3,25		18,50	5,00								
446	17/1, 18	p	ind.	kostka	5,00	3,10	17,75					5,05	4,10		22,96	5,05								
447	2855	I	ind.	kostka	4,00	2	10,25					4,00	2,00		10,25	4,00								
448	20	p	ind.	kostka	4,00	2,35	11,65					4,00	3,35		15,65	4,00								
14+000																								
449	21/1	p	ind.	kostka	4,00	2,35	11,65					4,00	3,10		14,65	4,00								
450	2856	I	ind.	kostka	4,00	3,85	17,65					4,00	3,85		17,65	4,00								
451	22	p	ind.	kostka	4,00	2,15	10,85					4,00	2,50		12,25	4,00								
452	24	p	ind.	kostka	4,00	2,05	10,45					4,00	2,20		11,05	4,00								
453	25	p	ind.	kostka	4,00	1,95	10,05					4,00	1,85		9,65	4,00								
454	279/2	I	skrzyż.	bitum			890,00							890,00										
455	27	p	ind.	kostka	4,00	1,80	9,45					4,00	1,55		8,45	4,00								ul. Rynek
456	28, 29	P	ind.	kostka	4,75	1,70	10,33					4,75	1,50		9,38	4,75								
457	30	p	ind.	kostka	4,10	1,70	9,22					4,10	1,45		8,20	4,10								
458	311	I	ind.	kostka	4,00	1,65	8,85					4,00	1,65		8,85	4,00								
459	311	I	ind.	kostka	4,00	1,55	8,45					4,00	1,55		8,45	4,00								
460	31,32	p	pub.	kostka	15,00	1,70	27,75					15,00	1,60		26,25	15,00								
461	33/1	p	ind.	kostka	4,00	1,80	9,45					4,00	1,70		9,05	4,00								
462	34	p	ind.	kostka	4,00	1,90	9,85					4,00	1,75		9,25	4,00								
463	311, 310	I	ind.	kostka	4,00	1,55	8,45					4,00	1,55		8,45	4,00								
464	35	p	ind.	kostka	4,00	1,90	9,85					4,00	1,80		9,45	4,00								

11

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1250L
BORKI-TCHÓRZEW-BEŁCZĄC-CZEMIERNIKI-STOCZEK OD KM 0+000,00 DO KM 20+339,51

TABELA ZJAZDÓW

12

522	325/1	p	ind.	grunt	4,00	4,35	17,40	f40 beton	6,40		0,53	4,00	2,40	10,56						5,00				
523	326/4	p	pub.	grunt	5,00	4,40	22,00	f40 beton	10,00		0,72	5,00	2,60	14,30						7,00				
524	467	l	pub.	bitum	5,00	5,55	27,75	f40 beton	10,20			5,00	5,10	36,25						7,00				
525	495/2	l	ind.	grunt	4,00	5,75	23,00				1,27	4,00	5,40	25,47						5,00				
526	326/4	p	pub.	tluczeń	5,00	4,40	22,00	f40 beton	10,20		1,94	5,00	3,40	19,38						7,00				
527	497/2	l	ind.	grunt	4,00	3,75	15,00				0,88	4,00	3,25	17,54						5,00				
528	408	p	skrzyż.	bitum	6,00	20,00	120,00	f50 beton	11,50			6,00	20,00	130,75						10,00				
529	497/1, 498	l	ind.	grunt	6,00	3,50	21,00	f40 beton	6,30		1,22	6,00	3,30	24,48						7,00				
530	412/1	p	pub.	grunt	5,00	5,25	26,25	f40 beton	6,50		0,91	5,00	3,20	18,24						7,00				
531	501	l	ind.	tluczeń	4,00	3,60	14,40	f40 beton	6,50		2,00	4,00	3,60	19,97						5,00				
532	503	l	ind.	grunt	4,00	3,85	15,40	f40 beton	6,20		1,07	4,00	3,80	21,41						5,00				
533	504	l	ind.	grunt	4,00	4,05	16,20	f40 beton	6,30		0,94	4,00	3,75	18,87						5,00				
534	888	p	pub.	tluczeń	5,00	4,60	23,00	f40 beton	10,70		1,54	5,00	2,75	15,40						6,00				
535	505/2	l	pub.	grunt	5,00	3,95	19,75	f40 beton	6,40		1,51	5,40	3,60	30,19						8,00				
536	508	l	ind.	grunt	4,00	3,65	14,60	f40 beton	6,50		0,87	4,00	3,40	17,47						5,00				
16+000																								
537	911	p	pub.	tluczeń	6,00	5,20	41,95	f40 beton	6,60		3,67	6,00	3,40	36,72						7,00				
538	473, 474	p	ind.	grunt	6,00	5,20	31,20	f50 beton	6,50		1,84	6,00	3,40	36,72						7,00				
539	475	p	ind.	grunt	6,00	4,95	29,70	f40 beton	6,20		1,84	6,00	3,40	36,72						7,00				
540	509	l	ind.	grunt	4,00	3,70	14,80	f40 beton	6,40		0,85	4,00	3,30	17,07						5,00				
541	510	l	ind.	grunt	4,00	3,80	15,20	f40 beton	6,40		0,88	4,00	3,45	17,67						5,00				
542	512, 674	l	pub.	tluczeń	5,00	4,00	30,63				3,06	5,30	3,75	30,63										
543	908	p	skrzyż.	bitum	5,00	20,00	144,72					5,00	20,00	144,72										
544	40	p	ind.	grunt	4,00	5,55	22,20				0,45	4,00	2,25	9,00										
545	1	l	ind.	grunt	4,00	5,10	20,40				0,79	4,00	3,00	15,87										
546	41	p	ind.	grunt	4,00	5,15	20,60				0,42	4,00	2,10	8,40										
547	2, 3	l	ind.	grunt	6,00	5,00	30,00				1,24	6,00	3,50	24,87										
548	112	p	skrzyż.	bitum	5,00	20,00	115,05					5,00	20,00	181,54										
549	113	p	ind.	grunt	4,00	6,00	24,00				0,74	4,00	3,70	14,80										
550	5	l	ind.	grunt	4,00	3,40	13,60				0,58	4,45	1,85	11,66										
17+000																								
551	6	l	pub.	bitum	5,00	4,20	36,05					6,00	2,55	21,80										
552	114, 115	p	ind.	grunt	6,00	5,30	31,80				0,44	6,00	1,45	8,70										
553	116	p	ind.	grunt	4,00	4,40	17,60				0,30	4,00	1,50	6,00										
554	17	l	ind.	grunt	4,00	5,20					0,98	4,00	3,95	19,67										
555	166	p	skrzyż.	bitum	5,00	20,00	115,48	f50 beton	11,20			5,00	20,00	115,48			31,70		16,00					
556	17	l	pub.	grunt	5,00	5,55					1,54	5,30	3,80	30,89										
557	18, 19	l	ind.	grunt	6,00	5,05					1,35	6,00	3,85	26,97										
558	20, 22	l	ind.	grunt	6,00	5,15					1,36	6,00	3,90	27,27										
559	23, 24	l	ind.	grunt	6,00	4,55					1,30	6,00	3,70	26,07										
560	25, 26	l	ind.	grunt	6,00	4,65					1,27	6,00	3,60	25,47										
561	27, 28	l	ind.	grunt	6,00	4,45					1,23	6,00	3,45	24,57										
18+000																								
562	357/1	p	pub.	grunt	5,00	5,20	26,00				0,60	5,50	1,95	12,09										
563	29, 30	l	ind.	grunt	6,00	4,95					0,93	4,00	3,70	18,67										
564	31/2, 35/1	l	ind.	grunt	6,00	5,30					1,38	6,00	3,95	27,57										
565	419	p	ind.	tluczeń	4,50	4,25	19,13				0,56	4,50	1,25	5,63										
566	37	l	pub.	grunt	6,00	5,15					1,80	6,00	4,20	35,95										
567	1450	l	pub.	kostka	4,95	4,90	26,60	f50 beton	12,00			5,05	4,50		33,48	17,47	16,55						przepust do pozostawienia	
568	1450	l	pub.	kostka	5,00	6,80	30,62	f50 beton	18,00			5,00	5,35		37,50	19,12	16,50						przepust do pozostawienia	
569	1450	l	ind.	grunt	4,00	5,85					0,82	4,00	3,15	16,47										
570	478/1	l	pub.	tluczeń	6,00	6,50	39,00				4,83	6,00	6,25	48,25										
571	1439	p	skrzyż.	bitum	6,00	20,00	130,75					5,90	20,90	134,06										
19+000																								
572	447	p	ind.	grunt	4,00	4,65	18,6				0,26	4,00	1,30	5,20										
573	451/4	p	pub.	tluczeń	5,00	2,00	35,50				0,47	5,00	0,35		1,75	5,70								

TABELA ZJAZDÓW

13

574	451/4	p	pub.	kostka	5,00	2,65	44,15			39,90		5,00	0,85		4,25	6,70								
575	387	p	pub.	bitum	6,00	2,65	23,40	f40 beton	8,10			6,00	1,15	8,22										
576	478	l	pub.	grunt	5,10	3,45	17,60				1,68	5,25	4,35	33,59										
577	495	l	ind.	grunt	3,00	3,30	9,90				0,85	3,00	4,40	17,07										
578	468, 469	p	ind.	grunt	6,00	4,40	26,40				0,27	6,00	0,85	5,31										
579	497	l	ind.	beton	4,15	4,10	17,02				2,32	4,15	4,65	23,17										
580	501	l	ind.	grunt	6,00	3,80	22,80				1,62	6,00	4,75	32,37										
581	501	l	ind.	beton	6,10	4,00	24,40				3,27	6,00	4,80	32,67										
582	503/6	l	ind.	grunt	6,10	4,50	27,45				1,65	6,00	4,85	32,97										
583	470	p	ind.	grunt	4,00	4,75	19,00				0,11	4,00	0,55	2,20										
584	503/8	l	ind.	grunt	4,00	5,10	20,40				1,16	4,00	4,85	23,27										
585	507/2	l	ind.	grunt	4,00	5,15	20,60				1,17	4,00	4,90	23,47										
586	474	p	pub.	grunt	6,00	4,20	35,95				0,19	6,00	0,60	3,72										
20+000																								
587	475	p	ind.	grunt	4,50	3,65	16,43				0,29	4,50	1,20	5,76										
588	515	l	ind.	grunt	4,00	5,60	22,40				1,02	4,00	4,15	20,47										
589	476	p	ind.	grunt	4,00	3,50	14,00				0,30	4,00	1,40	6,02										

TABELA ZJAZDÓW

14

590	477,530	p	ind.	grunt	6,10	3,50	21,35	fi 50 beton	7,30		0,62	6,00	2,00	12,34									przepust do pozostawienia
591	519	l	ind.	grunt	4,00	5,90	23,60				0,92	4,00	3,65	18,47									
592	521,523	l	ind.	grunt	6,00	5,90	35,40				1,18	6,00	3,30	23,67									
593	532	p	ind.	grunt	3,00	3,70	11,10				0,41	3,00	2,30	8,28						7,00			
594	525	l	ind.	grunt	4,00	5,80	23,20				0,81	4,00	3,10	16,27									
595	534,536	p	ind.	grunt	6,00	4,30	25,80				0,85	6,00	2,55	17,09						7,00			
596	529	l	ind.	grunt	4,00	5,20	20,80				0,71	4,00	2,60	14,27									
597	538,540	p	ind.	grunt	6,00	4,80	28,80	fi 50 beton	5,00		1,02	6,00	2,90	20,30						7,00			
598	529	l	ind.	grunt	3,00	5,05	15,15				0,57	3,00	2,50	11,37									
599	542/1, 542/2	p	ind.	grunt	6,00	5,35	32,10				1,28	6,00	3,65	25,55									
RAZEM											914,06			10239,57	4508,20	3059,53	1375,95	357,61	269,81			963,30	

suma szerokości zjazdów do obliczenia powierzchni poboczy	l	1084,20	+	189,90	=	1274,10
	p	1059,60	+	62,50	=	1122,10

rozebranie nawierzchni betonowej	49,27 m2		
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	845,80 m2		
rozebranie podbudowy (skrócenie zjazdów+rozbiórki pod przepusty) na zjazdach z kostki	486,90 m2		
rozebranie nawierzchni bitumicznej z podbudową - całe zjazdy oraz pod przepusty	266,41 m2		
frezowanie nawierzchni bitumicznej - włączenia nawierzchni na skrzyżowaniach w starą nawierzchnię oraz frezowanie ul.Rynek w Czemiernikach	2317,52 m2		
rozebranie nawierzchni z gruzu	115,10 m2		
rozebranie nawierzchni tłuczniowej	780,38 m2		
rozebranie nawierzchni z trylinki	64,77 m2		
rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych	68,79 m2		
rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	21,00 m2		
rozebranie obrzeży betonowych 20x6	386,23 m		
rozebranie krawężników betonowych	430,30 m		
rozebranie przepustów betonowych fi 20	12,50 m		
rozebranie przepustów betonowych fi 30	23,60 m		
rozebranie przepustów betonowych fi 40	222,30 m		
rozebranie przepustów betonowych fi 50	80,40 m		
rozebranie przepustów betonowych fi 80	43,75 m		
rozebranie przepustów PP fi 30	41,30 m		
rozebranie przepustów PP fi 40	40,10 m		
rozebranie przepustów PP fi 50	10,80 m		
rozebranie murków czołowych przepustów	10,37 m3		
wyrównanie istniejącej podbudowy na zjazdach z kostki GSC C5/6 gr.śr.10cm	391,50 m2		
wydłużenie istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej	11,35 m2		
obrzeże betonowe 30x8 do ustawienia	3059,53 m		
nawierzchnia z kostki brukowej betowej 8cm szara	4508,20 m2		
podbudowa na zjazdach z kostki z GSC C5/6 gr,15cm oraz warstwa odsączającą gr.10cm	4116,71 m2		
nawierzchnia z BA AC 11S gr.5cm na podbudowie kamień ind.-15cm, publ.-25cm	10239,57 m2	w tym publiczne	458,83 m2
wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej BA AC11W gr.śr.10cm	3915,43 m2		
opornik betonowy 12x25 do ustawienia	1375,95 m		
krawężnik 15x30 do ustawienia	357,61 m		
krawężnik 20x30 do ustawienia	269,81 m		
zjazdy z kostki do przełożenia - Czemierniki -30% odpad	1467,30 m2	odzysk	1027,11 m2
koryto trójkątne	963,30 m		
wykopy	914,06 m3		
nasypy	450,00 m3		
przepusty HDPE fi 40	179,00 m		
przepusty HDPE fi 50	68,00 m		
przepusty HDPE fi 80	19,00 m		