

Załącznik nr 3 do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

CZĘŚĆ I

Remont drogi powiatowej nr 1392 K Pławna – Bruśnik – Kąsna Górna w km 3 + 830 – 4 + 410 w miejscowości Bruśnik.

L.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jed. Miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych	m ²	3 190		
2.	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową-ANALOGIA-przed w-wą wyrównawczą i w-wą ścierną	m ²	6 380		
3.	KNR -AT -03 0102 D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr.gr. 4 cm z wywozem materiału na odl. Średnio 10 km	m ²	260		
4.	KNR 2-31 t 108/2 D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltowo-grysową z mechanicznym wbudowaniem i zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca wbudowania	t	328.8		
5.	KNR 2-31 t 310/5 D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścierną gr.4 cm z mieszanki mineralno- asfaltowo-grysowej / KR-3/ z mechanicznym wbudowaniem i zagęszczeniem oraz dowozem masy w miejsce wbudowania	m ²	3 190		
6.	KNR 2-31 t 0202/05-06 D-06.03.01	Remont i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym do niwelety jezdni śr.gr. 15 cm	m ²	528		
		Wartość robót netto				
		Podatek VAT 23 %				
		Wartość brutto				

Miejscowość, data.....

/Podpis Wykonawcy/

PRZEDMIAR ROBÓT

CZĘŚĆ II

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na dwóch odcinkach dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna działka nr 132/2 w Zborowicach dl. 70 m					
1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym granulacji 0 – 31,5	m ²	217	
				RAZEM	217,00
2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	196	
				RAZEM	196,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna ul. Słoneczna w Ciężkowicach dl. 120 m					
1	KNNR 6 1005-07	Wyczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	480,00	
				RAZEM	480,00
2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	480,00	
				RAZEM	480,00
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	480,00	
				RAZEM	480,00
4	Kalkulacja własna	Regulacja teleskopowych włączów studzienek kanalizacji sanitarnej fi 400	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
5	Kalkulacja własna	Regulacja krat ściekowych na studzienkach kanalizacji deszczowej	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00