

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy
Dostawa flokulantu kationowego w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 241438066
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Olszyna 10
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Skoczów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-430
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** (0-33) 479-94-70
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@sko-eko.skoczow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sko-eko.skoczow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00428966
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-10-05

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Dostawa flokulantu kationowego w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: UWAGA : Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00428572 z dnia 05.10.2023r. Zmianie ulega Sekcja III pkt 3.3.) ogłoszenia poprzez dodanie po ppkt 22 następującej treści:

"Obowiązki wykonawcy związane z realizacją zamówienia określone zostały w załączonych do SWZ projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

Koszt zagęszczenia 1 Mg suchej masy osadu nadmiernego - 100%

wyliczony w następujący sposób:

$$K = C_j \times D$$

gdzie: K – koszt zagęszczenia osadu nadmiernego w zł/Mg suchej masy;

C_j – cena jednostkowa brutto ofertowanego flokulantu w zł/kg;

D – dawka flokulantu w kg/Mg suchej masy osadu, ustalona podczas badań w skali technicznej

Do oceny ofert użyte zostaną wartości średnie uzyskane z analiz próbek osadu nadmiernego zawartych w raportach z badań osadów. Niespełnienie warunku uzyskania 4,8 % s.m. w osadzie nadmiernym zagęszczonym. (jako średnia arytmetyczna z 3 próbek) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SWZ.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, według następującego wzoru:

najniższy obliczony koszt brutto

Liczba punktów (spośród ofert nieodrzuconych)

w kryterium = ----- x 100pkt

koszt brutto obliczony dla oferty badanej"

Postępowanie nr T1.252.11.2023

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa flokulantu kationowego w postaci emulsji, niezbędnego w procesie zagęszczania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie.
2. Ilość flokulantu w postaci emulsji do zakupu wynosi 5 250 kg, dostarczone do Zamawiającego w pięciu transzach.
3. Zamawiający zastrzega, że dostarczony w każdej transzy flokulant musi posiadać co najmniej 180 dniowy termin ważności oraz musi być wyprodukowany nie więcej niż jeden miesiąc przed terminem dostawy.
4. Wyniki badań osadu nadmiernego podawanego na zagęszczacz mechaniczny z dwóch miesięcy przed wszczęciem postępowania przedstawiają się następująco:
- sucha masa – 6,5 do 9,5 g/l
- substancje organiczne – ok. 80%.
5. Procesy technologiczne w zakresie odwadniania osadów prowadzone są przez Zamawiającego na zagęszczarce stołowej do grawitacyjnego odwadniania ANDRITZ model Power Drain M (taśma szerokości 2m) wraz ze stacją roztwarzania polielektrolitu EMI typ POLYE/AB/0,5/P.
6. Każdy wykonawca w ofercie może zaoferować 1 flokulant, który to flokulant będzie poddany próbom w skali technicznej przez Zamawiającego.
7. Zamówiony flokulant dostarczany będzie w transzach do siedziby Zamawiającego w Skoczowie przy ul. Olszyna 10. Dostawa zrealizowana będzie na koszt Wykonawcy, a flokulant ma być dostarczony w palety pojemnikach o masie max. 1050 kg (1 m³).
8. Przyjęcie dostawy odbędzie się na podstawie listu przewozowego i świadectwa jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości dostawy.
9. Kod CPV: 24542000-5 Polimery akrylowe w formach podstawowych.
10. Przedmiotowe środki dowodowe: w postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.
11. Przed złożeniem oferty, każdy z Wykonawców może przeprowadzić własne badania laboratoryjne w celu doboru oferowanego flokulantu. Badania laboratoryjne można przeprowadzić w laboratorium Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, bądź w innym laboratorium wybranym przez Wykonawcę na osadach udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca prowadzący badania w laboratorium Zamawiającego powinien posiadać własny sprzęt do prowadzenia doboru flokulantu.
12. Przed upływem terminu składania ofert, w celu weryfikacji zgodności oferowanego flokulantu z wymaganiami Zamawiającego, tj. czy oferowany flokulant zapewnia osiągnięcie w osadzie nadmiernym zagęszczonym minimalnego średniego stężenia 4,8 % suchej masy osadu oraz w celu zastosowania kryteriów oceny ofert Zamawiający przeprowadzi badania w skali technicznej.
13. Flokulant do badań zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawca. Szacowana ilość flokulantu do badań to 25 kg.
14. Do badań dopuszczeni zostaną wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Badania będzie prowadził Zamawiający. Zamawiający umożliwi udział przedstawiciela Wykonawcy podczas prowadzenia badań. Obecność przedstawiciela wykonawcy nie jest obligatoryjna.
15. W celu przystąpienia do badań Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przyjęcie do badania oferowanego przez niego flokulantu i ustalenie terminu badań. Badania będą prowadzone w miarę potrzeb i zainteresowania Wykonawców nie dłużej niż do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Terminy będą ustalane przez Zamawiającego na podstawie kolejności zgłoszeń Wykonawców, z zastrzeżeniem, że wyznaczony termin badania nie może być krótszy niż 2 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.
16. Przedstawiciele Wykonawcy obecni podczas badań muszą posiadać w tym zakresie pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy podczas ww. badań.
17. Badania przeprowadzone będą zgodnie z dokumentem pt. „Program i warunki badań osadów” – stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ. Badania przeprowadzone będą w jednakowych możliwych warunkach (na tym samym urządzeniu Zamawiającego) dla wszystkich oferowanych produktów.
18. W celu wykonania badań w skali technicznej, w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na badanie, każdy Wykonawca przywiezie ze sobą 25 kg oferowanego flokulantu w postaci emulsji w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu (opakowaniach). Flokulant do badań może zostać dostarczony do magazynu Zamawiającego max jeden dzień przed próbą techniczną kurierem lub w dniu przeprowadzenia prób własnym transportem Wykonawcy.
19. Po badaniach przeprowadzonych zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku nr 5 SWZ, sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach „Raport z badań osadów” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
20. Raporty z badań są jawne i podlegają udostępnieniu po terminie składania ofert.
21. Każdorazowo sporządzony po badaniach „Raport z badań osadów” zostanie wprowadzony do dokumentów postępowania i w oparciu o zawarte w nim informacje zostanie przeprowadzona ocena poszczególnych ofert.
22. Zamawiający odrzuci oferty złożone przez Wykonawców, których flokulant nie był poddany badaniom w skali technicznej, jak również odrzuci oferty Wykonawców, których flokulant nie spełnił minimalnych wymagań Zamawiającego.

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją zamówienia określone zostały w załączonych do SWZ projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

Koszt zagęszczenia 1 Mg suchej masy osadu nadmiernego - 100%

wyliczony w następujący sposób:

$$K = C_j \times D$$

gdzie: K – koszt zagęszczenia osadu nadmiernego w zł/Mg suchej masy;

C_j – cena jednostkowa brutto ofertowanego flokulantu w zł/kg;

D – dawka flokulantu w kg/Mg suchej masy osadu, ustalona podczas badań w skali technicznej

Do oceny ofert użyte zostaną wartości średnie uzyskane z analiz próbek osadu nadmiernego zawartych w raportach z badań osadów. Niespełnienie warunku uzyskania 4,8 % s.m. w osadzie nadmiernym zagęszczonym. (jako średnia arytmetyczna z 3 próbek) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SWZ.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, według następującego wzoru:

najniższy obliczony koszt brutto

Liczba punktów (spośród ofert nieodrzuconych)

w kryterium = ----- x 100pkt

koszt brutto obliczony dla oferty badanej

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-10-26 09:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zapisów art. 393 ust. 4 ustawy Pzp.

b) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,

c) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum jedną dostawę flokulantu kationowego do zagęszczania osadu nadmiernego, w postaci emulsji w ilości co najmniej 3500 kg.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał całkowicie minimum jedną dostawę flokulantu kationowego polegającą na częściowym/ okresowym dostarczaniu flokulantu odbiorcy, pod warunkiem, że łączna ilość dostarczonego flokulantu wynosiła co najmniej 3500 kg.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również jeżeli Wykonawca wykaże, że na dzień składania ofert wykonuje dostawę flokulantu kationowego polegającą na częściowym/ okresowym dostarczaniu flokulantu odbiorcy, pod warunkiem, że łączna ilość dostarczonego flokulantu na dzień składania ofert wynosiła co najmniej 3500 kg.

Zamawiający wymaga aby spełnienie ww. warunku było wykazywane przez pojedynczy podmiot tj. Wykonawcę w przypadku samodzielnego składania oferty, członka konsorcjum lub przez podmiot trzeci na którego zasobach Wykonawca będzie polegał. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przedmiotowego potencjału między Wykonawcą i podmiot trzeci. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać dostawę (zakres, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył).

Szczegółowy opis podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu przedstawiono w rozdz. XVI SWZ.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Dokumenty zamówienia, w tym SWZ opublikowane są na platformie zakupowej pod adresem

<https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings>, na platformie tej zamieszczane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności elektronicznie i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. VI ust. 2 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziałach VI i VII SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty zawarty został w rozdziale XI SWZ.