

Nr postępowania BZP.271.1.31.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu
i udostępniono SWZ**

Dotyczy: BZP.271.1.31.2023 "Zakup i dostawa średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu-Przytorze"

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

| | pytanie | odpowiedź |
|----|---|---|
| 1. | Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w niską belkę sygnalizacyjną LED bez nadbudowy kompozytowej oraz bez podświetlanego napisu STRAŻ ? | Tak |
| 2. | Czy Zamawiający dopuści sygnalizację dźwiękową o 3 modulowanych tonach zmiennych poprzez modulator oraz klakson pojazdu ? | Tak |
| 3. | Czy Zamawiający dopuści zamontowanie trąb wysokotonowych na dachu kabiny ? | Tak |
| 4. | Czy Zamawiający dopuści pasy bezwładnościowe dla kierowcy oraz dowódcy, natomiast dla przedziału załogowego pasy dwupunktowe, zgodnie z homologowanym rozwiązaniem stosowanym przez producenta podwozia ? | Tak |
| 5. | Czy Zamawiający dopuści sygnalizację otwartych podestów, skrytek, wysuniętego masztu w postaci świetlnej bez informacji słownej ? | Tak |
| 6. | Czy zamawiający wymaga by poniższe wyposażenie : Ładowarki sprzętu stanowiącego wyposażenie kabiny tj. kamera termowizyjna, cyfrowe radiotelefony przenośne z mikrofonogłośnikami szt. 6 oraz latarki przenośne LED szt. 6 zgodnymi z wymaganiami ATEX, zostało dostarczone wraz z pojazdem przez wykonawcę zamówienia, czy wyposażenie zostanie | Wyposażenie o którym mowa musi być nowe i dostarczone przez wykonawcę wraz z pojazdem w którym będzie zamontowany podest do sprzętu o którym mowa w pkt. 2.15 zał. nr 3 do SWZ. |

| | | |
|-----|---|---|
| | dostarczone przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia ? | |
| 7. | Czy Zamawiający dopuści skrytki bez wewnętrznych poszyc z blachy aluminiowej ? | Tak |
| 8. | Czy zamawiający dopuści pojazd nie wyposażony w listwy LED montowane na całej długości zabudowy nad żaluzjami ? | Tak, pod warunkiem, że pojazd będzie wyposażony w oświetlenie pola pracy w postaci 3 lamp LED zamontowanych do aluminiowej balustrady bocznej po każdej ze stronie. |
| 9. | Czy Zamawiający dopuści pojazd ze skrytką przelotową o szerokości 300 mm ? Czy Zamawiający dopuści by w skrytkach bocznych zamiast dużych obrotowych, otwieranych regałów, wyposażonych w regulowane półki w przednich skrytkach, po obu stronach nadwozia, na całą wysokość i szerokość skrytki, zostały zastosowane inne rozwiązania (poziome lub pionowe panele wysuwane) zapewniający ergonomiczny i bezpieczny montaż wyposażenia ? | Tak |
| 10. | Czy Zamawiający dopuści balustrady wykonane z blachy aluminiowej z elementami z tworzyw sztucznych ? | Tak |
| 11 | Zamawiający wymaga aby na dachu pojazdu przygotować mocowania dla drabiny dwuelementowej o długości 10 m i jednocześnie wymaga by wysokość pojazdu nie przekraczała 3250 mm. Zwracamy uwagę, że wysokość pojazdu z drabiną 10 metrową wyniesie nie mniej niż 3400 mm. Czy zamawiający zaakceptuje taką wysokość pojazdu z zamontowaną drabiną 10 metrową ? | Tak |
| 12. | Czy Zamawiający dopuści by sterowanie masztem odbywało się tylko z pilota przewodowego ? | Tak |
| 13. | Czy Zamawiający dopuści kary umowne w wysokości 0,05% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia ? | Tak |
| 14. | Czy zamawiający dopuszcza odbiór pojazdu w siedzibie Wykonawcy bez dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia go na czas transportu, jeżeli Wykonawca podczas odbioru przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu oraz umożliwi pozostawienie pojazdu w depozycie na czas dokonania tych czynności ? | Zamawiający nie uwzględni wniosku Wykonawcy i zapis pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. |
| 15. | Czy Zamawiający dopuszcza manualną skrzynię biegów z przełożeniem 6 biegów do przodu plus 1 wsteczny ? | Zamawiający nie uwzględni wniosku Wykonawcy i zapis pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. |

| | | |
|-----|--|--|
| 16. | Czy Zamawiający dopuszcza brak stałego mocowania koła zapasowego na zabudowie ? | Tak |
| 17. | Czy Zamawiający dopuszcza umiejscowienie torby medycznej PSP-R1 w zabudowie pojazdu ? | Tak |
| 18. | Czy zamawiający odstąpi od wymogu zamontowania urządzenia w kabinie pojazdu pozwalającego na otwarcie/zamknięcie zaworu głównego jeżeli w pojeździe zastosowano ręczne otwarcie/zamknięcie zaworu głównego z przedziału autopompy ? | Tak |
| 19. | Czy Zamawiający odstąpi do wymogu zamontowania w kabinie urządzenia pozwalającego na regulacje układu utrzymania ciśnienia ? | Tak |
| 20. | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zamontowania w kabinie sygnalizacji rozłożonej drabiny do wejścia na dach ? | Tak |
| 21. | Czy Zamawiający odstąpi do wymogu zamontowania w kabinie urządzenia do regulacji obrotów autopompy ? | Tak |
| 22. | Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3333 mm ? | Tak |
| 23. | Czy Zamawiający dopuści hak holowniczy wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton ? | Tak |
| 24. | Czy Zamawiający dopuszcza aby poręcze ułatwiające wejście na dach umieszczone były w górnej części zabudowy a nie w górnej części drabinki ? | Tak |
| 25. | Czy Zamawiający dopuszcza skrzynie na dachu o wymiarach min. 1400x460x270 mm? | Zamawiający nie uwzględni wniosku Wykonawcy. Dopuszcza się zamiennie wykonanie skrzyni o wymiarach 3000x650x400 mm |
| 26. | Czy Zamawiający dopuści możliwość montażu sprzętu Zamawiającego na koszt Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy bez dołączenia mocowań do samodzielnego montażu ? | Tak |
| 27. | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego zabezpieczenia osłonami ochronnymi lamp sygnalizacyjnych na dachu jeżeli lampy sygnalizacyjne wykonane są z trwałego i wytrzymałego poliwęglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne ? | Zamawiający nie uwzględni wniosku Wykonawcy i zapis pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. |

W kabinie wymaga się zamontowania przetwornicy napięcia 230V prądu przemiennego oraz kamery termowizyjnej o przekątnej wyświetlacza kolorowego LCD min. 3 cale.

Zmiana nr 1

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), uprawnień, zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT w następujący sposób:
 1. Ofertę należy złożyć do dnia 30 maja 2023 roku do godziny 12.00 w sposób określony w rozdziale X pkt 2 SWZ.
 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 12.30 w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 111, za pomocą platformy zakupowej.
 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA w następujący sposób:
 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 28 czerwca 2023 r.

3. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:
 - należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
 - prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Bimkiewicz
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych