

Izp.271.27.2024

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.**

ZAKUP CIĄGNIKA NA POTRZEBY MOSIR W BIELSKU PODLASKIM

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), w związku z dużą ilością wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadamia się, że w ww. wymienionym postępowaniu zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Rozdział 4 pkt 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11

z:

4.6. Napęd:

- 1) napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie;
- 2) kontrola prędkości i kierunku (płynna regulacja czułości przekładni zapobiegająca zrywaniu darni przez koła przy manewrze ruszania;
- 3) tempomat z możliwością regulacji co 0,1 km/h do precyzyjnego prowadzenia zabiegów aeracji murawy
- 4) rewers sterowany elektrohydraulicznie;
- 5) oś przednia z elektrohydraulicznym załączaniem blokady;
- 6) na osiach pojazdu zamontowane ogumienie do zabiegów pielęgnacyjnych boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy dobrane przez Producenta, kompatybilne z ciągnikiem;
- 7) dodatkowy komplet kół z ogumieniem do zimowego utrzymania dróg dobrane przez Producenta, kompatybilne z ciągnikiem;
- 8) blokada mechanizmu różnicowego tylnego załączana elektrohydraulicznie.

4.7. Układ hamulcowy:

- 1) mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie;
- 2) hamulce – standardowe tarcze hamulcowe;
- 3) złącze hamulcowe do przyczepy – pneumatyczne.

4.8. Układ hydrauliczny:

- 1) minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z przodu;
- 2) minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z tyłu;
- 3) przedni TUZ z ramionami kat.1;
- 4) długość TUZ nie mniej niż 3100 mm;

4.10. Kabina:

- 1) homologacja na dwie osoby w kabinie;
- 2) wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie;
- 3) kabina dwudrzwiowa, zamykana na klucz;
- 4) fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie;
- 5) fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa;
- 6) radio;
- 7) wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby;
- 8) reflektory robocze przednie – 2 szt. i tylne – 2 szt. montowane na kabinie;
- 9) lampa ostrzegawcza - światło błyskowe koloru żółtego montowane na kabinie;
- 10) lusterka zewnętrzne zgodnie z wymogami prawa o ruchu drogowym
- 11) układ kierowniczy standardowy z regulacją kolumny kierowniczej.

4.11. Pozostałe parametry:

- 1) zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości;
- 2) zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jednoosiowych;
- 3) haki CBM;
- 4) stabilizatory mechaniczne;
- 5) wielootworowa belka zaczepowa;
- 6) górny łącznik mechaniczny;
- 7) ciągnik zapewni możliwość pracy z pługiem do odśnieżania, kosiarką.

na:

4.6. Napęd:

- 1) napęd na 4 koła załączany mechanicznie;
- 2) kontrola prędkości i kierunku (płynna regulacja czułości przekładni zapobiegająca zrywaniu darni przez koła przy manewrze ruszania);
- 3) tempomat z możliwością regulacji co 0,1 km/h do precyzyjnego prowadzenia zabiegów aeracji murawy
- 4) ciągnik z przekładnią hydrostatyczną sterowaną dwoma pedałami przód/tył;
- 5) oś przednia bez blokady mechanizmu różnicowego;
- 6) na osiach pojazdu zamontowane ogumienie do zabiegów pielęgnacyjnych boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy dobrane przez Producenta, kompatybilne z ciągnikiem;
- 7) dodatkowy komplet kół z ogumieniem do zimowego utrzymania dróg dobrane przez Producenta, kompatybilne z ciągnikiem;
- 8) blokada mechanizmu różnicowego tylnego załączana mechanicznie.

4.7. Układ hamulcowy:

- 1) mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie;
- 2) hamulce tarczowe mokre;

4.8. Układ hydrauliczny:

- 1) minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z przodu;
- 2) minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z tyłu;
- 3) przedni TUZ z ramionami kat.1;
- 4) długość z TUZ nie mniej niż 3063 mm;

4.10. Kabina:

- 1) Kabina operatora jednoosobowa, homologacja na jedną osobę w kabinie;
- 2) wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie;
- 3) kabina dwudrzwiowa, zamykana na klucz;
- 4) fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie;
- 5) radio;
- 6) wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby;
- 7) reflektory robocze przednie – 2 szt. i tylne – 2 szt. montowane na kabinie;
- 8) lampa ostrzegawcza - światło błyskowe koloru żółtego montowane na kabinie;
- 9) lusterka zewnętrzne zgodnie z wymogami prawa o ruchu drogowym
- 10) układ kierowniczy standardowy z regulacją kolumny kierowniczej.

4.11. Pozostałe parametry:

- 1) zaczep główny transportowy ręczny z przesuwną zmianą wysokości;
- 2) zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jednoosiowych;
- 3) haki CBM;
- 4) stabilizatory mechaniczne;
- 5) wielootworowa belka zaczepowa;
- 6) górny łącznik mechaniczny;
- 7) ciągnik zapewni możliwość pracy z pługiem do odśnieżania, kosiarką.

2) Rozdział 19 pkt 19.1.

Z:

Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na **Platformie** pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **w terminie do dnia 09.09.2024 r. do godz. 09:00.**

na:

Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na **Platformie** pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **w terminie do dnia 12.09.2024 r. do godz. 09:00.**

3) Rozdział 20 pkt 20.1.

Z:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. **do dnia 08.10.2024 r.**

na:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. **do dnia 11.10.2024 r.**

**Szczegółowy opis wymogów Zamawiającego zawiera
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz techniczny - zmiana z dnia 05.09.2024 r.**

Dokonana zmiana SWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski