

**INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
STRONA TYTUŁOWA**

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBIÓRKA TABLICY WYNIKÓW
STADION LEKKOATLETYCZNY, UL. WARMIŃSKA 1 60-628
POZNAŃ, DZ. NR 18/2, OBRĘB 0020 GOŁĘCIN
2. DANE INWESTORA:
MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I RE-
KREACJI
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
3. NAZWA PROJEKTANTA:
STUDIO KWADRAT
Poznań, ul. Jawornicka 8
4. Dane osoby opracowującej
Mgr inż. Mariusz Chmielewski
Upr. Bud. Nr 34/91/Pw

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA:

- i. Roboty przygotowawcze
- ii. Odłączenie istniejących instalacji
- iii. Roboty wyburzeniowe
- iv. Prace ziemne
- v. Porządkowanie terenu działki

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Obiekt zlokalizowany jest po stronie południowo-wschodniej stadionu lekkoatletycznego. W sąsiedztwie „tablicy” od strony zachodniej usytuowane są korty tenisowe, a od strony południowo-zachodniej: sterownia-wieża i domki „ciechanowskie”

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Podstawowym zagrożeniem będzie fakt prowadzenia robót budowlanych rozbiórkowych na terenie. Wymaga to starannego wyгородzenia terenu prowadzenia robót i organizacji transportu materiałów budowlanych w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom budowy i pracownikom firmy. Należy wykonać szczelne ogrodzenie zapobiegające przedostawaniu się odprysków rozbieranych murów i stropów poza obręb prowadzonej rozbiórki.

Podczas rozbiórek robotnicy mają obowiązek korzystania z urządzeń BHP i przypinać się szelkami bezpieczeństwa do istniejącej konstrukcji stalowej.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

- i. Prace na wysokości
- ii. Prace przy użyciu elektronarzędzi w tym zagrożone powstawaniem odprysków
- iii. Prace wyładowcze i montażowe przy użyciu dźwigu.
- iv. Prace przy użyciu urządzeń wyburzeniowych- np. młoty , piły do betonu, palniki acetylenowe.
- v. ransport materiałów budowlanych

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje się wystąpienie robót szczególnie niebezpiecznych, oraz pracy w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Teren robót wygrodzić ogrodzeniem szczelnym, zamontować tablicę informacyjną. Zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo przy

prowadzeniu robót rozbiórkowych. Większość robót wykonywać ręcznie, ograniczyć prace sprzętem powodującym wibracje.

6. Podstawy prawne prowadzenia robót

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać postanowień zawartych w n/w przepisach:

- Rozporządzenie ministra Budownictwa i materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano –montażowych i rozbiórkowych
 - Prawo Budowlane (ustawa z dn. 07.07.94, dz.U. nr 99 poz.414) z późniejszymi zmianami
 - Rozporządzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dz.u. nr 129 z 1997 roku)
- Generalny Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP i P.POŻ., posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną stosując przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy zaznajomić pracowników z wymogami BHP. Każda grupa pracowników pisemnie potwierdza, że zna wymogi w zakresie BHP ogólne i związane ze stanowiskiem pracy.

7.Uwagi końcowe.

Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami BHP i p-poż.

Specjalną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie BHP przy robotach budowlanych rozbiórkowych.

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Szczególną uwagę zwrócić na sposób transportu i załadunku materiałów budowlanych.

Opracował:
mgr inż. Mariusz Chmielewski upr. Nr 34/91/Pw