



af

WYŚLANO DNIA
07.02.2023

WZDW.WU.6511-694/22

Poznań, 1 lutego 2023 r.

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25
62-061 Kamieniec
Pełnomocnik
Pan Maciej Wesoły
ul. Poznańska 22 pok.107, 64-300 Nowy Tomyśl

Odpowiadając na wniosek z 7 grudnia 2022 r. (uzupełniony 25 stycznia 2023r.), w sprawie zlokalizowania oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 308 (działka nr 53), w miejscowości Kowalewo, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że uzgadnia dla inwestora tj. Gminy Kamieniec (ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 62-061 Kamieniec), lokalizację oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 308 (dz. nr 53 obręb Kowalewo), zgodnie z mapami stanowiącymi załącznik do uzgodnienia oraz przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) oświetlenie winno mieć czujnik zmierzchowy lub sterowany w sposób umożliwiający włączenie lamp po zmroku i wyłączenie w ciągu dnia;
- 2) Przejścia poprzeczne pod zjazdami, innymi drogami należy wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przecisku w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej terenu (w pasie drogowym) do górnej krawędzi rury ochronnej, komory przewiertu zlokalizować w odległości min. 1,0 m od krawędzi zjazdu, drogi. Rury ochronne należy ułożyć na całej długości przejścia poprzecznego;
- 3) projektowaną linię oświetlenia drogowego wzdłuż drogi pod istniejącym chodnikiem wykonać bez naruszenia nawierzchni metodą przewiertu;
- 4) naruszony chodnik (komory przewiertowe) należy odtworzyć na całej szerokości, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm. Zniszczone elementy chodnika należy wymienić i wykonać z nowych materiałów;
- 5) grunt, którym zostaną uzupełnione wykopy zagęścić (min. $I_s = 0,98$), wynik badania wskaźnika zagęszczenia należy dołączyć do protokołu odbioru robót;
- 6) szczegółowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie określony przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu;
- 7) zabrania się umieszczania na słupach: instalacji i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy, plakaty wyborcze itp.).

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 308 w miejscowości Kowalewo, należy zwrócić się bezpośrednio do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu. Do wniosku, należy dołączyć:

- oświadczenie Strony o zgłoszeniu do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i braku wniesienia przez Wojewodę Wielkopolskiego sprzeciwu lub uzyskania innych dokumentów wymaganych cytowaną ustawią;
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) oraz wymiary zewnętrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym;