

OZNACZENIE PROFILU: KD 14
POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.

	Studnia typowa ∅0.600m Proj. włączenie do kanału ∅315, Rz.d.=104.50		Studnia typowa ∅0.600m		Studnia typowa ∅0.600m		Studnia typowa ∅0.600m		Studnia typowa ∅0.600m		Studnia typowa ∅1.0m Proj. włączenie kanału KD 19.8 ∅315, Rz.d.=104.17
RZĘDNA TERENU PROJ.	105.77		105.72		105.66		105.73		105.83		105.86
RZĘDNA TERENU ISTN.	105.77		105.72		105.66		105.73		105.83		105.86
RZĘDNA DNA KANAŁU	104.50		104.46		104.37		104.27		104.24		104.17
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.27		1.26		1.29		1.46		1.59		1.69
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.3%									
ŚREDNICA, MATERIAŁ											
ODLEGŁOŚCI	0.00	14.94	14.94	27.84	42.78	32.58	75.37	12.95	88.31	20.04	108.35
HEKTOMETRY	KD 14 0		KD 15		KD 16		KD 17		KD 18	1	KD 19

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


Studnia typowa ∅1.0m
Studnia typowa ∅1.0m
Studnia typowa ∅1.0m
Studnia typowa ∅1.0m
Studnia typowa ∅1.0m
Odwodnienie ∅0.400m



OZNACZENIE PROFILU: KD 13
POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.		105.64		105.62		105.33		105.14		105.26		105.08
RZĘDNA TERENU ISTN.		105.64		105.66		105.33		105.14		105.26		105.08
RZĘDNA DNA KANAŁU		104.05		103.94		103.84		103.73		103.71		103.68
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.59		1.68		1.49		1.41		1.55		1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI											274.20m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	∅315 L=274.20m											
ODLEGŁOŚCI	41.94	150.29	34.99	185.28	35.01	220.29	34.87	255.16	9.73	264.89	9.31	274.20
HEKTOMETRY		KD 20		KD 21	2	KD 22		KD 23		KD 24		WYL 2

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0



Studnia ∅0.600m Proj. włączenie do kanału KD 7 ∅315, Rz.d.=104.53		Studnia typowa ∅0.600m		Studnia ∅0.600m		Studnia ∅0.600m		Studnia ∅0.600m		Studnia ∅0.600m		Studnia ∅0.600m
105.30		105.31		105.34		105.38		105.59		105.69		105.83
105.30		105.31		105.34		105.38		105.59		105.69		105.83
104.53		104.61		104.71		104.81		104.95		105.03		105.11
0.77		0.70		0.63		0.57		0.64		0.66		0.72
0.34%												168.22m
						∅315 L=168.22m						
0.00	24.30	24.30	29.86	54.16	27.47	81.63	42.41	124.04	21.35	145.39	22.83	168.22
KD 7		KD 8		KD 9		KD 10		KD 11		KD 12		KD 13

0

1


1:100
1:500
Studnia typowa ∅1.0m
Proj. włączenie do kanału KD 14 ∅315, Rz.d.=104.17
Studnia typowa ∅0.600m
Studnia typowa ∅0.600m
Studnia typowa ∅0.600m
Studnia typowa ∅0.600m
Studnia typowa ∅0.600m
Studnia typowa ∅0.600m

OZNACZENIE PROFILU: KD 19.8
POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.	105.86		106.09		106.31		106.92		107.34		107.37		107.14	
RZĘDNA TERENU ISTN.	105.86		106.09		106.31		106.92		107.34		107.37		107.14	
RZĘDNA DNA KANAŁU	104.17		104.40		104.62		105.22		105.48		105.65		105.69	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.69		1.69		1.69		1.70		1.86		1.72		1.45	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.17% 19.74m		0.79% 27.83m		3.45% 17.39m		1% 25.91m		0.7% 23.21m		0.3% 15.79m		0.31%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		∅315 L=171.59m												
ODLEGŁOŚCI	0.00	19.74	19.74	27.83	47.57	17.39	64.96	25.91	90.87	23.21	114.09	15.79	129.87	31.10
HEKTOMETRY	KD 19		KD 19.1		KD 19.2		KD 19.3		KD 19.4		KD 19.5		KD 19.6	

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


Studnia typowa ∅0.600m
Studnia typowa ∅0.600m
106.90
106.77
106.90
106.77
105.79
105.83
1.11
0.94
0.38%
31.10m
10.61m
160.97
171.59
10.61
KD 19.7
KD 19.8

Jednostka projektowa:
"VIA 2008"
Pracownia Projektów Drogowych
Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo

Inwestor:
Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie

Data: 05.2023

Nazwa rysunku: Profil podłużny

Skala: 1:50/500

Projektant: mgr inż. Barbara Kosmacz

Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07

Podpis:

Nr rys. 6.2

Asystent projektanta: Inż. Adam Kosmacz