



Poznań, dnia 02.02.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-01/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów medycznych**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

1. Wnosimy o **doprecyzowanie zapisów rozdziału VI - Warunki udziału w postępowaniu, pkt 1 ppkt 4.** Zgodnie z zapisami rozdziału III SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje o przedmiotowych środkach dowodowych pkt 1.9 i 1.10 Zamawiający wymaga, aby odpady medyczne wymienione w części 1 były unieszkodliwiane zgodnie z tzw. „zasadą bliskości”. Mając na uwadze powyższe wymagania, wynikające z bezwzględnego obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dn.14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) wnosimy o doprecyzowanie zapisów rozdziału VI - Warunki udziału w postępowaniu, pkt 1 ppkt 4, kropka trzecia poprzez nadanie im brzmienia o treści:

- „ instalacją do termicznego unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), spełniająca wymagania art. 20 ustawy z dn.14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)- tzw. „zasady bliskości”.

Odp.: Zamawiający informuje, że zapis rozdziału VI pkt. 1 ppkt. 4) otrzymuje następujące brzmienie:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (...)

- 4) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że dysponuje:**
- min. 3 specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do świadczenia usługi wywozu odpadów medycznych w odniesieniu do części nr 1;
 - min. 2 specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do świadczenia usługi wywozu odpadów medycznych w odniesieniu do części nr 2;
 - instalacją do termicznego unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), spełniającą wymagania art. 20 ustawy z dn.14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) - tzw. „zasady bliskości – dotyczy części nr 1;
 - instalacją do termicznego unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) – dotyczy części nr 2;
 - min. 3 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania czynności związanych z transportem odpadów niebezpiecznych, spełniającymi wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1123) w odniesieniu do części nr 1;
 - min. 3 osobami uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z transportem odpadów





wymienionych w części nr 2.

2. W nawiązaniu do pytania nr 1 wnosimy o spełnienie wymogu **zobowiązania do wskazania przez Wykonawcę** instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów, spełniającej wymagania art. 20 ustawy o odpadach, na etapie składania oferty w formie oświadczenia, ze wskazaniem dokładnego adresu instalacji.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

3. Zgodnie z zapisami rozdziału III SWZ, OPZ, wśród odpadów medycznych objętych częścią nr 1 zamówienia znajduje się odpad o kodzie 06 04 04*- odpady zawierające rtęć. Mając na uwadze, iż odpady niebezpieczne, nienależące do grupy odpadów medycznych zostały ujęte w części 2 zamówienia (150110* i 150111*) wnosimy o **przeniesienie odpadu o kodzie 06 04 04* do części nr 2 zamówienia** (odpad również spoza grupy 18 01).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

4. Zgodnie z zapisami zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, część 1, część 2 Zamawiający określił przedziały czasowe odbioru odpadów: dla GPSK – 7.00-11.00; Uniwersytecki Szpital Kliniczny- nie podano; OR SK im. W. Degi- 7.30-13.30, SK im. K. Jonschera – podano tylko dla części 2- 6:00-16:00 .

Usługa odbioru odpadów jest wysoce specyficzna, a godziny odbioru nie wpływają na jakość jej wykonania. Mając na uwadze, wpływ niezależnych od Wykonawcy, czynników zewnętrznych, prosimy o **uelastyczenie godzin odbioru odpadów**, dla wszystkich lokalizacji przewidzianych zamówieniem: od 7.00-14.00, (pozostawienie dla SK im. K. Jonschera – wskazanego dla części 2 zamówienia przedziału 6:00-16:00) z zastrzeżeniem: „ lub w innych godzinach ustalonych między stronami”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odbiór odpadów w proponowanych godzinach.

Dodatkowo, dla wszystkich miejsc odbiorowych, prosimy o wprowadzenie zapisu o treści:

„W przypadku, gdy odbiór odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (święta) odbiór odpadów odbędzie się w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny lub pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym lub w innym terminie uzgodnionym między stronami umowy”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego zapisu pod warunkiem, że odebrane będą wszystkie odpady z okresu świątecznego dla danej placówki nawet w dwóch transzach tego samego dnia.

5. Wnosimy o **zmianę częstotliwości odbioru odpadów** z lokalizacji os. Rusa 55.

Mając na uwadze ilość odpadów wytwarzanych w tej placówce wystarczającym będą odbiory 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku. Zamawiający dysponuje możliwościami zmagazynowania odpadów, a odbiory w soboty nie są konieczne dla tej lokalizacji. Realizacja usług w dni wolne od pracy, wpływa na koszty usługi, z uwagi na dodatkowe koszty wynagrodzeń pracowników Wykonawcy.

Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Wnosimy o zweryfikowanie wymagań dotyczących **ilości pojemników na odpady** medyczne jakie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu - Uniwersytecki Szpital Kliniczny, zgodnie z zał. 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, część 1.

Wg ww. zapisów Zamawiający przewidział dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dla lokalizacji przy ul. Szamarzewskiego 84 - 8 sztuk pojemników o pojemności 1100l.





Mając na uwadze ilości odpadów wytwarzanych w tej lokalizacji i odbiór odpadów 6 razy w tygodniu wystarczające jest 6 sztuk pojemników. Dlatego wnosimy o zmianę zapisów i wymogu użyczenia 6 sztuk pojemników o poj. 1100l.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

7. Wnosimy o zmianę zapisów zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 w zakresie **możliwości zwiększenia ilości użytych pojemników** do gromadzenia odpadów na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy dot. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Ilości kontenerów jakie Wykonawca zapewnia Zamawiającemu stanowią czynnik cenotwórczy, dlatego ich zwiększanie w trakcie realizacji umowy musi odbywać się w uzgodnieniu między stronami, a nie na żądanie Zamawiającego. Dlatego wnosimy o zmianę ww. zapisów poprzez nadanie im brzmienia:

„Zmiany ilości użytych pojemników do gromadzenia odpadów w trakcie trwania umowy wymagają uzgodnienia między stronami”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Mając na uwadze konieczność zapewnienia przez Zamawiającego **bezpiecznego dojazdu** do wszystkich miejsc magazynowania odpadów wnosimy o rozszerzenie zapisu zastosowanego dla O-RSK im. W. Degi o treści:

„Zamawiający zapewni dojazd do wszystkich miejsc magazynowania odpadów medycznych”

dla wszystkich jednostek objętych zamówieniem (pozostałych szpitali klinicznych).

Dodatkowo, w związku ze zmianą lokalizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z ul. Przybyszewskiego i Grunwaldzkiej 16/18 na ul. Grunwaldzką 55 i znacznych odległości między miejscem magazynowania odpadów a miejscem ich załadunku na środek transportu prosimy o uzupełnienie zapisów zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, część 1, część 2 dla tej lokalizacji poprzez dodanie zapisu o treści:

„Zamawiający zapewni pomoc przy wystawianiu pojemników z odpadami medycznymi z magazynu odpadów przy ul. Grunwaldzkiej 55 i przesuwanie ich do miejsca załadunku na środek transportu.”

Odp.: Zamawiający zapewni pomoc przy wystawianiu i przesuwanie pojemników.

9. Wnosimy o zweryfikowanie wymagań dotyczących **ilości pojemników na odpady medyczne** jakie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu - O-RSK im. W. Degi zgodnie z zał. 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, część 1.

Wg ww. zapisów Zamawiający przewidział dla O-RSK im. W. Degi - 8 sztuk pojemników o pojemności 1100l.

Mając na uwadze ilości odpadów wytwarzanych w tej lokalizacji wystarczające jest 6 sztuk pojemników. Dlatego wnosimy o zmianę zapisów i wymogu użyczenia 6 sztuk pojemników o poj. 1100l.

Odp.: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na użyczenie 7 szt. pojemników o pojemności 1100l.

10. Zgodnie z zapisami zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, część 1, część 2, Zamawiający przewidział oprócz stałego harmonogramu odbioru odpadów również **odbioru w sytuacjach awaryjnych** na tzw. żądanie (dla GPSK, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, O-RSK im. W. Degi, SK im. K. Jonschera). Dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego do 24 h od zgłoszenia. Tylko dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wskazano ilość dodatkowych wywozów awaryjnych w ciągu roku.

Mając na uwadze częstotliwość odbioru odpadów (dla GPSK, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, SK im. K. Jonschera: 6 razy w tygodniu, dla O-RSK im. W. Degi: 3 razy w tygodniu) oraz przewidziane przepisami terminy





magazynowania odpadów w miejscu ich wytworzenia, wnosimy o doprecyzowanie/zmianę powyższych zapisów poprzez nadanie im brzmienia:

„dodatkowe odbiory odpadów tzw. „na żądanie” - w terminie uzgodnionym między stronami”.

Jednocześnie wnosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących dodatkowych odbiorów na tzw. „żądanie”:

- zachowanie pisemnej formy zgłoszenia na adres e-mail:.....

- oszacowanie ilości dodatkowych wezwań, z zastrzeżeniem, że nie mogą przypadać w dni wolne od pracy, święta.

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje zapis, tj. na zgłoszenie Zamawiającego drogą e-mailową Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej 4 razy w okresie obowiązywania umowy do dodatkowych odbiorów tzw. „na żądanie” w terminie uzgodnionym między stronami w dni robocze.

11. Wykreślenie zapisów zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dot. oznakowania każdego kontenera wagą opakowania (tara).

Zamawiający wymaga ważenia odpadów w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Wobec obecności przedstawicieli obu stron umowy przy ważeniu odpadów dodatkowe znakowanie kontenerów wagą pojemnika oraz potwierdzanie kwitów wagowych nie znajduje uzasadnienia.

Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

12. Doprecyzowanie zapisów zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dot. udostępnienia Zamawiającemu wagi w przypadku awarii samochodowej wagi Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni.

Awarie sprzętu, w tym wag, są trudne do przewidzenia. Dlatego chcielibyśmy doprecyzować ww. zapisy - zasady ważenia podczas awarii wagi przed udostępnieniem innej.

Prosimy o wprowadzenie zapisu o treści: *„W takich sytuacjach odpady zostaną zważone na wadze najazdowej na terenie instalacji Wykonawcy, a Zamawiającemu przedłożony zostanie kwit wagowy.”*

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednakże przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych z uwagi na brak wag w niektórych lokalizacjach.

13. Wykreślenie zapisów zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia- pkt 3 -O-RSK im. W. Degi, ppkt 2 lit „c” – normy EN-840-2, przywołanej dla zamykanych pojemników o pojemności 1100l.

Dla pojemników zbiorczych przewidzianych do gromadzenia i transportu odpadów medycznych, w tym o pojemności 1100l, przepisy nie wskazują na obowiązek spełniania wskazanej przez Zamawiającego normy EN-840-2 dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w zapisu.

14. Zgodnie z zapisami zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 Uniwersytecki Szpitala Kliniczny, Zamawiający wskazując na ilości zbiorczych pojemników jakie wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do gromadzenia odpadów medycznych wskazał również kolory pojemników: żółte, czerwone. Przepisy określają jedynie kolory opakowań jednorazowych (worków i pojemników) jakie wytwórcy odpadów zobowiązani są stosować w miejscu ich wytwarzania. Przepisy nie nakładają obowiązku stosowania określonych kolorów dla pojemników zbiorczych służących do gromadzenia i transportowania odpadów, czyli pojemników o poj. 240l, 660l czy 1100l). Dlatego wnosimy o zmianę ww. zapisów Opisu przedmiotu zamówienia i możliwość dostarczenia pojemników zbiorczych w dowolnym kolorze np. zielonym, czarnym.





Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Wnosimy o zmianę częstotliwości odbioru odpadów objętych częścią nr 2 zamówienia.

Mając na uwadze przewidziane przepisami czasy magazynowania odpadów niezakaźnych, w tym o kodzie 180104, oraz logistykę transportu odpadów niezakaźnych, wnosimy o odstąpienie od wymogu odbioru tego rodzaju odpadów z częstotliwością 3 razy w tygodniu dla GPSK a nawet 6 razy w tygodniu dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (dla wszystkich jego lokalizacji)- dla tego szpitala jest rozbieżność zapisów OPZ w częstotliwości odbioru: 1 raz w tygodniu oraz 6 razy w tygodniu.

Wnosimy o wyrażenie zgody na odbiór odpadów o kodzie 18 01 04 z częstotliwością 2 razy w tygodniu (wtorki, czwartki) lub wg uzgodnienia między stronami, jednak nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

Odp.: Zamawiający informuje, że dla lokalizacji GPSK nie wyraża zgody na odbiór w/w odpadu 2 x w tygodniu, natomiast dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego odbiór następuje 1 x w tygodniu.

16. W nawiązaniu do pyt. nr 15. wnosimy o odstąpienie od wymogu odbioru odpadów o kodzie 180106* (część nr 1 zamówienia) z lokalizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, aż 6 razy w tygodniu i wyrażenie zgody na odbiór odpadów o kodzie 18 01 06* z częstotliwością 2 razy w tygodniu (wtorki, czwartki) lub wg uzgodnienia między stronami, jednak nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

17. Mając na uwadze, iż wśród odpadów stanowiących przedmiot zamówienia znajdują się odpady niebezpieczne (inne niż medyczne) o kodach: 15 01 10*, 15 01 11* (część 2 zamówienia) oraz 06 04 04* (część nr 1 zamówienia) dla których przepisy nakładają obowiązek oznakowania zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 11.09.2020 r w sprawie szczególnych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742), wnosimy o wprowadzeniu do OPZ zapisu o treści:

„Zamawiający zobowiązany jest do stosowania etykiet dla odpadów niebezpiecznych (150110, 150111*, 060404*) umieszczonych w opakowaniach, pojemnikach lub workach, o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym z opakowań, pojemników lub worków, zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 11.09.2020 r w sprawie szczególnych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742)”.*

Odp.: Zamawiający stosuje dla w/w odpadów etykiety zgodnie z par. 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczególnych wymagań dla magazynowania odpadów (dz. U. 2020 poz. 1742).

18. Mając na uwadze, iż odpady niebezpieczne objęte niniejszym zamówieniem należy przewozić zgodnie z przepisami ADR, Zamawiający jako nadawca towarów niebezpiecznych zobowiązany jest między innymi do sporządzenia dokumentu przewozowego (wymagania działu 5.4 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR)).

Uzupełnienie informacji określonych w pkt 5.1.1.1.1 Umowy ADR (tj. nr UN, grupa pakowania, nazwa przewozowa, numery wzorów naklejek) w Karcie Przekazania Odpadu wystawionej w systemie BDO (np. w uwagach) pozwoliłoby na niewystawianie odrębnie dokumentu przewozowego.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wprowadzenie do zapisów zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zapisu o treści:

„Dla odpadów niebezpiecznych Zamawiający, jako nadawca towaru niebezpiecznego zobowiązany jest do umieszczenia informacji, o których mowa w dziale 5.4 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR) w Karcie Przekazania Odpadu (tj. nr UN, grupa pakowania, nazwa przewozowa, numery wzorów naklejek)”.





Odp.: Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie.

19. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 - wzoru umowy (zał. nr 5 do SWZ) cyt.: „We wszystkich przypadkach ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM (INNE POTENCJALNE INFEKCYJNE MATERIAŁY) pracowników, postępowanie poekspozycyjne oraz związane z nim koszty sędowane są na Wykonawcę.”

Zapis powyższej treści jednoznacznie powoduje przeniesienie całej odpowiedzialności za wszystkie przypadki ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM pracowników wykonawcy wyłącznie na Wykonawcę. Tymczasem to Zamawiający odpowiada za prawidłowe postępowanie z odpadami w miejscu ich wytworzenia, stosownie do zapisów m. in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z 2017 r.

§ 3 ust 5 ww. rozporządzenia.: „Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu powstawania w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekucie bądź przecięcie. Przepisy ust. 1-3 w zakresie oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio, w sposób pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie przeznaczenia pojemnika”.

Dlatego w myśl przytoczonych przepisów, w przypadku zaistnienia ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM pracowników Wykonawcy, Zamawiający nie powinien uchylać się od odpowiedzialności i uczestnictwa w postępowaniu poekspozycyjnym. Mając na uwadze specyfikę usług będących przedmiotem zamówienia i związane z tym zagrożenia, Zamawiający w szczególności powinien niezwłocznie po zdarzeniu podjąć działania mające na celu ochronę zdrowia i życia poszkodowanego oraz współpracować z Wykonawcą w zakresie dalszych działań wynikających z przepisów BHP.

Co do zasady to pracodawca tj. zakład pracy, na terenie którego jest wykonywana praca (Zamawiający) ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest on zobowiązany chronić zdrowie i życie oraz zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa nie tylko w stosunku do swoich pracowników, ale także pracowników firm zewnętrznych. Dlatego w przypadku zdarzeń, które powstały na terenie Zamawiającego i na skutek zaniechań leżących po stronie Zamawiającego, powinien on uruchomić procedurę poekspozycyjną przewidzianą w takich sytuacjach jak dla własnych pracowników w trakcie wykonywania pracy zawodowej.

Dlatego wnosimy o zmianę zapisów § 2 ust. 6 wzoru umowy i nadanie im brzmienia cyt.:

„W przypadkach ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM (INNE POTENCJALNE INFEKCYJNE MATERIAŁY) pracowników Wykonawcy, powstałych z winy Zamawiającego, postępowanie poekspozycyjne oraz związane z nim koszty ponosi Zamawiający. Strony zobowiązują się do współdziałania w przypadku zdarzeń związanych z postępowaniem poekspozycyjnym pracowników Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

20. Wnosimy o zmianę zapisów § 6 ust. 7 umowy (dotyczy części 1, 2) poprzez nadanie im brzmienia:

„Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia konta Wykonawcy przez bank.”

Spełnienia świadczenia w banku Wykonawcy jako wierzyciela będzie zgodne z art. 454. kc [Miejsce spełnienia świadczenia] § 1 o treści: „Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przestania.”

Dlatego wnosimy jak na wstępie.





Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

21. Wnosimy o zmianę zapisów w zakresie nakładania kar umownych na Wykonawcę.

Przewidziane przez Zamawiającego w § 10 ust. 1 wzoru umowy, kary są niewspółmierne do szkody jaka może zostać wyrządzona Zamawiającemu, zważywszy, iż umowa obejmuje usługę dla czterech Szpitali w okresie realizacji 24 miesięcy.

Wartość kary za uchybienie w realizacji usługi dla jednego z czterech Szpitali, naliczona od wartości usługi wykonywanej na rzecz wszystkich Szpitali, jest zbyt wysoka, przy identycznych zapisach w postępowaniu prowadzonym dla jednego szpitala kara byłaby czterokrotnie niższa.

Dlatego wnosimy o zmianę zapisów § 10 ust. 1 wzoru umowy (dla części 1, 2 - zał. nr 5 SWZ) poprzez nadanie im brzmienia:

„1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

- 1.1. z tytułu niewykonania umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 pkt a) niezrealizowanej części umowy,*
- 1.2 za zawinione niewykonanie usługi w terminach określonych w załączniku do umowy, o czym Wykonawca nie powiadomił Zamawiającego i nie ustalił z nim nowego terminu odbioru, w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,*
- 1.3 za odstąpienie /wypowiedzenie/ rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 3 % wynagrodzenia netto określonego w § 5, ust. 1 pkt a) niezrealizowanej części umowy ,*
- 1.4 za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 3 % % wynagrodzenia netto określonego w § 5, ust. 1 pkt a) niezrealizowanej części umowy ,*
- 1.5. za każdy stwierdzony przypadek dopuszczenia do wykonywania usługi pracowników nie posiadających kwalifikacji, o których mowa w § 2 ust. 10 w wysokości 500,00 zł za każdego pracownika,*
- 1.6 za każdy stwierdzony przypadek wykonywania usługi bez użycia specjalistycznych środków transportu przystosowanych do świadczenia usług wywozu odpadów medycznych, o których mowa w § 2 ust. 12 w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,*
- 1.7 za niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 2 ust. 14 w wysokości 500,00 zł - liczone od każdego ujawnionego przypadku.*
- 1.8 W przypadku stwierdzenia przez nadzór Zamawiającego wykonywania pracy w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszania przez Wykonawcę lub jego podwykonawców przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego (w tym nieprzestrzeganie bezwzględnie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie całego Szpitala), zwartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także niewywiązywanie się z postanowień Umowy z tego zakresu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar pieniężnych w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek”.*

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

22. Umowa o zamówienie publiczne jest umową wzajemną, powinna być kompletna i symetryczna, nie może naruszać zasady ekwiwalentności świadczeń i standardowej ochrony praw Wykonawcy. Dlatego wnosimy o wprowadzenie następujących zapisów do wzoru umowy (dla części 1, 2 - zał. nr 5 do SWZ):

a) w § 10 wzoru umowy dodanie ust. 9 o treści:

„Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 pkt a) niezrealizowanej części umowy, w przypadku gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

b) § 10 wzoru umowy dodanie ust. 10 o treści:





„W przypadku zaniechania zapłaty za wykonane przez Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego, Wykonawca może wstrzymać realizację odbioru odpadów od Zamawiającego po bezskutecznym upływie terminu wskazanego wezwaniem do zapłaty, w powołaniu na art. 488 § 2 Kodeksu cywilnego”.

c) w § 10 dodanie ust. 11 następującej treści:

„W przypadku zaniechania zapłaty za wykonane przez Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego, Wykonawca może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie terminu wskazanego wezwaniem do zapłaty oraz dodatkowych 7 dni w powołaniu na art. 491 Kodeksu cywilnego”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

23. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 7 wzoru umowy dzierżawy (zał. nr 5a do SWZ) Zamawiający określił, iż Wydzierżawiający (kontener chłodni) poniesie koszty energii elektrycznej, na podstawie odrębnie wystawionej faktury, wg stanów licznikowych- odczyty 1 raz w miesiącu.

Koszty eksploatacji kontenera stanowią czynnik cenotwórczy oferty. Dlatego na etapie kalkulowania oferty Wykonawca musi znać cenę za 1 kWh energii, wg której Zamawiający będzie wystawiał fakturę Wykonawcy. Wartość kwoty za zużytą energię powinna stanowić iloczyn ilości zużytej energii - ilość kWh (wg stanu licznika) i ceny jednostkowej energii – zł/kWh.

Ponadto cena za energię musi być wartością stałą przez cały okres realizacji zamówienia, podobnie jak stała jest cena oferty.

Odp.: Aktualna stawka za 1 kWh energii elektrycznej jaką ponosi Zamawiający to 1,76 zł brutto za 1 kWh i taką będzie stosował w rozliczeniach z Wykonawcą.

24. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 wzoru umowy dzierżawy Zamawiający określił, iż naprawy przedmiotu dzierżawy w razie awarii zostaną podjęte w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

Czas przewidziany na naprawę przedmiotu dzierżawy zależy od rodzaju awarii, dostępności części oraz możliwości wykonawczych firm świadczących specjalistyczne usługi naprawy. Dlatego przewidziany ww. zapisami wzoru umowy dzierżawy termin 7 dni będzie trudny do dochowania. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmiany ww. zapisów poprzez nadanie im brzmienia:

„Naprawy przedmiotu dzierżawy, w razie awarii zostaną podjęte w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia. Zgłoszenie nastąpi pisemnie na adres Wydzierżawiającego lub faksem na nr Podczas naprawy Wykonawca/Wydzierżawiający jest zobowiązany do codziennego wywozu odpadów o kodach 18 01 03*, 18 01 02*. Naprawy nie obejmują szkód powstałych z winy Zamawiającego/Dzierżawcy.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na 10-cio dniowy termin naprawy.

Na podstawie art. 137 ust. 6 w związku z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.02.2024r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2024r. o godzinie 10:00. Wobec powyższego termin związania ofertą upływa dnia 12.05.2024r.

