

Umowa Nr DI.255.Z.8.2020.JK

Zgodnie z procedurą: Zapytaniem poniżej progu - dostawa - Zakup części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w dniu zawiera się umowę pomiędzy:

1. **Powiatem Skarżyskim** reprezentowanym przez Starostę Powiatu Skarżyskiego, w imieniu którego działa **Pan Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej**, ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 6631403213, zwanym dalej Zamawiającym
 - a
2.,
reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest zakup części i akcesoriów komputerowych

LP	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1.	Monitor do komputera LED: np. Iiyama G-Master GB2470HSU Red Eagle	2 szt.	Przekątna ekranu: 23,8" Powłoka matrycy: Matowa Rodzaj matrycy: LED, IPS Typ ekranu: Płaski Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Format obrazu: 16:9 Częstotliwość odświeżania ekranu: 165 Hz Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln HDR: HDR ready Czas reakcji: 0,8 ms (GTG) Technologia synchronizacji: FreeSync™ Premium Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego Wielkość plamki: 0,275 x 0,275 mm Jasność: 250 cd/m ² Kontrast statyczny: 1 100:1 Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1 Kąt widzenia: w poziomie 178 stopni, w pionie 178 stopni Złącza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Głośniki: Tak, moc głośników 2 x 2W Obrotowy ekran (PIVOT): Tak Regulacja: wysokości (Height), Regulacja kąta pochylecia (Tilt), Regulacja kąta obrotu (Swivel) Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm Pobór mocy podczas pracy: 20 W, Pobór mocy podczas spoczynku: 0,5 W Kolor: Czarny Zabezpieczenia: możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Dołączone akcesoria: instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Kabel HDMI, Kabel DisplayPort, Kabel USB Gwarancja: producenta 36 miesięcy
2.	Dysk SSD np.: Samsung 500GB 2,5" SATA SSD 860 EVO	5 szt.	Pojemność: 500 GB Format: 2.5" Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) Pamięć podręczna cache: 512 MB Prędkość odczytu (maksymalna): 550 MB/s

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna

			<p>Prędkość zapisu (maksymalna): 520 MB/s Odczyt losowy: 98,000 IOPS Zapis losowy: 90,000 IOPS Rodzaj kości pamięci: TLC Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T., Technologia TRIM, 256-bitowe szyfrowanie danych AES Gwarancja: producenta 60 miesięcy</p>
3.	<p>Dysk HDD dedykowany przez producenta do pracy w NAS np.: WD RED 4TB 5400obr. 256MB</p>	3 szt.	<p>Pojemność: 4000 GB Format: 3.5" Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt. Pamięć podręczna cache: 256 MB Prędkość obrotowa: 5400 obr./min Prędkość odczytu (maksymalna): 180 MB/s Niezawodność MTBF: 1 000 000 godz. Minimalna głośność pracy: 23 dB Dodatkowe informacje: Technologia SMR, Zgodność z systemami NAS, Zaawansowane formatowanie (AF) Gwarancja: producenta 36 miesięcy</p>
4.	<p>Nagrywarka Blu-Ray wraz z płytami Blu-Ray M-DISC: np.: Hitachi LG BH16NS55 SATA + Verbatim M-DISC 25GB X4 INKJET PRINTABLE (10 CAKE)</p>	2 szt.	<p>NAGRYWARKA: Rodzaj napędu: Wewnętrzny Funkcje napędu: Nagrywanie płyt Blu-Ray, płyt DVD, płyt CD Odtwarzanie: płyt Blu-ray, płyt DVD, płyt CD Interfejs: SATA Bufor: 4 MB Prędkość zapisu: BD-R - 16x, BD-R DL - 16x, BD-RE - 2x, DVD±R - 16x, DVD±R DL - 8x, DVD-RAM - 12x, DVD+RW - 8x, DVD-RW - 8x, CD-R - 48x, CD-RW - 24x, Prędkość odczytu: BD-R - 12x, DVD-ROM - 16x (DL 12x), DVD-RAM - 12x, CD-R - 48x, Czas dostępu: DVD - 160 ms, CD - 150 ms Gwarancja: producenta 24 miesiące PŁYTY: Typ nośnika: Blu-ray BD-R, M-DISC Pojemność: 25 GB Maksymalna prędkość zapisu: 4x Opakowanie: Cake Liczba sztuk w opakowaniu: 10 szt. Gwarancja: 12 miesięcy</p>
5.	<p>Kontroler AP: Ubiquiti UniFi Controller Cloud Key Gen2 Plus(kontroler AP)</p>	1 szt.	<p>Procesor: APQ8053, taktowanie procesora: 2 GHz, liczba rdzeni procesora: 8 Pamięć wewnętrzna: 3 GB Dysk twardej: 1 TB 2.5" SATA HDD (wyjmowalny, max 5TB) Pamięć eMMC: 32 GB Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1x 10/100/1000 Ethernet Diody LED: Tak Wbudowany wyłącznik: Tak Przycisk reset: Tak Wbudowany wyświetlacz: Tak Zarządzanie: UniFi Management Portal, UniFi SDN, UniFi Protect, UniFi Protect Mode, UniFi SDN + UniFi Protect obsługa do 20 kamer UniFi lub do 15 kamer UniFi + 50 urządzeń UniFi Pobór mocy: 12.95 W (PoE), USB-C Power Zasilanie: Standard 802.3af PoE, 9VDC, 2A Gwarancja: producenta 12 miesięcy UWAGA: ze względu na istniejącą już infrastrukturę nie dopuszcza się urządzeń równoważnych</p>
6.	<p>Punkt dostępowy AP: Ubiquiti UAP AC LR (a/b/g/n/ac 1350Mb/s) 2,4/5GHz PoE</p>	2 szt.	<p>Tryb pracy: Access Point Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt. Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Częstotliwość pracy: 2,4 GHz i 5 GHz Antena: Wewnętrzna - 1 szt. Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 1350 Mb/s Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: AES, TKIP, 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2 Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW Zasilanie: PoE Dodatkowe informacje: Przycisk Reset</p>

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna

			<p>Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Zestaw do montażu, Adapter Gigabit PoE</p> <p>Gwarancja: producenta 12 miesięcy</p> <p>UWAGA: ze względu na istniejącą już infrastrukturę nie dopuszcza się urządzeń równoważnych</p>
7.	<p>Słuchawki komputerowe z mikrofonem: np.: Creative Sound Blaster Blaze</p>	5 szt.	<p>Łączność: Przewodowe</p> <p>Budowa słuchawek: Nauszne zamknięte</p> <p>Składana konstrukcja: Nie</p> <p>System audio: Stereo 2.0</p> <p>Redukcja hałasu: Pasywna</p> <p>Średnica membrany: 40 mm</p> <p>Pasma przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz</p> <p>Impedancja słuchawek: 32 Om</p> <p>Czułość słuchawek: 105 dB</p> <p>Regulacja głośności: Tak</p> <p>Wbudowany mikrofon: Tak</p> <p>Odtączany mikrofon: Tak</p> <p>Impedancja mikrofonu: < 2.2k Om</p> <p>Czułość mikrofonu: -40 dB</p> <p>Złącze: Minijack 3,5 mm - 2 szt.</p> <p>Długość kabla: 2,5 m</p> <p>Kompatybilność: z systemem Windows 10</p> <p>Materiał nauszników: Welur</p> <p>Dodatkowe informacje: Regulowany pałąk, Regulacja głośności, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon</p> <p>Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie</p> <p>Kolor: Czarny</p> <p>Dołączone akcesoria: Dopinany mikrofon</p> <p>Gwarancja: producenta 24 miesiące</p>
8.	<p>Zestaw klawiatura i mysz: np.: Microsoft Wired Desktop 600</p>	4 szt.	<p>Mysz: przewodowa, optyczna na złącze USB, o profilu uniwersalnym (przystosowana dla osób prawo i lewo ręcznych), 3 przyciski w tym jeden w kółku przewijania, czujnik optyczny o rozdzielczości 800dpi,</p> <p>Klawiatura: przewodowa na złącze USB, układ klawiszy QWERTY, funkcje multimedialne: odtwórz/wstrzymaj, zwiększ głośność, zmniejsz głośność i wycisz, kalkulator, odporność na przypadkowe zalanie, zgodność z Plug and Play,</p> <p>Zestaw powinien być jednego producenta, spójny kolorystycznie, preferowany kolor czarny, gwarancja na zestaw 24 miesiące. Nie dopuszcza się zestawu bezprzewodowego.</p>
9.	<p>Głośniki komputerowe: np.: Logitech 2.0 Z200</p>	1 szt.	<p>Moc RMS, w watach: 5 W</p> <p>Maksymalne pasmo przenoszenia: 20 kHz</p> <p>Minimalne pasmo przenoszenia: 80 Hz</p> <p>Wymagania systemowe: dowolne urządzenie z gniazdem słuchawkowym (3,5 mm)</p> <p>Wejście 3,5 mm: 2</p> <p>Gniazdo słuchawkowe: 1</p> <p>Elementy sterujące: Elementy sterowania zasilaniem, głośnością i tonem na prawym głośniku</p> <p>Zawartość opakowania: dwa głośniki, zasilacz, dokumentacja</p> <p>Kolor: czarny</p> <p>Gwarancja: producenta 24 miesiące</p>
10.	<p>Komputerowa listwa zasilająca 1,5m: np.: Ever Classic - 5 gniazd, 1,5m, czarna</p>	5 szt.	<p>Listwa zasilająca antyprzebieciowa, komputerowa, z uziemieniem, zawierająca 5 gniazd sieciowych. Listwa musi zawierać bezpiecznik automatyczny z możliwością ponownego załączenia zasilania, wskaźnik ochrony przepięciowej, włącznik zasilający, długość przewodu zasilającego 1,5 metra. Prąd maksymalny 10 A, obciążalność pojedynczego gniazda 10A, zabezpieczone linie L-N, absorbcja energii 175J. Kolor: czarny. Gwarancja 24 miesiące, fabrycznie nowa.</p>
11.	<p>Komputerowa listwa zasilająca 3m: np.: Ever Classic - 5 gniazd, 3m, czarna</p>	5 szt.	<p>Listwa zasilająca antyprzebieciowa, komputerowa, z uziemieniem, zawierająca 5 gniazd sieciowych. Listwa musi zawierać bezpiecznik automatyczny z możliwością ponownego załączenia zasilania, wskaźnik ochrony przepięciowej, włącznik zasilający, długość przewodu zasilającego 3 metry. Prąd maksymalny 10 A, obciążalność pojedynczego gniazda 10A, zabezpieczone linie L-N, absorbcja energii 175J. Kolor: czarny. Gwarancja 24 miesiące, fabrycznie nowa.</p>
12.	<p>Komputerowa listwa zasilająca 5m: np.: Ever Classic - 5 gniazd, 5m, czarna</p>	2 szt.	<p>Listwa zasilająca antyprzebieciowa, komputerowa, z uziemieniem, zawierająca 5 gniazd sieciowych. Listwa musi zawierać bezpiecznik automatyczny z możliwością ponownego załączenia zasilania, wskaźnik ochrony przepięciowej, włącznik zasilający, długość przewodu zasilającego 5 metrów. Prąd maksymalny 10 A, obciążalność pojedynczego</p>

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna

			gniazda 10A, zabezpieczone linie L-N, absorbcja energii 175J. Kolor: czarny. Gwarancja 24 miesiące, fabrycznie nowa.
13.	Kabel HDMI: np.: Silver Monkey Kabel HDMI 2.0 - HDMI 1,5m	10 szt.	Typ: HDMI - HDMI Złącze 1: HDMI męskie Złącze 2: HDMI męskie Standard: HDMI v2.0 Zastosowanie: Audio, Wideo Długość: 1,5 m Połączone styki: Tak Dodatkowe informacje: Obsługa HDMI Ethernet, Wspiera UltraHD 4K, Wideo 3D, 32 kanałowy dźwięk, Zwrotny kanał audio, Wsparcie dla urządzeń UltraPanoramycznych dla formatu ekranu 21:9, Przepustowość do 18 Gbps Gwarancja: producenta 24 miesiące
14.	Adapter mini DisplayPort: np.: Unitek Adapter Mini DisplayPort - HDMI 4K	4 szt.	Typ: HDMI - mini DisplayPort Złącze 1: HDMI żeńskie Złącze 2: mini DisplayPort męskie Standard: HDMI v1.4 Zastosowanie: Wideo Długość: 0,2 m Dodatkowe informacje: Wspiera UltraHD 4K Gwarancja: producenta 24 miesiące
15.	Kabel mini DisplayPort: np.: Unitek Kabel mini DisplayPort - DisplayPort 2m	3 szt.	Typ: DisplayPort - mini DisplayPort Złącze 1: DisplayPort męskie Złącze 2: mini DisplayPort męskie Zastosowanie: Wideo Długość: 2 m Kolor: Czarny Dodatkowe informacje: Ekranowany Gwarancja: producenta 36 miesięcy
16.	Konwerter mini DisplayPort: np.: Unitek Konwerter mini DisplayPort - VGA, HDMI	1 szt.	Typ: mini DisplayPort - VGA (D-sub)/HDMI Złącze 1: mini DisplayPort męskie Złącze 2: HDMI żeńskie, VGA (D-sub) żeńskie Standard: HDMI v1.3 Zastosowanie: Wideo Długość: 0,2 m Kolor: Czarny Gwarancja: producenta 24 miesiące
17.	Kabel DisplayPort: np.: Unitek Kabel DisplayPort 1.3 - HDMI 1,8m	4 szt.	Typ: HDMI - DisplayPort Złącze 1: HDMI męskie Złącze 2: DisplayPort męskie Standard: HDMI v1.4 Zastosowanie: Wideo Długość: 1,8 m Kolor: Czarny Gwarancja: producenta 24 miesiące

§ 2.

1. Cenę brutto realizacji usługi określoną w procedurze ustala się na kwotę (słownie:) w tym podatek VAT - 23 % - (słownie:)
2. Stawka wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, m.in.:
 - a. wartość usługi określonej w przedmiocie zamówienia,
 - b. podatek od towarów i usług,
 - c. wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją zamówienia.

§ 3.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

§ 4.

Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan Bartłomiej Jaworski ze strony Wykonawcy Pan/Pani tel.
e-mail:

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Termin płatności za wykonanie zamówienia ustala się na 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury oraz po wcześniejszym protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru usługi podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego stwierdza kompletność, poprawność i zgodność usługi z prowadzoną procedurą.
3. Nazwa banku, Numer bankowy Wykonawcy:
.....
4. Fakturę należy wystawiać dla:
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
ul. 1 Maja 105,
26-110 Skarżysko-Kamienna,
NIP: 663-140-32-13
5. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 6.

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwym wykonaniem dostawy.
2. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. Podjęte zobowiązanie zostaje w mocy w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.
3. Każda ze stron zobowiązana jest zapewnić wykonanie umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, jak również zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w jej jednostkach organizacyjnych.
4. Informacje uzyskane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy mogą być wykorzystane do celów innych niż jej realizacja za obopólną, pisemną zgodą Stron, chyba, że przepisy na to nie zezwalają.

§ 7.

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w oddaniu w terminie umownym przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki, liczonej od ustalonego w umowie terminu zakończenia prac.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego terminu usunięcia wad.
3. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy. Dostawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ustalonej wartości umowy (brutto).
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy (brutto).
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji gdy kary umowne nie wystarczą na pokrycie powstałej szkody.

§8.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

§ 9.

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: