

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej "Borzestowskiej" w Leśnictwie Sierakowice
ADRES INWESTYCJI : woj. Pomorskie Powiat: Kartuski Gmina: Sierakowice obr. ew.:
INWESTOR : PGL - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy 275,282/1,283/1,283/2,284/1,282/2,284/2,284/
3,285/2,285/3,292,286/2,293/3,293/2,291/1,294/1,294/2,294/3,295/1,295/2,295/3,288/3,288/5,289/
2,289/3,289/5,290,2
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen : IV kw. 2023 Ceny średnie i regionalne RMS (Intercebud)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi leśnej "Borzestowskiej" w Leśnictwie Sierakowice						
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km od 0+000,00 do km 3+277,60	km	3,28		
2		Przygotowanie terenu pod budowę drogi				
2 KNR-W 2-01 d.2 0105-06		Mechaniczne karczowanie pni wcześniej wyciętych drzew	szt.	100,00		
3 KNR-W 2-01 d.2 0108-02		Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gę- stości	ha	0,10		
4 KNR 2-31 d.2 0101-01 0101- 02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - droga leśna - 11 389,00m2 - zjazdy/skrzyżowania - 1 326,30m2 Materiał z korytowania rozplantować poza pas drogo- wy. Materiał z korytowania wykorzystać przy uzupełnieniu i wykonaniu poboczy	m ²	12 715,30		
5 KNR 2-31 d.2 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV Profi- lowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę leśną, zjazdy, skrzyżowania.	m ²	12 715,30		
3		Roboty ziemne				
6 KNR 2-01 d.3 0229-01		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od- ległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	5 683,63		
4		Warstwa wzmacniająca				
7 KNR AT-04 d.4 0101-02		Warstwa wzmacniająca – geotkanina wzmacniająca polipropylenowa ASR PP - droga leśna - 11 389,00m2 - zjazdy/skrzyżowania - 1 326,30m2 UWAGA: Geotkanina układana jest na istniejącym podłożu po korytowaniu, profilowaniu i zagęszczeniu. Geotkanina układana poprzecznie do osi podłużnej drogi, na zakładach zgodnych z wytycz- nymi producenta lub Projektanta.	m ²	12 715,30		
5		Warstwa odcinająca				
8 KNR 2-31 d.5 0106-03 0106- 04		Warstwa odcinająca -pospółka niesortowana stabili- zowana mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm: - droga leśna - 11 389,00m2 - zjazdy/skrzyżowania - 1 326,30m2	m ²	12 715,30		
6		Warstwa dolna				
9 KNR 2-31 d.6 0204-01 0204- 02		Warstwa dolna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63mm gr. po zagęszczeniu 15 cm: - droga leśna - 11 389,00m2 - zjazdy/skrzyżowania - 1 326,30m2	m ²	12 715,30		
7		Warstwa górna				
10 KNR 2-31 d.7 0204-05 0204- 06		Warstwa górna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 10 cm: - droga leśna - 10 933,80m2 - zjazdy/skrzyżowania - 1 280,70m2	m ²	12 214,50		
8		Pobocza				
11 KNR 6 0112- d.8 05		Pobocza obustronne szerokości 0,75m gruntowe z materiału pozyskanego z korytowania i wykopów	m ²	5 030,80		
9		Przepusty				
12 KNR 2-31 d.9 0605-01		Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	6,91		
13 KNR 2-31 d.9 0605-06		Przepusty rurowe pod drogą rury PEHD o śr. 40 cm	m	36,00		
14 KNR 2-31 d.9 0605-03		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	8,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15	KNR 2-31 d.9.0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa zwirowa	m ³	20,74		
16	KNR 2-31 d.9.0605-08	Przepusty rurowe pod drogą rury PEHD o śr. 60 cm	m	108,00		
17	KNR 2-31 d.9.0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	24,00		
10		Rowy odwadniające				
18	KNR 2-31 d.10.1403-06	Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	6 354,80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: