


P4	DROGA WEWNĘTRZNA	[cm]
----	------------------	------

kostka brukowa	8.0
podsyпка żwirowa frakcji 2,0-8,0mm	4.0
warstwa tłucznia z kruszywa frakcji 0,0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie $I_s \geq 0,99$ z zaklinowaniem górnej warstwy	10.0
warstwa tłucznia z kruszywa frakcji 0-63mm stabilizowanego mechanicznie $I_s \geq 0,99$	15.0
warstwa kruszywa naturalnego (pospółka 0-63mm) stabilizowanego mechanicznie $I_s \geq 0,98$	15.0
warstwa kruszywa naturalnego stabilizowana cementem $R_m = 2,5MPa$	20.0

P4'	DROGA WEWNĘTRZNA	[cm]
-----	------------------	------

grys biały marmurowy - dekoracyjny	8.0
geowłóknina	
warstwa tłucznia z kruszywa frakcji 0,0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie $I_s \geq 0,99$ z zaklinowaniem górnej warstwy	25.0
warstwa kruszywa naturalnego (pospółka 0-63mm) stabilizowanego mechanicznie $I_s \geq 0,98$	15.0
warstwa kruszywa naturalnego stabilizowana cementem $R_m = 2,5MPa$	20.0

Zespół Architektów UNGEHEUER- Krosno, ul.Lewakowskiego 25, tel. 663 061 076	
nazwa inwestycji	BUDOWA BUDYNKU BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ JAKO ZAPLECZA TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NAFTOWO-GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE
adres inwestycji	ul.Bohaterów Westerplatte, 38-400 Krosno identyfikator działki ewid.: 186101_1.0005.1899/9; 186101_1.0005.2900/4
inwestor	<b>GMINA MIASTO KROSNO, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno</b>
treść rysunku	Detal połączenia proj. drogi wewnętrznej z terenem utwardzonym działki sąsiedniej - nr ewid. działki 2900/3
faza	projekt techniczny - wykonawczy
branża	architektoniczna
projektant	mgr inż. arch. Paweł Ungeheuer Rz/A-20/2011
asyst. projekt.	mgr inż. arch. Katarzyna Węgrzynek
projektant	mgr inż. arch. Stefan Stempin Rz/A-08/06

	
nr rys.:	A-40
skala:	1:20
data:	grudzień 2023r.