



LEGENDA:

Zbrojenie górne

Zbrojenie dolne

**GRUBOŚĆ PŁYTY STROPOWEJ**  
**ts = 15cm**

UWAGI:  
Betón B25 (C20/25), stal zbrojenia głównego 34GS (A-III).  
Na ścianach nośnych zew./wew. wykonać wieńiec 25x25cm  
w poziomie stropu zbrojony 4#12 34GS  
oraz słżenionami Ø6 co max. 20cm Sł3S-b.

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  |  | al. Wolności 44/2<br>84-300 Lębork<br>www.szpilewicz.pl<br>tel. 59 723 55 50<br>biuro@szpilewicz.pl      |                             |
| INWESTOR:  |  |  |                             |
| Gmina Miasto Lębork<br>ul. Armii Krajowej 14<br>84-300 Lębork  |  |  |                             |
| NAZWA INWESTYCJI:  |  |  |                             |
| BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  |  |  |                             |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI:  |  |                      |                             |
| działka nr 321/4, 338, 341/1<br>obr. 3 Lębork  |  |  |                             |
| GŁÓWNY PROJEKTANT:   |  |  |                             |
| mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz<br>uprawnienia w specjalności architektonicznej<br>do projektowania bez ograniczeń<br>nr 460/POOKK/2011 |  |  |                             |
| OPRACOWANIE:   |  |  |                             |
| Branża:  |  | inż. Daniel Pełka<br>tech. Martyna Wilczyńska<br>stud. Dawid Stepanik                                    |                             |
| Projektant:  |  | Sprawdzający:  |                             |
| mgr inż. Adam Jeliński<br>upr. proj. bez ograniczeń<br>w specj. konstrukcyjno-budowlanej<br>nr POM/0110/PWOK/09                          |  | mgr inż. Jan Treder<br>upr. proj. bez ograniczeń<br>w specj. konstrukcyjno-budowlanej<br>UAN.8346/97/189 |                             |
| Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY   |  |  |                             |
| Skala: 1:100   |  | Tom: III - KONSTRUKCJA   |                             |
| Tytuł rysunku:   |  | Zbrojenie stropu nad piwnicą   |                             |
| Nr rysunku:  |  | 142-K-00-R01   | Data: 05.2018    Nr strony: |