

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ																
RODZAJ ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE						DRZWI STALOWE								
OZNACZENIE DRZWI		AP1 - EI s30		AP2 - EI30		AP3 - EI30		DP1 - EI30		DP2 - EI30		DP3 - EI30		DP4 - EI30		
WYMIARY MODULARNE cm		190 x 220		270 x 220		180 x 220		90 x 200		80 x 200		70 x 200		90 x 200		
RYSUNEK SCHEMATYCZNY DRZWI																
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU mm	So	1920		2700		1820		1020		920		820		1020		
	Ho	2200		2200		2200		2080		2080		2080		2080		
WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA mm	S	1000		1000		1000		900		800		700		900		
	H	2100		2100		2100		2000		2000		2000		2000		
KONSTRUKCJA DRZWI		DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE						DRZWI STALOWE WEWĘTRZNE								
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE		MALOWANIE PROSZKOWE						LAKIEROWANE FABRYCZNIE								
OŚCIEŻNICA		W SYSTEMIE ŚLUSARKI						W SYSTEMIE ŚLUSARKI								
SZKLENIE		SZKŁO BEZPIECZNE						WYPEŁNIENIE PEŁNE								
ZAMKI		1 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ + SAMOZAMYKACZ						1 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ + SAMOZAMYKACZ								
WYMAGANIA TERMICZNE		BEZ WYMAGAŃ						BEZ WYMAGAŃ								
WYMAGANIA TECHNICZNE INNE DANE		DRZWI P-POŻAROWE W KLASIE EI s30 NAŚWIETLE W KLASIE EI60		DRZWI P-POŻAROWE W KLASIE EI s30 NAŚWIETLA W KLASIE EI60		DRZWI P-POŻAROWE W KLASIE EI s30 NAŚWIETLA W KLASIE EI60		DRZWI P-POŻAROWE W KLASIE EI30		DRZWI P-POŻAROWE W KLASIE EI30		DRZWI P-POŻAROWE W KLASIE EI30		DRZWI P-POŻAROWE W KLASIE EI30		
LEWE / PRAWE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	PIWNICE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
	PARTER	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IŁOŚĆ szt.	I PIĘTRO	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	II PIĘTRO	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
IŁOŚĆ RAZEM		-	1	-	1	-	1	-	3	1	-	-	1	-	1	

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY ŚLUSARKI
EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ WYMIARY ZAMÓWIENIOWE ŚLUSARKI
2. OZNACZENIE SZKLENIA
Sz - SZYBA BEZPIECZNA O OKREŚLONYCH PARAMETRACH ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
P - WYPEŁNIENIE PEŁNE

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"

64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01

Inwestor	GMINA LUBASZ LUBASZ UL. CHROBREGO 37			Branża:	budowlana
Nazwa obiektu	BUDYNEK URZĘDU GMINY			Skala:	1:100
Adres	64-720 LUBASZ, UL. CHROBREGO 37			Nr rysunku:	18
Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ			Rewizja:	0
Projektował:	mgr inż. Tomasz Zasada upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		Nr uprawnień UAN-8345/910/85	Data	11. 2023
Sprawdził:	inż. Kazimierz Grzelak upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		GP-7342/1684/92		11. 2023