

ZRU.4026.01.014.2020

Szczecin, dnia 11 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisów art. 11b ust. 1 oraz art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) w związku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), działając w oparciu o upoważnienie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49/20 z dnia 14 stycznia 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej – kolonia Ożar”, złożonego przez Pana Marcina Jurewicza, pismem znak: LCP-MJ-26/02/20 z dnia 26 lutego 2020 r., działającego w imieniu Gminy Barlinek

postanawiam

w zakresie właściwości, zaopiniować pozytywnie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej – kolonia Ożar”.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 126 w związku z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuję od uzasadnienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stosownie do treści art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 570), stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Marek Orszulski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zarządzania Strategicznego

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Jurewicz – ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin;
2. a/a



Szczecin, dnia 14. marca 2020 r.

Z.Arch.5152.6.2020.AK

Sz. P. Marcin Jurewicz
ul. Bandurskiego 96/59
71-685 Szczecin

**Dotyczy: wydania opinii do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa drogi gminnej – kolonia Ożar”.**

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 282), w związku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1474),

w odpowiedzi na wniosek Pana Marcina Jurewicza, działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Barlinek, z dn. 26 lutego 2020 r. (znak: LCP-MJ-28/02/20, data wpływu do tut. urzędu: 28.02.2020 r.), w związku z realizacją zadania polegającego na „Budowie drogi gminnej – kolonia Ożar”,”

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie informuje, że, zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych, w związku z tym nie wnosi się uwag, co do realizacji prac ziemnych.

Zwraca się także uwagę, iż zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Inwestor/Wykonawca prac, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zobowiązany jest do:

- wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków miejsca jego odkrycia;
- niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków


Tomasz Wolender

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Poznań, dnia 9 marca 2020 r.

**Dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Poznaniu**

znak: POZ.5120.50.2020.PE

7583/03/2020

**Lubuskie Centrum Budownictwa
Pasywnego Michał Kruczkowski**
ul. Żwirowa 204
66-415 Chwałęcice

Dotyczy: pisma LCP-MJ-27/02/20 z dnia 26.02.2020 r. o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa drogi gminnej - kolonia Ożar”.

W dniu 02.03.2020 r. do Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu wpłynął wniosek o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa drogi gminnej - kolonia Ożar”.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt. 8c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1474 ze zm.) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego wyraża opinię w odniesieniu do terenów górniczych. W związku z powyższym, iż planowana inwestycja nie leży na terenie górniczym, zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie nie leży w kompetencjach dyrektora tutejszego Urzędu.

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Poznaniu

mgr Robert Nowak

Otrzymują:

1. Marcin Jurewicz, ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin,
2. Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu – a/a.

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
ul. Małachowskiego 10, wejście D; 61-129 Poznań
Tel. (61)6565600, FAX (61)6565601, ougpoznan@wug.gov.pl

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

Marcin Jurewicz
Ks. bpa Władysława Bandurskiego 96 m. 59
71-685 Szczecin

W/ znak: LCBP-MJ-22/02/20
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.163-5000-101988/20

z dnia 24-02-2020
z dnia 1-04-2020

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. **Barlinek**, m. **Ożar**,

W odpowiedzi na Pana pismo znak jw. z dn. 24.02.2020 r. informujemy, że w zakresie przedłożonego opracowania pn. „Przebudowa drogi gminnej – kolonia Ożar” ułożona jest czynna sieć gazowa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., tj. wzdłuż ul. Śliwkowej w m. Ożar ułożony jest czynny gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE (rok budowy 2019) włączony w skrzyżowaniu ul. Śliwkowej z ul. Owocową do gazociągu dn 90 PE.

Wyżej wymieniona sieć gazowa średniego ciśnienia w momencie jej wybudowania ułożona została na głębokości około 0,8 – 1,0 m (w odniesieniu do rzędnych terenu istniejących podczas jego budowy), a po wybudowaniu wniesiona na geodezyjną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, znajdującą się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Myśliborzu. Dodatkowo ww. sieć gazowa została oznaczona kolorem żółtym załączniku graficznym Nr 2 do niniejszego pisma. Sieć gazowa jak wyżej jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanej powyżej sieci gazowej wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała i wynosi 1,0 m.

W strefach kontrolowanych (pasach eksploatacyjnych) o szerokości 1,0 m PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie stref kontrolowanych o szer. 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Szczecinie.

W związku z powyższym pozytywnie opiniujemy przedstawiony w Pana piśmie Projekt zagospodarowania terenu, jednakże z uwagi na ułożoną w granicy obszaru objętego wnioskiem czynną sieć gazową PSG sp. z o.o., w dokumentacji budowlanej projektowo wykonawczej przedmiotowego zadania należy uwzględnić uwagi j.n.:

1. W miejscach, w których zlokalizowana jest ww. czynna sieć gazowa średniego ciśnienia nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni (jezdni, zjazdów, chodników), muszą znaleźć się ponad ułożonymi czynnymi odcinkami sieci gazowej, z zachowaniem minimalnej odległości pionowej mierzonej od górnej zewnętrznej krawędzi ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej krawędzi ścianki rury osłonowej wynoszącej minimum 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni oraz minimum 1,0 m do powierzchni jezdni.
2. Przebudowę drogi należy zaprojektować w taki sposób, aby uwzględniony został warunek dot. odległości poziomych mierzonych od osi gazociągu do krawędzi jezdni (krawężników), które powinny wynosić nie mniej niż 0,5 m.

ZAZGODNOŚĆ
12

3. W miejscach istniejącej wbudowanej na sieci gazowej armaturze, poziom istniejących skrzynek ulicznych należy dostosować do poziomu projektowanych nawierzchni.
4. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefach tych nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodu gazowego.
5. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne, w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapie ze stanem faktycznym.
6. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, Gazownię w Choszczynie (ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno, tel. 95 736 56 90, e-mail: gazownia.choszczno@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia powołując się na znak niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji, w stosunku do rozwiązania przedstawionego na załączonym do Pańskiego pisma Planie sytuacyjnym, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w PSG sp. z o.o., powołując się na znak naszego pisma, a w przypadku stwierdzenia kolizji wysokościowej z w/w siecią gazową należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie Warunków Technicznych na jej przebudowę lub/i zabezpieczenie.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż pobierana jest opłata w wysokości 135,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa osobną korespondencją.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Piotr Różalski

Załączniki:

- 1) Załącznik graficzny Nr 1 – Plan orientacyjny – 1 egz.
- 2) Załącznik graficzny Nr 2 – Plan sytuacyjny – 1 egz.
- 3) Załącznik graficzny Nr 3 – Przekroje normalne – 1 egz.
- 4) Załącznik graficzny Nr 4 – Profil podłużny – 1 egz.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gazownia w Choszczynie
- 3) PSGSZ.ZMDZ – a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85

Zarząd Powiatu w Myśliborzu
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz
DP.7130.1.39.2020.MM

Myślibórz, dnia 12.03.2020 r.

Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Michał Kruczkowski
ul. Żwirowa 204
66-415 Chwałęcice k/Gorzowa Wlkp.

Dotyczy: wniosku znak: LCP-MJ-31/02/20 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej – kolonia Ożar” w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 2152Z na działce nr 163 obr. Ożar, gmina Barlinek. Włączenie uwzględnia przebudowę drogi powiatowej zgodnie z projektem „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar” wykonany przez firmę RAMIKO.

Na podstawie art. 20 ust. 7 w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2020 r. (data wpływu: 03.03.2020 r.) złożonego przez Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego z siedzibą przy ul. Żwirowej 204, 66-415 Chwałęcice k/ Gorzowa Wlkp. reprezentowanego przez Pana Marcina Jurewicza działającego w imieniu i na rzecz Gminy Barlinek na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17.02.2020 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej – kolonia Ożar” w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 2152Z na działce nr 163 obr. Ożar, gmina Barlinek.

- uzgadniam dokumentację pn.: „Przebudowa drogi gminnej – kolonia Ożar” w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 2152Z na działce nr 163 obr. Ożar, gmina Barlinek, jak na załączonym planie z pieczęcią Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy zachowaniu następujących warunków:

- w przypadku uszkodzenia elementów drogi tj. jezdni, pobocza oraz istniejących sieci przewidzieć całkowite ich odtworzenie z wykorzystaniem pełnowartościowych materiałów,
- nie dopuszcza się odpływu wód opadowych z terenu drogi gminnej w przyległy pas drogowy drogi powiatowej,
- po robotach doprowadzić teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykopy zagęszczać warstwami o maksymalnej gr. 20 cm do wskaźnika $I_s=0,97$ dotyczy poboczy oraz terenów zielonych,
- tereny zielone zahumusować i obsiać trawą,
- całość pasa drogowego doprowadzić do stanu pierwotnego, przedstawione uwagi ująć w kosztach zadania,
- po zakończeniu robót wykonaną infrastrukturę zewidencjonować na mapie powykonawczej.

Niniejsze pismo zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym dz. nr 163 obręb Ożar na cele budowlane.

Jednocześnie informujemy, że powyższe nie stanowi podstaw do rozpoczęcia robót w pasie drogowym przed przystąpieniem do robót należy dopełnić wymogów zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), a następnie przedłożyć **projekt czasowej organizacji ruchu drogowego i plan zabezpieczenia robót** (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) i uzyskać zezwolenie z Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na wejście w pas drogi powiatowej w celu wykonywania powyższych prac (Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

STAROSTA

Andrzej Pietyra



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31

Sekretariat: /094/ 342 56 93

fax: /094/ 342 43 28

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta:

Bank PKO S.A. Grupa PKO S.A. II O/Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

NIP: 669-22-14-133

REGON: 330961132

http: www.zzdw.koszalin.pl

ZZDW 3.4271.1.25.2020.MP

Koszalin, dnia 20.03.2020 r.

WPEŁNIO

27. 03. 2020

L. dz. 186/2020... Podpis Rosyk

Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego

Michał Kruczkowski

Chwałęcice, ul. Żwirowa 204

66-415 Chwałęcice

W nawiązaniu do wniosku z dnia 26.02.2020 r. (data wpływu: 03.03.2020 r.) w sprawie zaopiniowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy drogi gminnej na dz. nr 168, 220/3, 220/10 w obrębie Ożar, wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 156 (dz. nr 55) w obrębie Dzikówko,

uzgadniam

przedłożoną dokumentację techniczną dotyczącą budowy drogi gminnej na dz. nr 168, 220/3, 220/10 w obrębie Ożar, wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 156 (dz. nr 55) w obrębie Dzikówko z zachowaniem warunków:

- Uzgodnienie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych elementów drogi naniesionych na plany sytuacyjne oraz rysunków posiadających pieczęć Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wraz z numerem niniejszego pisma.
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót (2 egz.) na czas wykonywania robót uzgodnić z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
- Projekt stałej organizacji ruchu (2 egz.) uzgodnić z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – wprowadzenie do funkcjonowania połączenia dróg publicznych w formie skrzyżowania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) do zarządcy drogi należy koordynacja robót w pasie drogowym.

ZA ZGODNOŚĆ
ZARZĄDCA

Pouczenie

Poucza się wnioskodawcę o obowiązku, przed rozpoczęciem prac budowlanych, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474).


mgr inż. Michał Żuber

Otrzymują:

- ① Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego, Michał Kruczkowski
Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Chwałęcice
2. Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
3. RDW w Pyrzycach
4. aa


ZA ZGODNOŚĆ
7 COPIATEM