



Poz.M.1 Mocowanie (1 szt.)


Skala 1:10



Przekrój 2-2



Przekrój 1-1



Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy stalowe zabezpieczyć do kategorii korozyjności C1 powłokami malarskimi.

Otowry na śruby:

Jeśli na rysunku lub detalach nie pokazano inaczej, dla śrub wykonać otwory z luzem montażowym zgodnie z wytycznymi normowymi.

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostałymi projektami branżowymi.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów zgodnie z opisem technicznym konstrukcji.
3. Przed zamówieniem elementów zweryfikować długość projektowanych elementów stalowych i ewentualnie skorygować wymiary.
4. Wymiary projektowanych elementów ustosować w oparciu o przekazaną inwentaryzację. Bezwzględnie przed montażem należy zweryfikować i potwierdzić rozstaw elementów i dopasować do wytycznych urządzeń wg wybranego dostawcy.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
					SZTUK	x POZ.	RAZEM				
M.1	1	RP_z 100x50x5	1500	S235JR	2	1	2	3.00	10.5	31.50	0.85
	2	Ø 16	400	S235JR	4	1	4	1.60	1.58	2.53	0.08
OGÓŁEM										34.03	0.93

inwestor	Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68 Pabianice 95-200
projektant	Grzegorz Janiszewski Piotr Adach Maciej Kądzielewski 93-571 Łódź ul. Ptasia 5/10, tel./fax 42 637 36 15 www.atrium.lodz.pl
stadium projektu	PROJEKT WYKONAWCZY
branża	KONSTRUKCJA
Nr umowy	UMOWA Nr 72/759/ZP/WL/U/2023
Projektant	mgr inż. KRZYSZTOF CHOJNACKI upr.bud. LOD/1620/POOK/11
mgr inż. MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1261/POOK/09	
specjalizacja: konstrukcja	
Nazwa i Adres obiektu budowlanego:	
PROJEKT PRACOWNI EOPW	
95-200 Pabianice ul. Jana Pawła II 68	

Detal mocowania M1

Nr identyfikacyjny dokumentu	Nr rewizji
72.ST.D.1	01
Data	Skala rysunku
04.07.2023	1:10