



Górzów Wlkp., 22.11.2023 r.

BZP.271.61.2023.JB

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SCENY „DOBRY WIECZÓR GORZÓW”: TELEBIM ORAZ BALONY PNEUMATYCZNE.**

Dotyczy zamówienia częściowego nr 1- Zakup i dostawa telebimu na scenę dla „Dobry Wieczór Górzów”.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp, informuję, że **zamówienie częściowe nr 1 zostało unieważnione.**

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 6 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający po otwarciu ofert stwierdził, iż opis przedmiotu zamówienia dotyczący zamówienia częściowego nr 1, tj. **Zakup i dostawa telebimu na scenę dla „Dobry Wieczór Górzów”** został sporządzony w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny. Przedmiotem zamówienia było między innymi dostarczenie konstrukcji służącej do zawieszenia systemu (nośnika obrazu), przy czym nie zostało jednoznacznie wskazane do umieszczenia jakiego nośnika obrazu ma służyć zamawiana konstrukcja. Ponadto nie podano również parametrów technicznych dla żądanej konstrukcji, a jednocześnie użyto sformułowań „konstrukcja sceniczna” oraz typ „bramka quadro system”. Są to określenia sprzeczne albowiem nie istnieją konstrukcje sceniczne typu „bramka quadro system”. Dodatkowo nie zamieszczono w opisie przedmiotu zamówienia oraz Projekcie Umowy informacji, iż wymaga się od Wykonawcy dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad fizycznych i prawnych. Powyższe powoduje, iż złożone oferty nie mogą zostać porównane i ocenione w sposób niebudzący wątpliwości, umożliwiający zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uchybienia w stosowaniu

przepisów regulujących przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne spowodowały, iż nie można wykluczyć, że niektóre ze wskazanych powyżej błędów przyczyniły się do niezłożenia ofert przez innych Wykonawców albo niewłaściwą wycenę ceny ofertowej przez Wykonawców, którzy oferty złożyli. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023r., poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zmiana wadliwego opisu przedmiotu zamówienia nie jest możliwa po otwarciu ofert, zatem wymagane jest unieważnienie postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12.11.2019 r., sygn. akt KIO 2176/19 wskazała, iż „W ocenie składu orzekającego niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, który nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert, stanowi wystarczającą podstawę do unieważnienia postępowania. Na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) wadliwości tej nie można usunąć.” Zamawiający jednocześnie informuje, że po otwarciu ofert w dniu 09.11.2023r. za pośrednictwem platformy zakupowej do Zamawiającego wpłynęło pismo z informacją o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności, która odwołuje się właśnie do zapisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,
Podinspektor
/-/
Jagoda Brussy