














SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

SYMBOL		OPIS
	-	Oprawa oświetleniowa źródło światła LED 42W 5350lm 4000K
	-	Oprawa oświetleniowa typu downlight źródło światła LED 40W 3100lm 4000K PRM IP65
	-	Oprawa oświetleniowa typu zyrandol 5 źródeł światła LED
	-	Oprawa oświetleniowa ścienna 1x26W IP65 z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym
	-	Oprawa oświetlenia awaryjnego źródło światła LED 5W oświetlenie dróg ewakuacyjnych, autotest, czas świecenia 1h natynkowa
	-	Oprawa oświetlenia awaryjnego źródło światła LED 5W, autotest, czas świecenia 1h natynkowa
	-	Oprawa oświetlenia awaryjnego źródło światła LED 5W, autotest, czas świecenia 1h natynkowa, do zastosowania zewnętrznego
	-	Łącznik pojedynczy
	-	Łącznik grupowy
	-	Czujnik obecności
	-	Domofon
	-	Elektrozaczep
	-	Unifon

Obiekt:	Utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży				
Adres:	Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków, działka nr 39/1				
Inwestor:	Powiat Jarociński				
Adres:	al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin				
Treść rysunku: INSTALACJE OŚWIETLENIA RZUT PARTERU					
Imię i nazwisko			Nr uprawnień		Podpis
Projektant		mgr inż. Michał Szafranski	WKP/0187/P00E/11		
Skala:	Branża:	Data wydania:	Rew.	Nr rysunku:	Nr. str.
1:100	elektryczna	05.07.2021r.	1	E-07	