

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510263-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Sękowa: Usługi ochrony obiektów historycznych  
2021/S 196-510263**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Usługi**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: GMINA SĘKOWA  
Krajowy numer identyfikacyjny: 7381013686  
Adres pocztowy: Sękowa 252  
Miejscowość: Sękowa  
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki  
Kod pocztowy: 38-307  
Państwo: Polska  
Osoba do kontaktów: Urszula Przybyłowicz  
E-mail: [urszulap@sekowa.pl](mailto:urszulap@sekowa.pl)  
Tel.: +48 183518016  
Faks: +48 183540310

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.sekowa.pl](http://www.sekowa.pl)  
Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/sekowa>

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/515871>  
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Ogólne usługi publiczne

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Prace konserwatorskie #i restauratorskie przy cmentarzach wojennych z I wojny światowej: nr 67, 68, 77, 78 w Ropicy Górnej  
Numer referencyjny: IZ.271.8.2021

**II.1.2) Główny kod CPV**

92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie przy czterech cmentarzach z okresu I wojny światowej: nr 67, 68, 77, 78 w Ropicy Górnej. Prace obejmują kompleksową konserwację i restaurację oraz odtworzenie w zakresie niezbędnym elementów wyposażenia cmentarzy wraz z ogrodzeniami, obejmującą: konserwację i rekonstrukcję elementów kamiennych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, cokołów pomnikowych, pomników, nagrobków i steli nagrobnych; elementów betonowych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, nakryw murów i słupów, pomników, nagrobków i steli nagrobnych, cokołów pod krzyże i pomniki, schodów i podmurówek ogrodzeniowych; elementów drewnianych, w tym sztachet i paneli ogrodzeniowych, krzyży centralnych; metalowych: krzyży nagrobnych (żeliwnych i kutych), żeliwnych tablic memoratywnych; wykonanie i montaż emaliowanych i żeliwnych tablic memoratywnych; towarzyszące prace budowlane.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak  
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 67 w Ropicy Górnej  
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Ropica Górna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 122/2016 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 21/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. i Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Jerzego Drogomira z 2012 r. Cmentarz częściowo remontowany w 2017 r. z odstępstwami od dokumentacji odtworzeniowej. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzenia ze słupami bramnymi i słupami pośrednimi – dł. ok. 70 m.b. (pow. wątku ok. 350 m<sup>2</sup>); - betonowe nakrywy muru i słupów – dł. ok. 80 m.b. (powierzchnia ok. 60 m<sup>2</sup>). Do konserwacji bieżącej nagrobki z krzyżami typu M – 10 szt. i stele – szt. 5 oraz 15 tabliczek blaszanych emaliowanych; kamienny cokół pomnikowy pod krzyż centralny – ok. 50 m<sup>2</sup>); drewniany krzyż (odtworzony w 2017 r.) z konieczną wymianą blaszanego zadaszania na właściwe, zgodne z dokumentacją odtworzeniową – należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary. Do wykonania drewniane elementy ogrodzenia z bramką o wymiarach zgodnych z dokumentacją odtworzeniową tj. z zastosowaniem nieregularnych odstępów pomiędzy słupkami i sztachetami; w miarę możliwości można wykorzystać materiał z istniejącego aktualnie drewnianego odcinka ogrodzenia po poddaniu bieżącej konserwacji; długość panelu drewnianego – 10 m.b; uformowanie grobów w formie koców mogiłnych obłożonych płytami piaskowcowymi (kamieniami) o wysokości dostosowanej do wysokości kopców z możliwością wykorzystania użytych wcześniej kamieni o odpowiednich rozmiarach – dł. kamiennych obrzeży ok. 96 m.b; tablica inskrypcyjna z szarego marmuru do zamontowania na cokole krzyża o rozmiarach dostosowanych do niszy w cokole i treści: EUER STREITEN HAT DIE GANZE ERDE ERSCHÜTTERT, DOCH DAS KREUZ DER VERSÖHNUNG

IST AUFRECHT GEBLIEBEN. Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 330

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

SA.52267(2018/X)

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 68 w Ropicy Górnej

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ropica Górna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 58/2016 z 22 lutego 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 20/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. i Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Jerzego Drogomira z 2018 r. Cmentarz w znacznym stopniu zachowany w historycznym układzie. Zgodnie z dokumentacją odtworzeniową należy skorygować lokalizację 6 nagrobków ( nr 1,2,5,6,7,8) oraz zastąpić nieoryginalny nagrobek na mogile nr 5 poprawną kopią. Do konserwacji: kamienny mur ze ścianą pomnikową i wysokimi słupami wejścia o kształcie pylonów z betonowymi nakrywkami ( dł. ok 97 m.b.), - kamienne schodki z policzkami oraz obramienie głównej alei ( dł. ok 17 m.b.) i jej kamienna nawierzchnia, - betonowe cokoły pod krzyże -17 szt. ( w tym 1 do zastąpienia poprawną kopią, należy zwrócić uwagę na dekoracyjne wykończenie powierzchni) - żeliwne krzyże 17 szt. w tym 13 typu M i 4 typu Ψ. Do odtworzenia i montażu na ścianę pomnikową drewniany krzyż oraz drewniana furta wg dokumentacji odtworzeniowej. Należy zamontować na dolnym tarasie lekki krawężnik betonowy łączący dolne krawędzie mogił: 12-14 i 15-17 (ok. 14 m.b.). Oparty aktualnie o mur ogrodzeniowy kamienny słupek graniczny HV należy wkopać przy dowolnym narożu ogrodzenia. Do wykonania i zamontowania na cokołach emaliowane tabliczki - 17 szt. w tym 16 szt. okrągłych o śr. 15 cm i 1 szt. owalna 19x26 cm –

wg wzorów z dokumentacji odtworzeniowej. Należy wykonać i zamontować we wnęce ściany pomnikowej marmurową tablicę ( marmur szary) o wym. dostosowanych do wnęki (ok.104 cm x 108 cm) z inskrypcją (63 litery) – zgodnie z dokumentacją odtworzeniową. Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %  
Cena - Waga: 60 %

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 330  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Numer identyfikacyjny projektu:  
SA.52267(2018/X)

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 77 w Ropicy Górnej  
Część nr: 3

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Ropica Górna

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 128/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 22/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2016 r. oraz Dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2012 r. Do konserwacji: - kamienny mur ogrodzeniowy ze ścianą pomnikową o łącznej pow. ok. 750 m<sup>2</sup> z betonowymi nakrywkami o pow. ok. 125 m<sup>2</sup> oraz kamienne schody wejściowe (6 stopni); - elementy betonowe z koniecznym zakresem odtworzenia zniszczonych( po uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi) lub brakujących, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na wykończenie powierzchni nagrobków zgodnie z oryginałem: betonowe cokoły pod krzyże typu H oraz Ψ - 40 szt., betonowe nagrobki z krzyżami typu U, N i Ж – 8 szt., stele betonowe 22 szt.: 4 duże i 18 mniejszych (w dokumentacji historycznej opatrzone odpowiednio literami a i c) symbolami), przy czym do konserwacji 2 stele duże i 11 mniejszych, a do wykonania 2 duże i 7 mniejszych; metalowe krzyże nagrobne o typach wymienionych wyżej (razem 48) : w tym 33 szt. typu H, 7 szt. typu Ψ , 3 szt. typu U, 1 szt. typu N i 4 szt. typu Ж, przy czym decyzja o naprawie lub zastąpieniu krzyży

uszkodzonych kopiami po uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi - 4 tablice żeliwne: 2 o wym. 39,5 x 60 cm i 2 o wym. 15x24 cm. Do renowacji metalowa bramka i balustrada schodów, przy czym element wieńczący bramkę wykonany z pręta zbrojeniowego należy usunąć. Do wykonania i montażu: - 2 tablice żeliwne o wym. 39,5 x 60 cm - 1 tablica żeliwna o wym. 15 x 24 cm - 2 tablice blaszane prostokątne emaliowane o wym. 15 x 24 cm - 15 tablic blaszanych prostokątnych emaliowanych o wym. 26 x 34 cm - 41 okrągłych tabliczek blaszanych emaliowanych o śr. 15 cm Sposób montażu opisany w dokumentacji historycznej. Uwaga: tablica żeliwna wymieniona w dokumentacji odtworzeniowej na grób 6/2 – wzór 3 jest zachowana i wymaga konserwacji a nie zamówienia jako nowej) Układ nagrobków należy wykonać zgodnie z planem archiwalnym. Większość nagrobków (krzyży i stel) wymaga przelokowania i ustawienia w nowych miejscach na wylanych w gruncie fundamentach. Po uporządkowaniu lokalizacji mogił należy zgodnie z dokumentacją historyczną wydzielić kamiennymi krawężnikami przebieg alei oraz zarysy kilku pól grobowych - łączna długość krawężników ok. 345 m.b. Drewniany krzyż centralny został już odtworzony i wymaga bieżącej impregnacji. Do wykonania i montażu tablica z szarego marmuru o wymiarach dostosowanych do niszy z inskrypcją (69 liter) o treści WOLLT IHR DIE HEIMGEGANGENEN HELDEN EHREN, SCHENKT EURER HERZ DER ERDE, DIE SIE DECKT. Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 330

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

SA.52267(2018/X)

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 78 w Ropicy Górnej

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ropica Górna

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 46/2016 z 22 lutego 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 19/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. oraz Dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2013 r. Konieczne jest odtworzenie historycznego układu kwater, samodzielnych grobów, sieci przejść i alejek. Istniejące na cmentarzu cokoły pod krzyże są ustawione niezgodnie z archiwalnym planem i wymagają odtworzenia i ustawienia wg rysunków z dokumentacji odtworzeniowej - większe pod krzyże typu M- 34 szt. - mniejsze pod krzyże typu  $\Psi$  – 26 szt. Krzyże należy wykuć z cokołów i poddać konserwacji. Pozostałe wykonać jako repliki wg dokumentacji. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzeniowy ze słupami narożnymi i bramnymi oraz słupami elementu pomnikowego ok. 925 m<sup>2</sup>; betonowe nakrywy muru i słupów ok. 145 m<sup>2</sup>; żelbetowa belka wieńcząca formę pomnikową – ok. 50 m<sup>2</sup>; drewniana brama (możliwa rekonstrukcja); krzyże żeliwne typu M - 17 szt.,(pozostałe do odtworzenia), krzyże żeliwne typu  $\Psi$  - 26 szt., nadmiar krzyży – 9 szt. – do wykorzystania na innych cmentarzach lub do zwrotu Zamawiającemu. Do otworzenia: betonowe cokoły pod krzyże dwóch typów - łącznie 60 szt. (uwaga: na tym cmentarzu cokoły użyte pierwotnie i w trakcie remontu są niewłaściwe dla krzyży typu M, stąd zgodnie z propozycją autora dokumentacji historyczno-odtworzeniowej na str. 7 należy wymienić je na typ właściwy, zgodnie z rys. nr 3); krzyże żeliwne typu M - 17 szt.; obramowania kwater i mogił wraz z wytyczeniem układu ścieżek i alei przy pomocy kamiennych krawężników – dł. ok. 540 m.b.; drewniany krzyż centralny wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kocharńskiego załączonego do Programu prac konserwatorskich (należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary). Do wykonania i montażu 60 tabliczek emaliowanych w tym 26 okrągłych o śr. 15 cm. i 34 owalne o wym. 19x26 cm.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 330

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

SA.52267(2018/X)

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

III.1) **Warunki udziału**

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 (jedną) usługę prac konserwatorskich lub/i restauratorskich

na obiektach budowlanych, obejmującą m. in. konserwację elementów kamiennych lub ze sztucznego kamienia, o wartości zamówienia o#co najmniej: a) dla części 1 zamówienia - 140 000,00 zł brutto; b) dla części 2 zamówienia - 130 000,00 zł brutto; c) dla części 3 zamówienia - 250 000,00 zł brutto; d) dla części 4 zamówienia - 400 000,00 zł brutto;

2) Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

a) kierownika prac konserwatorskich, tj. osobę uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, spełniającą wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2021 poz.710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków”, lub uznane zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o ochronie zabytków albo posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) kierownika pomocniczych prac technicznych, tj. osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane” oraz uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, tj. spełniającą wymagania określone w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków, lub posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

c) kierownika badań archeologicznych, tj. osobę uprawnioną do kierowania badaniami archeologicznymi, spełniającą wymagania określone w art. 37e ustawy o ochronie zabytków lub uznane zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o ochronie zabytków albo posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga! Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych uprawnień, w tym uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2020 poz. 220) oraz dopuszcza się przynależność do właściwej organizacji lub instytucji zawodowej na terenie kraju, z którego pochodzi osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na nią taki obowiązek.

### III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

#### III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

### **Sekcja IV: Procedura**

#### IV.1) **Opis**

##### IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

##### IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

##### IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

#### IV.2) **Informacje administracyjne**

##### IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 05/11/2021

Czas lokalny: 10:00

##### IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

##### IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

**IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 02/02/2022

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 08/11/2021

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Urząd Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa za pomocą platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/515871>.

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

**VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

**VI.3) Informacje dodatkowe:**

**VI.4) Procedury odwoławcze**

**VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.4.3) Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Skrzynka udostępniona jest pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/kio> 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.



6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10) Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu w terminie na wniesienie odwołania na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. w 2018 r., poz.972).

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [uzp@uzp.gov.pl](mailto:uzp@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

05/10/2021