

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leszczynowej na terenie Miasta Legionowo – Wymiana Opraw

ADRES INWESTYCJI: ul. Leszczynowa - Legionowo

INWESTOR: Gmina Miejska Legionowo

ADRES INWESTORA: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41  
05-120 Legionowo

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 10.05.2020

---

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: I kwartał 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto									
	VAT 23 %									
	Kosztorys brutto									

Słownie:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		Oświetlenie			
1 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 2-31 1509-05	Transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
		0,18	t	0,180	
				RAZEM	0,180
4 d.1	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km -do 10km	t		
		0,18	t	0,180	
				RAZEM	0,180
5 d.1		Utylizacja materiałów z demontażu- kalkulacja własna uproszczona	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie Wysięgnik 1m/1m/0 st.	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
7 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Oprawa oświetleniowa Typ1	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
8 d.1	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	m-1 prze w		
		30	m-1 prze w	30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż zabezpieczenia SV-analogia Oprawka SV z zaciskiem i wkładką	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
10 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar		
		10	pomi ar	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.1	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia zewnętrznego- analogia	punk t		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	punkt	15,000	
				RAZEM	15,000

## Ceny robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	999	robocizna						

## Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1		Oprawa oświetleniowa Typ1						
2		Oprawka SV z zaciskiem i wkładką						
3	7950807	Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2						
4	0000000	materiały pomocnicze						
5		Wysięgnik 1m/1m/0 st.						

## Ceny sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)						
2	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)						
3	39521	samochód skrzyniowy do 5 t						
4	39551	Samochód skrzyn.10-15t (1)						
5	39911	Samochód wież.z balk.do 12m (2)						
6	39912	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny						
7	39912	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny'						