



UWAGI:

1. Wszystkie prace należy wykona zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Rurociąg kablowy powinien być ułożony nad w/w uzbrojeniem terenu w rurze ochronnej uszczelnionej na końcach.
3. Dopuszcza się ułożenie rurociągu kablowego pod urządzeniami uzbrojenia terenowego w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie można zapewnić dla niego wymaganego przykrycia, a przebudowa tych urządzeń jest niemożliwa lub zbyt kosztowna.

$\alpha <$	10° - dla wodociągów, obudowy c.o., ropociągu
	35° - kanalizacji ściekowej
$d >$	0,25 m - dla wodociągu magistralnego
	0,15 m - dla wodociągu rozdzielczego
	0,3 m - dla kanalizacji ściekowej
	0,5 m - dla obudowy c.o. (betonowej lub preizolowanej)
	0,5 m - dla ropociągu

Inwestor: BURMISTRZ MIASTA CHRZANÓW – GMINA CHRZANÓW 32–500 Chrzanów, Al. Henryka 20		Jednostka projektowa: <b>A4 PROJEKT</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA 32–500 Trzebinia, os. ZWM 13/11	
Lokalizacja: Dz. Nr 28/104, 28/105, 28/101, 28/95, 31/5, 28/124 – Jedn. ewid. Chrzanów–miasto obręb 246801_1.0165			
Nazwa obiektu budowlanego: "PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A. W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ POŁĄCZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL. ŚWIĘTOKRZYSKA" W ZA- KRESIE BUDOWY POŁĄCZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA DO UL. KADŁUBEK ORAZ PRZEBUDOWĘ UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU OD UL. KADŁUBEK DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ.			
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Chrzanów	Powiat: chrzanowski	Województwo: Małopolskie
Branża:	TELEKOMUNIKACYJNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	
projektant:	Eugeniusz CHUDERSKI	upr. nr 1628/99/U specjalność: telekomunikacyjna	
sprawdził:	mgr inż. Tomasz KMITA	upr. nr DT-WBT/02375/02/U specjalność: telekomunikacyjna	
opracował:	inż. Andrzej LEGUT		
Nazwa rysunku:	SKRZYŻOWANIE KANALIZACJI Z INNYM UZBR. TERENU. RYSUNEK POGLĄDOWY	Nr rys: T05	Skala: —
Kopowanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione			Chrzanów, wrzesień – 2021r.