




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 21/24

Poznań, dnia 22.04 2024 roku

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na Dostawę środków czystości (typu: ręczniki papierowe, płyny myjące - 9 pakietów

Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia :

1. W SWZ załącznik nr 1 „ Wykaz Przedmiotu zamówienia ” w Pakiecie nr 9 podano przez omyłkę asortyment z pakietu nr 8 zmiana polega na prawidłowemu przypisaniu asortymentu do Pakietu nr 9 w załączeniu poniżej.

2. W SWZ:

- w części III „Przedmiot zamówienia, przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia” Rozdział II: „Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty” ppkt.3

- w części VIII „Oferta” Rozdział II pkt. C ppkt. 2 „Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ” ppkt. 5

zmiana polega na poprawieniu omyłki pisarskiej (zmiana zaznaczona pogrubioną czcionką) w sposób jak poniżej:

Jest:

Rozdział II: Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty

3 Dla Pakietu nr 1:

Poz. 1,2,8:

- dokumenty potwierdzające działanie biobójcze oferowanego środka w określonym spektrum wskazanym w poz. nr 1,2,8 pakiecie nr 1.

Poz. 1, 2 i 8:

- oświadczenie o pozwoleniu na obrót środkiem biobójczym (wzór oświadczenia – załącznik nr 6)

Poz. 2:

Wykonawca, złoży wraz z ofertą, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski

W przypadku, gdy taki dokument nie jest wymagany Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Poz. 8:

- opinia PZH lub innej jednostki równorzędnej (tj. równoważny/e dokument/y wystawiony/e przez podmiot/y mający/e siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

Po zmianach:

Rozdział II: Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty

3. Dla Pakietu nr 9:

Poz. 1,2,8:

- dokumenty potwierdzające działanie biobójcze oferowanego środka w określonym spektrum wskazanym w poz. nr 1,2,8 pakiecie nr 1.

Poz. 1, 2 i 8:

- oświadczenie o pozwoleniu na obrót środkiem biobójczym (wzór oświadczenia – załącznik nr 6)

Poz. 2:

Wykonawca, złoży wraz z ofertą, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski
W przypadku, gdy taki dokument nie jest wymagany Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Poz. 8:

- opinia PZH lub innej jednostki równorzędnej (tj. równoważny/e dokument/y wystawiony/e przez podmiot/y mający/e siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

Jest:

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ

5 Dla Pakietu nr 1:

Poz. 1,2,8:

- dokumenty potwierdzające działanie biobójcze oferowanego środka w określonym spektrum wskazanym w poz. nr 1,2,8 pakiecie nr 1.

Poz. 1, 2 i 8:

- oświadczenie o pozwoleniu na obrót środkiem biobójczym (wzór oświadczenia – załącznik nr 6)

Poz. 2:

Wykonawca, złoży wraz z ofertą, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski
W przypadku, gdy taki dokument nie jest wymagany Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Poz. 8:

- opinia PZH lub innej jednostki równorzędnej (tj. równoważny/e dokument/y wystawiony/e przez podmiot/y mający/e siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

Po zmianach:

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ

5. Dla Pakietu nr 9:

Poz. 1,2,8:

- dokumenty potwierdzające działanie biobójcze oferowanego środka w określonym spektrum wskazanym w poz. nr 1,2,8 pakiecie nr 1.

Poz. 1, 2 i 8:

- oświadczenie o pozwoleniu na obrót środkiem biobójczym (wzór oświadczenia – załącznik nr 6)

Poz. 2:

Wykonawca, złoży wraz z ofertą, w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski
W przypadku, gdy taki dokument nie jest wymagany Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Poz. 8:

- opinia PZH lub innej jednostki równorzędnej (tj. równoważny/e dokument/y wystawiony/e przez podmiot/y mający/e siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

UWAGA :

1. Zmiana Terminu składania , otwarcia i związania ofertą.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.

CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump do dnia 13.05.2024 r. godz. 7:30

zmienia się na:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump do dnia **15.05.2024 r. godz. 7:30**

Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:

Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu** 13.05.2024 r. o godzinie 08:00., na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

zmienia się na:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 15.05.2024 r. o godzinie 08:00.**, na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Rozdział I - Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.08 2024r. (nie dłużej niż 90 dni).

zmienia się na:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania **ofert do dnia 12.08 2024r.** (nie dłużej niż 90 dni).

Stosownie do treści art. 90 ust 1 ustawy Zamawiający udostępnia publikacje ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji, terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W załączeniu:

-obowiązujący Pakiet nr 9

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Jest:

Pakiet nr 9 Środki piorące

Wadium : 2.900,00 zł

LP.	Opis Przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto szt./skł./kartonika	Cena jednostkowa brutto szt./skł./kartonika	VAT w %	WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA	WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA	PRODUCENT /Nazwa własna/ Nr kat. produktu(jeśli Wykonawca posiada)
1	Ręczniki papierowe jednorazowe, dwuwarstwowe, gofrowane, celuloza 100%, szerokość rolki 22,5-23 cm, długość rolki min 42 m, listkowane, perforacja co 20 cm (+/-0,5cm) gramatura 2x18g/m ² /+5%. Białe, bezpyłowe, wodoodporne, pakowane w worki po 2 szt.	szt	100000						
2	Ręczniki papierowe w roli: dwuwarstwowe, celulozowe, białe, perforowane co 25 cm. Wymiary listka 20 x 25 cm. 100% celuloza. Kolor biały, białość 82 %, ilość warstw 2, długość wstęgi min. 156 mb, szerokość wstęgi 20 cm, gramatura 2 x 17 g/m ² , średnica rolki 19 cm, średnica gilzy 6 cm, gofrowane, wodotrwałe. RĘCZNIKI WYCIĄGANE ZE ŚRODKA ROLI, GILZA MUSI BYĆ ŁATWA DO USUNIĘCIA. RĘCZNIKI PRZEZNACZONE DO POJEMNIKÓW CNT 101 w posiadaniu Zamawiającego Tolerancja parametrów +/-5%	szt	4000						
3	Ręczniki papierowe, gofrowane, składane w ZZ, dwuwarstwowe, klejone celuloza 100 %, o wym. listka 23x25cm, pakowane w składki po min 160 listków, po 20 składek w kartonie. Białe, bezpyłowe, 2x20g/m ² .	składka	90000						
4	Papier toaletowy biały jednowarstwowy, makulaturowy, bezzapachowy. Wysokość rolki 9,5-10 cm, długość papieru na rolce min 23m. Gramatura 36-40g/m ² , gofrowany, listkowany. Pakowany w workach - 8 opakowań x 8 szt. (mała rolka). Białość min. 85% - mała rolka	szt	40000						
5	Papier toaletowy szary, jednowarstwowy makulaturowy, gofrowany, o średnicy 18,5-19 cm, szer. 9,5-10 cm, długość min 140 m. Gramatura 36-38g/m ² , o wadze rolki min 0,48 kg. – jumbo rolka	szt	40000						
	SUMA	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX			XXXXXXXXXX

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto)

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)

Słownie zł:

Osoba odpowiedzialna **za realizację zamówienia** ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko:

nr tel.:

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia:

Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Po zmianach:

Pakiet nr 9 Środki piorące

Wadium : 2.900,00 zł

LP.	Opis Przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena netto za kg/l	Cena brutto za kg/l	VAT w %	WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA	WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA	PRODUCENT /Nazwa własna/ Nr kat. produktu(jeśli Wykonawca posiada)
1	Płynny środek do chemiczno-termicznej dezynfekcji białizny szpitalnej, wszystkich rodzajów tkanin, możliwość łączenia ze środkami piorącymi i wspomagającymi pranie, w ilości potrzebnej do dezynfekcji ok. 600000 kg białizny ogólnoszpitalnej i chirurgicznej, skuteczność środka w temp. 40-65°C w pełnym zakresie działania B, Tbc, F, V, S. Wymagane dokumenty: karta charakterystyki produktu	kg							
2	Płynny środek do chemiczno-termicznej dezynfekcji białizny operacyjnej i barierowej, możliwość łączenia ze	kg							

	<p>środkami piorącymi i wspomagającymi pranie, w ilości potrzebnej do dezynfekcji ok. 110000 kg bielizny, skuteczność środka w temp. 40-65°C w pełnym zakresie działania B, Tbc, F, V, S.</p> <p>Wymagane dokumenty: a) karta charakterystyki produktu b) deklaracja zgodności</p>								
3	<p>Płyn do prania wstępnego i właściwego bielizny ogólnoszpitalnej i operacyjnej, skutecznie usuwający plamy z białka, tłuszczu, maści, itp., w ilości potrzebnej do wyprania ok. 560000 kg brudnej bielizny, ogólnoszpitalnej, chirurgicznej i operacyjnej.</p> <p>Oferowany środek może być stosowany ze środkiem dezynfekcyjnym zaofiarowanym w poz.1 i 2</p> <p>Wymagane dokumenty: - karta charakterystyki produktu</p>	kg							
4	<p>Płynny wzmacniacz alkaliczności prania do usuwania uporczywych zaplamień i zabrudzeń do stosowania w pralniach przemysłowych, szpitalnych, do wyprania brudnej bielizny ogólnoszpitalnej i operacyjnej w ilości ok. 560000 kg.</p> <p>Wymagane dokumenty: - karta charakterystyki produktu</p>	kg							
5	<p>Środek do płukania tkanin w ilości potrzebnej do płukania ok. 160000kg przepranej bielizny o właściwościach neutralizujących, zmiękczających, antyelektrostatycznych, podnoszących skuteczność i szybkość maglowania.</p> <p>Mieszanina nie może być sklasyfikowana jako niebezpieczna.</p> <p>Wymagane dokumenty: - karta charakterystyki produktu</p>	kg							
6	<p>Środek wybielający do bardzo brudnej bielizny szpitalnej w ilości potrzebnej do wyprania ok. 50000 kg brudnej bielizny z silnymi zabrudzeniami i trudnymi do usunięcia plamami np. z krwi i białka. Produkt musi mieć dopuszczenie do stosowania we wszystkich typach maszyn piorących.</p> <p>Wymagane dokumenty: - karta charakterystyki produktu</p>	kg							
7	<p>Płyn piorący potrzebny do wyprania 140000 kg koców, kolderek, poduszek i delikatnych tkanin w temp. 40°C.</p>	kg							

	Oferowany środek winien spełniać warunki pełnej dezynfekcji chemiczno-termicznej w połączeniu ze środkiem dezynfekcyjnym zaoferowanym w poz.8 Wymagane dokumenty: 1.karta charakterystyki produktu								
8	Środek dezynfekujący do chemiczno-termicznej dezynfekcji ok. 140000 kg koców, kołderek, poduszek i delikatnych tkanin w temp. 40°C. w pełnym zakresie działania B, Tbc, F, V, S. Wymagane dokumenty: 1.karta charakterystyki produktu - opinia PZH lub jednostki równorzędnej (tj. równoważny/e dokument/y wystawiony/e przez podmiot/y mający/e siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego)	kg							
9	Płynny środek chlorowy do usuwania uciążliwych zabrudzeń i intensywnego wybielania bielizny i odzieży białej w ilości ok. 11000 kg. Wymagane dokumenty: -karta charakterystyki produktu	kg							
10	Środek piorący przeznaczony do usuwania uciążliwych zabrudzeń bielizny i odzieży kolorowej w ilości ok. 7000 kg – dozowanie ręczne Wymagane dokumenty: -karta charakterystyki produktu	kg							
	SUMA	xxxx	xxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxx			xxxxxxxxxx

UWAGA! Ilość środków piorących określa Wykonawca przeliczając gramaturę stosownie do ilości pranej bielizny szpitalnej, która jest podana w opisie przedmiotu zamówienia !!!

- Wykonawca musi wpisać ilość oferowanego środka, preparatu niezbędnego do wyprania ilości bielizny uwzględnionej w tabeli.
- Zamawiający wymaga (na czas obowiązywania umowy) dostarczenia urządzenia dozującego płyny, które należy uwzględnić w cenie oferty. System powinien zawierać sterownik mikroprocesorowy zapewniający automatyczne dozowanie płynów piorących, pompy dozujące środki wspomagające i dezynfekujące w ilości zapewniającej podanie wszystkich zastosowanych produktów, lance ssące z sygnalizacją o braku produktu, sygnał alarmowy świetlny-dźwiękowy oraz mieć możliwość odczytu i wydruku danych o ilościach zużytych środków wynikających z procesów prania.
- Oferowany asortyment środków powinien spełniać odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP.

4. Zamawiający oczekuje środków wysokiej jakości spełniających wszystkie funkcje dla których są przeznaczone. Środki piorące muszą zachowywać swoje właściwości fizyczne i chemiczne podczas standardowego przechowywania.
5. Wykonawca gwarantuje (uwzględnione w cenie oferty) przegląd i naprawę urządzeń dozujących (w czasie obowiązywania umowy) oraz usunie awarie (na własny koszt), w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia tego faktu przez Kierownika Pralni Szpitala. Awarie zgłaszane będą Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. Realizacja napraw następować będzie również w tych godzinach.
6. W sytuacji, gdy czas naprawy będzie przekraczał 48h Wykonawca zapewni nieodpłatne dostarczenie sprawnego urządzenia dozującego (na czas usunięcia uszkodzenia).
7. Wykonawca zobowiązany jest do: zaprogramowania maszyn pralniczych tak, żeby współpracowały z urządzeniem dozującym oferowane środki, zaprogramowania parametrów systemu dozującego oraz wprowadzenia nowych technologii i programów prania w razie potrzeby, jak również wykonania poprawek technologii prania w programatorach pralnic na wezwanie, nieograniczone co do ilości podczas trwania umowy i na własny koszt.
8. Wykonawca zapewni nieodpłatne przeszkolenie pracowników pralni, w zakresie obsługi urządzeń dozujących oraz bezpiecznego stosowania zaoferowanych środków.
9. Wykonawca zobowiąże się do nieodpłatnego odbioru pustych opakowań, w maksymalnej ilości do 32 w ciągu 48h (licząc od momentu telefonicznego lub elektronicznego zgłoszenia tego faktu przez kierownika pralni). Informacje te będą zgłaszane w okresie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto)

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)

Słownie zł:

Osoba odpowiedzialna **za realizację zamówienia** ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko:

nr tel.:

e-mail pod który Zamawiający ma wysłać pisemne zamówienia:

Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.