

Płock, dnia 15.12.2020 r.

**Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o.**

**ul. Parkowa 3**

**42-622 Świerklaniec**

**e-mail:technika@pkm-swierklaniec.pl**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy oleju napędowego dla PKM Międzygminna Sp. z o.o. Świerklaniec” Nr sprawy: 1/ZPS/PKMS/11/2020

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i ewentualne dokonanie modyfikacji treści SIWZ i Umowy:

1. Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np.: autocysterny do miejsc rozładunków?
2. Prosimy o potwierdzenie iż, pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189) oraz polską normą PN-EN ISO 3170?
3. Prosimy o potwierdzenie iż, badanie próbek z paliwem będzie dokonywało niezależne akredytowane laboratorium.
4. Art. 7 ust. 10 Umowy. Prosimy o modyfikację zapisu. Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, związanych z wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia o następującej treści: „ **Sprzedawca** oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”
5. Zgodnie z Rozdziałem III pkt.11 SIWZ. Zamawiający pisze „Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 10 000 litrów (10m3) i będzie realizowana sporadycznie w przypadku wystąpienia awarii na stacji paliw lub w okresie zimowym” W związku z tym iż, 10 m3 dotyczy **tylko** sytuacji awaryjnej prosimy o doprecyzowanie i oszacowanie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy jaka będzie zamawiana poza przypadkiem opisanym powyżej. Jest to niezbędne Wykonawcy w celu prawidłowego oszacowania kosztów logistycznych.
6. Czy Zamawiający będzie również wymagał dostaw oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych tzw: „arktyczny”? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie jakie ilości Zamawiający przewiduje zakupić? Z uwagi na fakt, że cena sprzedaży oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych bardzo się różni, jak również w związku z awizacją tego produktu z innych baz magazynowych, a co za tym idzie dużą różnicą w kosztach transportu, nie jest zasadne,

aby dla dwóch rodzajów olejów napędowych tj., oleju napędowego standardowego i oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych tzw. „arktyczny”, zastosować jeden opust. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zastosowanie odrębnej ceny oraz opustu dla oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Ponadto prosimy o dokonanie modyfikacji w Formularzu Ofertowym oraz Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego „Cena oferty” i rozróżnienia na dwa odrębne produkty tj., ON i ONA 2. Ponadto należałoby dokonać zmian zapisów SIWZ (z uwzględnieniem obu produktów ilości oraz sposobu obliczania ceny).

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenie ilości dostaw oraz fakturowanie następowało na podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej z której realizowane będą dostawy ewentualnie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w temp ref 15 stopni C?
8. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe czy Zamawiający potwierdza iż, urządzenia pomiarowe jak i zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje i decyzje UDT.
9. Dot. Rozdział V pkt 2 SIWZ. Czy zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej autocysterny w której są umieszczone zawory wlewowo-spustowe spełni wymóg Zamawiającego o którym mowa we wspomnianym Rozdziale?
10. Dot. Pkt. 2.12 i 2.13 SIWZ. Prosimy o doprecyzowanie czy dokumenty o których mowa Wykonawca ma przedłożyć wraz z Ofertą czy dopiero na wezwanie Zamawiającego?
11. Czy Wykonawca wraz z Ofertą ma przedłożyć tylko dokumenty wymienione w Rozdziale XIII pkt.12?
12. Dot. Art. 3 pkt. 5 ppkt a) Umowy. Uprzejmie informujemy iż, obecnie większość terminali paliw (bazy magazynowe) obsługiwana jest za pomocą elektronicznych kart, a proces dokumentowania wydań przeprowadzony jest elektronicznie. Wobec tego zarówno dokumenty wydania jak i odpisy ze świadectw jakości są generowane elektronicznie i nie posiadają własnoręcznego podpisu. Prosimy zatem o potwierdzenie iż, takie dokumenty spełnią wymagania Zamawiającego?
13. Dot. Rozdział XVII pkt. 7 SIWZ oraz Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego: „Cena Oferty” Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności czy **wszystkie ceny** w ofercie mają być podane do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z Rozdziałem XVII pkt. 7 SIWZ? W pkt. 3 Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego „Cena oferty” Zamawiający pisze „cenę netto za 1 m3 należy podać z dokładnością do pełnych złotych bez groszy” zaś w pozostałych punktach do 2 miejsc po przecinku. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie.
14. Dotyczy Wzoru Umowy- prosimy o korektę Państwa nr NIP.
15. W przypadku gdyby Zamawiający wymagał także dostaw oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych tzw. „arktycznego” prosimy o określenie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy tego produktu.
16. Prosimy o określenie częstotliwości dostaw paliw w miesiącu.
17. Dot. Art. 3 pkt. 1 Umowy oraz Rozdział VI pkt. 1 SIWZ. Prosimy o informację, czy dostawy paliw będą się odbywały w godzinach 6.00 -13.00 czy 7.00-13.00 zgodnie z SIWZ?
18. Dot. Art. 3 pkt. 6 ppkt e) Umowy. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, czy przy każdej dostawie będą pobierane próbki z paliwem? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację ile próbek będzie pobieranych. Ponadto prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za ich przechowywanie?
19. Dot. Art. 3 pkt. 6 ppkt. f) Umowy. Zamawiający pisze „przygotowanie próbek paliwa, które przechowuje się przez okres pięciu kolejnych dostaw w szklanych, zaplombowanych pojemnikach”. Prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za dostarczenie szklanych butelek, w przypadku gdyby to Wykonawca byłby za to odpowiedzialny prosimy o informację dotyczącej ilości butelek jaką Wykonawca miałby dostarczyć w całym okresie realizacji Umowy. Jest to niezbędne w celu prawidłowego oszacowania kalkulacji przetargowej.
20. Art. 3 pkt.12 ppkt. C) Umowy. Zamawiający pisze „Zamawiający przy dokonaniu pomiaru gęstości paliwa będzie uwzględniał dopuszczalny błąd przyrządów pomiarowych będących na wyposażeniu Zamawiającego” Prosimy o podanie wartości tego błędu tak aby nie było wątpliwości np.: w przypadku ewentualnej reklamacji ilości paliwa.

21. Art. 3 pkt.12 ppkt. d) Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego produktu w przypadku min: dostarczenia produktu innego od zamawianego lub w ilości wyższej od zamawianej o co najmniej 3,0 m3. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, czy odmowa będzie dotyczyła całej dostawy czy tylko ilości przekraczającej wskazaną wartość?
22. Dot. Art. 3 pkt. 15 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę zapisu który otrzymałby brzmienie „Opóźnienie w opłaceniu 1 faktury powyżej 21 dni upoważnia Wykonawcę do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw”
23. Dot. Art. 4 pkt. 1 Umowy. Proponujemy aby kontrola laboratoryjna była przeprowadzona na koszt Zamawiającego. Wykonawca daje rękojmię prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Ewentualnie w przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa która to zostanie potwierdzona przez akredytowane niezależne laboratorium Wykonawca może pokryć koszt takiego badania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe? W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o informację czy Zamawiający będzie dokonywał pełnego badania wszystkich parametrów paliwa czy tylko podstawowe? Prosimy o podanie kosztu jaki miałby ponieść Wykonawca z tytułu badania jednej próbki paliwa.
24. Dot. Art.4 pkt. 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary z 20% na 10% wartości brutto zakwestionowanego paliwa?
25. Dot. Art. 4 pkt.3.4 Umowy. Prosimy o wyjaśnienie jaki koszt opłat wynikałby z przekroczenia dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń powietrza?
26. Dot. Art. 4 pkt. 6 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu który otrzymałby brzmienie „Odstąpienie o którym mowa w ust. 5 może nastąpić w przypadku dwukrotnej wadliwej dostawy które to zostaną potwierdzone przez niezależne akredytowane laboratorium i które potwierdzą niezgodność z wymaganiami opisanymi w art. 1 ust. 1 Umowy”
27. Dot. Art. 7 pkt. 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby za datę zapłaty przyjęć wpływ środków na rachunek bankowy Wykonawcy?
28. Dot. Art. 7 pkt. 7 i 11 Umowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur Vat w wersji elektronicznej na podany adres e-mail?
29. Dot. Art. 8 pkt. 1 ppkt. A), B) i C). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar z 5 % na 2,5%?
30. Dot. Art. 8 pkt. 1 ppkt.C). Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy (określonej w art. 6 ust. 1 litera c) za dostarczenie oleju napędowego o parametrach innych niż zamówione. Prosimy o wyjaśnienie o jaki art. 6 ust. 1 litera c) Zamawiającemu chodzi?
31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Umowy zapisu tak aby zachować Symetrię Stron Umowy? Zapis otrzymałby brzmienie „W wysokości 5 % wartości brutto dostawy określonej w art. 6 ust.2 za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Pismo zostaje do Państwa przesłane w dniu dzisiejszym za pośrednictwem MiniPortalu oraz na wskazany powyższy adres e-mailowy



ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

36-145 Widelka 869

Adres do korespondencji

09-411 Plock, ul. Zglenickiego 44

tel. (24) 256 60 39, fax (24) 367 90 52

NIP 814-10-19-514 REGON 690387770

KRS 0000126258



Odpowiedzi prosimy przestać na adres: e-mail: [ewelina.fil-ziolkowska@orlen.pl](mailto:ewelina.fil-ziolkowska@orlen.pl)

Z poważaniem

Ewelina Fil-Ziółkowska

Specjalista

Dział ds. Przetargów

e-mail [ewelina.fil-ziolkowska@orlen.pl](mailto:ewelina.fil-ziolkowska@orlen.pl)

tel. 24/ 256 60 54 faks., kom: 609 210 244