

Milicz, dnia 05.12.2022r.

**Zamawiający:**

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
ul. Grzybowa 1  
56-300 Milicz

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Dostawa zespołów klasycznych, płyt blokowanych oraz zestawów do zabiegów - dla Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z 30.11.2022**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający w punkcie „PAKIET: zestawy do artroskopii barku - Pakiet Nr 9” w podpunkcie 1a dopuści jako rozwiązanie równoważne „Kotwicę tytanową, stożkową, wkręcaną, samogwintującą o średnicy 3.0 mm; 5.0mm i 6.5mm, zaopatrzoną w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzacz, bez igieł”?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający w punkcie „PAKIET: zestawy do artroskopii barku - Pakiet Nr 9” w podpunkcie 1b wymaga, by oferowane kotwice miały wersję z igłami lub bez w obu rozmiarach?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający w punkcie „Zestawy do artroskopii kolana i barku - Pakiet Nr 8” w podpunkcie 1a dopuści jako rozwiązanie w równoważne „Podłużna płytkę metalową o rozmiarze 13x4mm trwale bezwzględnie związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalonej indywidualnie, płytkę z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitki z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służąca do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciągnięcie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytkę wydłużoną o 5.8mm stanowiącą nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych.”?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający w punkcie „Zestawy do artroskopii kolana i barku - Pakiet Nr 8” w podpunkcie 1b dopuści jako rozwiązanie w równoważne „Biowchłaniałna śruba interferencyjna (kombinat 25% hydroksyapatytu i 75% (PLLA-kwasu mlekowego, kaniulowana, o średnicach w zakresie 7-12mm i długościach 23, 28 i 35mm”?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający w punkcie „Zestawy do artroskopii kolana i barku - Pakiet Nr 8” w podpunkcie 1c dopuści jako rozwiązanie w równoważne „Interferencyjna śruba tytanowa do fiksacji ACL, kaniulowana, o średnicach 7, 8, 9, 10mm i długościach 20, 25, 30mm”?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający w punkcie „Zestawy do artroskopii kolana i barku - Pakiet Nr 8” w podpunkcie 2a dopuści jako rozwiązanie w równoważne „Urządzenie do naprawy łąkotki typu ALL-INSIDE, zbudowane z przezroczystej rękojeści, elastycznej igły i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód), wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 14-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygiętą do góry pod kątem 15 stopni i w dół pod kątem 9 stopni, oba z możliwością dodatkowego wyginania igły. Pakowane sterylnie.”?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający w punkcie „Zestawy do artroskopii kolana i barku - Pakiet Nr 8” wymaga, aby oferowane do systemu instrumentarium wyposażone było w elastyczne wiertła? Takie rozwiązanie pomaga w lepszym anatomicznym ułożeniu tunelu prowadzącym do przywrócenia normalnego ruchu kolana, w tym stabilności rotacyjnej.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytanie nr 1 do pakietu nr 4, podpunkt nr 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 4, podpunkt nr 5, produktów o następujących parametrach:

Płyta tytanowa, pod śruby średnicy 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowana, do złamań głowy kości promieniowej, obejmująca i podpierająca 10 i 11 otworowe, blokowana. Blokowanie - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.


Przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pakiet nr 13, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przezcewkowej o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów, z sitem i zaworem




**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pakiet nr 13, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych procedur chirurgicznych o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 200cm x 280cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm




**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pakiet nr 14 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego o składzie:**

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm składana teleskopowo
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25cm x 30cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80cm x 90cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność wzmocnienia min. 680%, potwierdzona kartą techniczną producenta.



**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pakiet nr 1**

1. Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki obojczykowej „S” o długości 71-90mm z jednym otworem na wkręt kompresyjny/korowy- w zestawie 1 śruba korowa zamiast 3 szt., pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki ramiennej bliższej w zakresie długości 95-147mm zamiast 100-150mm, płyty posiadającej max. jeden otwór na wkręt kompresyjny/korowy - w zestawie 1 śruba korowa zamiast 5 szt., jednej uniwersalnej zamiast lewe i prawe, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

3. Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki ramiennej dalszej o różnej długości w zależności od typu płyty - mieszczących się w zakresie 75-171mm, płyty posiadającej max. dwa otwory na wkręt kompresyjny/korowy - w zestawie 2 śruby korowe zamiast 3 szt., pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

4. Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki do złamań nasady bliższej piszczeli bocznej w zakresie długości 100-178mm, płyty posiadającej max. dwa otwory na wkręt kompresyjny/korowy - w zestawie 2 śruby korowe zamiast 5 szt., pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

5. Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki do złamań nasady dalszej piszczeli przednio-bocznej typu L w zakresie długości 114-166mm, płyty posiadającej max. dwa otwory na wkręt kompresyjny/korowy - w zestawie 2 śruby korowe zamiast 5 szt., pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

6. Czy Zamawiający w poz. nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki do złamań nasady dalszej piszczeli przyśrodkowej w zakresie długości 108-160mm, płyty posiadającej max. dwa otwory na wkręt kompresyjny/korowy - w zestawie 2 śruby korowe zamiast 5 szt., pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

7. Czy Zamawiający w poz. nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki strzałkowej dalszej-bocznej w zakresie długości 85-145mm, płyty posiadającej max. dwa otwory na wkręt kompresyjny/korowy - w zestawie 2 śruby korowe i 3 blokowane, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

8. Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki wąskiej z ograniczonym kontaktem, szerokość 11mm, długość 88-193mm, jedna uniwersalna zamiast lewe i prawe?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

9. Czy Zamawiający w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki rekonstrukcyjnej szerokość 11mm, długość 88-172mm, płyty posiadającej max. dwa otwory na wkręt kompresyjny/korowy - w zestawie 2 śruby korowe zamiast 3 szt., jedna uniwersalna zamiast lewe i prawe, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

10. Czy Zamawiający w poz. nr 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki do dalszej części kości promieniowej w wersji dłoniowej 4 i 6 otworowej, w części trzonowej z jednym wydłużonym otworem kompresyjnym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pakiet nr 2**

1. Czy Zamawiający dopuści wkręty blokujące z pełnym gwintem zamiast wkręta trzonowego - częściowo gwintowanego wymaganego w poz. 1, 2?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego uniwersalnego gwoźdźca puszczelowego zamiast z podziałem na lewy i prawy?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy - załącznika nr 8:**

1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w §1 ust. 2 pkt. 3 i §3 ust. 1, ust. 2 z „24 godziny” na „2 dni robocze”, mając jednocześnie na uwadze zapis SWZ w rozdz. II pkt 1 ppkt 3a o terminie uzupełnienia 32h?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach lub dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Szpital funkcjonuje 7 dni w tygodniu.

2. Czy Zamawiający zmieni termin określony w §7 ust. 1 pkt 3 lit b) z „5 dni” na „10 dni roboczych”?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

3. Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1 pkt 3 oraz §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno - gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Jak sam pytający zauważa – „może powodować” – pytający operuje więc wyłącznie w kategoriach domniemań, które jednak są obecnie niemożliwe do zweryfikowania. Podkreślić jednak należy, że zastosowanie przysługujących Zamawiającemu uprawnień – zwłaszcza do odstąpienia od umowy, wymaga zaistnienia stanu faktycznego, który wyczerpie wskazane w umowie przesłanki ich zastosowania, zaś wprowadzenie zapisów w brzmieniu określonym przez Zamawiającego w projekcie umowy ma na celu dyscyplinowanie wykonawców, co ma istotne znaczenie dla celu jakemu służy umowa, tj. zabezpieczenia wyrobów medycznych na potrzeby świadczeń medycznych realizowanych przez Zamawiającego.

4. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1 pkt 3 lit. a i c, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Proponowany zapis nie jest intencją Zamawiającego. Ma on zapewnić Zamawiającemu gwarancję rzetelnej realizacji umowy przez wykonawców i terminowości dostaw.

**Pytania z 01.12.2022**

**Pakiet nr 12**

1. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do stawu biodrowego o następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
  - 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)
  - 1 serweta nieprzylepna 150 x 190 cm
  - 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
  - 1 serweta nieprzylepna wzmocniona 150 x 100 cm
  - 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
  - 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. **Poz. nr 4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
  - 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
  - 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm)
  - 1 serweta nieprzylepna wzmocniona 150 x 190 cm
  - 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
  - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
  - 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

3. **Poz. nr 5** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
  - 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
  - 1 serweta nieprzylepna 150 x 190 cm
  - 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x245 cm(2 otwory 5x7cm)
  - 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
  - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
  - 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L i XL?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

4. **Poz. nr 8** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 200 x 200 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L i XL?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

5. **Poz. nr 10** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do zbiórki płynów spełniającego wymagania SWZ w rozmiarze 56 x 90 cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

6. **Poz. nr 11, 12** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMS?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

7. **Poz. nr 13** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mundurków jednorazowych, których bluza posiada wycięcie „U”?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

8. **Poz. nr 15** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby na materiał sterylnej wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 55 cm x 50 cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

#### **Dotyczy Pakietu 14**

Czy zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy standardowa o wymiarach 190x150 cm
- 1 serweta na stół Mayo standardowa o wymiarach 145x80 cm składana rewersowo
- 1 serweta do cesarskiego cięcia 300x250/175 cm z oknem 23x37 cm wypełnionym częściowo folią operacyjną, z torbą na płyny z zaworem i kształtką
- 1 serweta dla noworodka o wymiarach 75x90 cm
- 1 taśma przylepna 50x10 cm
- 4 ręczniki celulozowe 25x19 cm



Obłożenie jałowe do cesarskiego cięcia serweta dwuwarstwowa na całej powierzchni o gramaturze 67,5 g/m<sup>2</sup> i chłonności laminatu 298% i 196 ml/m<sup>2</sup> gotowego wyrobu.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie