

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Brzozówka	CP-P	12-05-1-02-13A -jx -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	CP-P	12-05-1-02-62 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Brzozówka	CP-P	12-05-1-02-63 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Brzozówka	CP-P	12-05-1-02-98 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Brzozówka	CP-P	12-05-1-02-98 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Brzozówka	IB	12-05-1-02-62 -h -00	200	200	0		
02	02.Brzozówka	PTP	12-05-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Brzozówka	PTW	12-05-1-02- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-14 -a -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-14B -o -99	400	400	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-14C -i -00	500	500	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-21 -a -99	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-21 -b -99	500	500	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-22 -c -96	400	400	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-23 -j -00	100	100	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-31 -c -97	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-34 -h -98	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-35 -h -98	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-36 -d -00	200	200	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-37 -c -00	200	200	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-37 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-38 -b -00	100	100	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-38 -c -00	100	100	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-38 -f -00	500	500	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-39 -f -00	200	200	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-39 -g -00	200	200	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-39 -h -00	100	100	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-39 -j -00	100	100	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-42 -d -02	600	600	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-42 -d -98	600	600	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-42 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-43 -a -99	600	600	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-43 -b -99	200	200	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-44 -a -00	300	300	0		
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-45 -d -98	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-45 -f -98	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-60 -f -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-60 -g -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-60 -h -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-61 -r -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-61 -t -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-61 -y -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-62 -p -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-62 -w -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-63 -bx -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-63 -c -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-63 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-63 -g -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-63 -h -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-63 -i -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-63 -n -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-63 -t -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-64 -m -99	600	600	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-65 -a -98	600	600	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-71 -d -99	700	100	600	twarda	0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-71 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-71 -s -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-76 -g -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-76 -h -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-77 -a -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-77 -b -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-77 -c -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-77 -d -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-77 -f -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-79 -a -00	700	700	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-79 -b -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-79 -h -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-79 -j -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-79 -k -00	100	100	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-95 -a -00	400	400	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-95 -b -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-95 -c -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-95 -d -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-95 -f -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-95 -g -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-96 -a -00	500	500	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-96 -b -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-96 -c -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-96 -d -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-96 -f -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-96 -h -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-96 -j -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-98 -a -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-98 -f -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-98 -g -00	500	500	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-98 -h -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TPP	12-05-1-02-98 -j -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TWP	12-05-1-02-13A -hx -00	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Brzozówka	TWP	12-05-1-02-44 -d -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TWP	12-05-1-02-55 -n -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TWP	12-05-1-02-56 -d -00	400	400	0		0
02	02.Brzozówka	TWP	12-05-1-02-61 -p -00	100	100	0		
02	02.Brzozówka	TWP	12-05-1-02-62 -o -00	200	200	0		0
02	02.Brzozówka	TWP	12-05-1-02-76 -c -00	400	400	0		0
02	02.Brzozówka	TWP	12-05-1-02-96 -i -00	300	300	0		0
02	02.Brzozówka	TWP	12-05-1-02-98 -i -00	400	400	0		0
02	03.Obrowo	CP-P	12-05-1-03-153B -c -00	300	300	0		0
02	03.Obrowo	PTP	12-05-1-03- - -	200	200	0		
02	03.Obrowo	PTW	12-05-1-03- - -	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-100 -a -98	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-100 -f -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-100 -g -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-100 -h -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-100 -i -00	300	300	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-106 -f -98	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-106 -k -98	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-119 -a -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-119 -c -98	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-119 -d -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-119 -h -98	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-119 -i -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-149B -c -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	7
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-149B -d -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	7
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-149B -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-149 -d -00	400	200	200	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-149 -f -00	500	200	300	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-149 -g -00	600	200	400	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-149 -h -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-149 -i -00	400	100	300	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-149 -k -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-150 -m -98	600	300	300	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-150 -n -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153A -b -00	500	300	200	twarda	0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153A -d -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153A -i -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153A -j -00	300	300	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153A -l -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153B -a -00	300	300	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153B -d -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153B -g -00	500	500	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153B -h -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153C -c -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153C -f -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153C -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153C -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153C -j -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153C -k -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153C -n -00	600	600	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153C -o -00	600	600	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153C -r -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-153 -i -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-154 -f -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-157A -f -00	500	200	300	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-157A -k -00	500	200	300	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-157A -m -00	400	100	300	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-157A -o -00	400	100	300	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-162A -a -00	1 500	500	1 000	twarda	14
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-162A -b -00	1 500	400	1 100	twarda	6
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-162A -c -00	1 500	300	1 200	twarda	7
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-162A -g -00	1 500	300	1 200	twarda	13
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-175 -c -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-175 -d -00	300	300	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-180 -b -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-180 -d -00	500	200	300	twarda	3
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194A -c -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194A -d -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194A -f -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194A -i -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194A -j -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194A -k -00	1 000	200	800	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194A -l -00	1 000	200	800	twarda	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194B -c -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194B -f -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-194 -d -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-195 -b -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-201 -a -00	200	200	0		
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-201 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-201 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-201 -d -00	300	300	0		
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-80 -i -00	2 500	100	2 400	gruntowa ulepszona	0
02	03.Obrowo	TPP	12-05-1-03-80 -l -99	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-153A -a -00	700	500	200	twarda	4
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-153B -b -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-153B -f -00	500	500	0		0
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-153C -a -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-153C -b -00	300	300	0		0
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-153C -p -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-153 -j -00	100	100	0		0
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-154 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-154 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-162A -d -00	1 500	500	1 000	gruntowa ulepszona	5
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-162A -f -00	1 600	500	1 100	gruntowa ulepszona	7
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-195 -c -00	200	200	0		0
02	03.Obrowo	TWP	12-05-1-03-195 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5