Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej cz.2 skala 1:100/500



UWAGA:

1. Rzędne istniejącego uzbrojenia podano w oparciu o dane z podkładu mapowego.
2. W przypadku braku takich informacji przyjęto standardowe zagłębienia poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego. Dokładne rzędne posadowienia uzbrojenia podziemnego należy zweryfikować na etapie realizacji, a w przypadku kolizji dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań.
3. Prace na zbliżeniach do istniejących sieci należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością.
4. Nie wyklucza się istnienia innych sieci i urządzeń nie wykazanych na podkładach mapowych.
5. Profile podłużne odczytywać równocześnie z Projektem Zagospodarowania Terenu
6. Do budowy kanalizacji deszczowej stosować rury PP o sztywności obwodowej min. SN10
7. W przypadku zastosowania urządzeń podczyszczających innych producentów, należy zweryfikować rzędne kanałów na dopływie i odpływie kanalizacji oraz rzędnych posadowienia dna zbiorników.

Inwestor:	Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Obiekt:	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Ilicy Ustronnej z doprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego na dz. Chojnice, m. Jabłowo dz. geod. 3980/3, 3980/5, 3980/6, 3980/8, 3974/5, 3975, 3976, 3977/5
Projektował zespół autorski:	mgr inż. Jan Burglin upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr ewid. PM/0198/PKOŁ/14
Sprawdzenie zespół autorski:	mgr inż. Andrzej Rajkowski nr ewid. PM/0198/PKOŁ/14
Rysunek:	Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej cz.2
Data:	19.05.2021 r.
Nazwa projektu:	

B & B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Skala:	Nazwa:	Nr arkusz:
1:100/500	sanitarna	3.2