

Kraków, 07.12.2022 r.

14.ZP.PROD.2022

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego pod nazwą „Usługa produkcji sygnału telewizyjnego. Wyłonienie wykonawcy na głównego nadawcę sygnału telewizyjnego relacji III Igrzysk Europejskich 2023 r.”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy PZP, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w terminie do treści SWZ:

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 22.11.2023 R.

I. Pytania Ogólne do OPZ:

1. **Czy zamawiający wymaga oprogramowania typu PAM (Production Asset Management) lub MAM (Media Asset Management)?**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia oprogramowania typu PAM lub MAM.

2. **Po jakim czasie od przekazania materiałów nagraniowych w formie plikowej wykonawca może wyczyścić swoje zasoby macierzowe?**

Zasoby macierzowe muszą być dostępne do 48h po zakończeniu Igrzysk.

3. **Czy wykonawca ma zapewnić kontrolowany dostęp do Internetu w IBC, dla osób wskazanych przez zamawiającego (router i firewall)?**

3. **Jeżeli tak, to czy ma on posiadać stały zewnętrzny adres IP?**

Wykonawca nie musi zapewnić kontrolowanego dostępu do Internetu dla osób wskazanych przez zamawiającego.

4. **Czy wykonawca ma udostępnić jakieś usługi IT, np. serwer FTP na zewnątrz, czyli dostępne poprzez Internet dla podmiotów wskazanych przez zamawiającego?**

Wykonawca ma zapewnić możliwość wymiany materiałów z biblioteki archiwalnej – technologia dostarczenia materiałów nie jest narzucona, może być to zasób sieciowy Samba/WebDAV/serwer FTP w obrębie sieci lokalnej w międzynarodowym centrum nadawczym dostępnej dla RHBs.

5. **Czy wykonawca ma zakładać integrację z zewnętrznymi usługami IT, np. Active Directory dostarczonymi przez podmioty wskazane przez zamawiającego?**

Wykonawca ma zapewnić możliwość wymiany materiałów z biblioteki archiwalnej – technologia dostarczenia materiałów nie jest narzucona, może być to zasób sieciowy Samba/WebDAV/serwer FTP w obrębie sieci lokalnej w międzynarodowym centrum nadawczym dostępnej dla RHBs.

6. **Czy pomiędzy IBC a TV Area wymagane jest połączenie sieciowe służące do stworzenia sieci lokalnej, mającej na celu wymianę plików?**

Wykonawca ma zapewnić możliwość wymiany materiałów z biblioteki archiwalnej – technologia dostarczenia materiałów nie jest narzucona, może być to zasób sieciowy Samba/WebDAV/serwer FTP w obrębie sieci lokalnej w międzynarodowym centrum nadawczym dostępnej dla RHBs.

7. **Czy zleceniodawca zapewnia pełną, skonfigurowaną infrastrukturę IT, potrzebną do uzyskania dostępu do zasobów wykonawcy, czyli do rejestrowanego materiału, w ramach IBC, TV Area oraz z zewnątrz, poprzez Internet?**

Wykonawca ma zapewnić możliwość wymiany materiałów z biblioteki archiwalnej – technologia dostarczenia materiałów nie jest narzucona, może być to zasób sieciowy Samba/WebDAV/serwer FTP w obrębie sieci lokalnej w międzynarodowym centrum nadawczym dostępnej dla RHBs.

- 8. Czy Zamawiający przewiduje format spotkań roboczych (w tym zespołu projektowego) z Wykonawcą w formie zdalnej (Zoom, Teams, ...), czy wyłącznie jako spotkania bezpośrednie na miejscu (w Krakowie?),**

Odpowiedź Zamawiającego:

Spotkania będą odbywać się w formie stacjonarnej. Zdalna forma spotkań może być organizowana jeżeli taka forma spotkania będzie możliwa w związku z przedmiotem spotkania.

- 9. Na podstawie jakich dokumentów, pełnomocnictw Wykonawca będzie dysponował powierzchnią do budowy IBC w celu uzyskaniu wszelkich pozwoleń itp. i kiedy najwcześniej można je będzie uzyskać?**

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedniej umowie najmu terenu zawartej między Zamawiającym, a właścicielem/dysponentem terenu, Zamawiający przewidzi możliwość udostępnienia terenu pod budowę IBC dla Wykonawcy.

Wykonawca będzie dysponował terenem samodzielnie jako inwestor. Tytuł prawny do terenu zapewni Zamawiający i udostępni Wykonawcy w ten sposób, by Wykonawcy nie obciążały koszty z tytułu korzystania z przedmiotowego terenu na potrzeby budowy i eksploatacji IBC.

Dysponowanie terenem na cele budowlane, zgodnie z ustawą prawo budowlane może odbywać się także pod tytułem nieodpłatnym. W dniu udzielania niniejszych odpowiedzi Zamawiający wynegocjował stosowną umowę najmu.

Fizyczne udostępnienie, wydanie terenu na cele prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę będzie możliwe najpóźniej od dnia 1 marca 2023.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Załącznika 2 do SWZ w ten sposób, że § 5 ust. 2 lit c) i lit d) otrzymuje brzmienie:

c) w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt IBC wraz z niezbędnym wyposażeniem;

d) w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia projektu IBC przez Zamawiającego Wykonawca dokona niezbędnego zgłoszenia wymaganego prawem budowlanym do realizacji IBC;

- 10. Jaki ma być standard wraz z oznakowaniem ubrań, w tym roboczych, osób wykonujących prace z ramienia Wykonawcy (w tym budowlano- instalacyjnych) oraz całego personelu (uniformy) w trakcie IE2023 przewidziany przez Zamawiającego (wizualizacja)?**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga uniformów o określonej standaryzacji i wizualizacji.

Konieczność oznakowania osób uczestniczących w realizacji usługi wynikać będzie z przede wszystkim z wymogów bezpieczeństwa. Zamawiający przyjmie w tym zakresie odzież obowiązującą u Wykonawcy – jednocześnie minimum stanowić będzie co najmniej jednolity

strój górnej części odzieży wierzchniej – bluza/kurtka/t-shirt, która powinna posiadać co najmniej widoczne logo wykonawcy na plecach. Wykonawca przedstawi wizualizację Zamawiającemu w celach informacyjnych i bezpieczeństwa.

11. Jaki ma być standard identyfikacji pojazdów Wykonawcy (wizualizacja) w trakcie IE2023?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pojazdy Wykonawcy będą miały dedykowane wjazdówki upoważniające na wstęp na tereny obiektowe.

12. Jaka firma ochroniarska będzie na rzecz Zamawiającego świadczyć usługę ochrony fizycznej podczas IE2023?

Odpowiedź Zamawiającego:

W chwili obecnej Zamawiający nie ma wybranego wykonawcy w zakresie usług ochroniarskich IE2023.

13. Do kiedy Wykonawca ma czas na stworzenie wszelkich, wymienionych w umowie i OPZ instrukcji i procedur (w §5 ust. 2h wskazywany jest termin 60 dni przez IE2023), ale brakuje lit. I poniżej?

Zgodnie z umową i przytoczonym w pytaniu terminem. Litera i jest oczywistą omyłką pisarską, umowa zostanie zmieniona poprzez wykreślenie odniesienia do litery i. Ponadto Zamawiający, z uwagi na termin Igrzysk i konieczność sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia zmienia umowę w ten sposób, że § 5 ust. 2 lit. h) Załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje on brzmienie:

„h) w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia kompletne opracowania i instrukcje, oraz wszelkie plany i inną dokumentację, o której mowa w OPZ [dalej: Dokumentacja OPZ].”

14. Jak Zamawiający rozumie „niezwłoczne” odpowiadanie na wszelkie pytania skierowane w stronę Wykonawcy, czy zgodnie z zasadą wzajemności termin 7 dni jest akceptowalny?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zależności od rodzaju i zakresu pytań, 7 dni może być terminem nazbyt odległym, lub zbyt krótkim. Dlatego termin niezwłocznie należy rozumieć w ten sposób, że zarówno Zamawiający jak i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu jak najszybszego udzielenia odpowiedzi, a w szczególności osoby wykonujące zamówienie z obu stron zobowiązują się udzielać informacji wszelkich informacji i wyjaśniać kwestie wymagające doszczegółowienia na bieżąco tak by odpowiedź Wykonawcy została udzielona w możliwie jak najszybszym terminie.

Przedmiotowy termin należy rozumieć jako klauzule starannego działania.

15. Czy wyliczając zgodnie z zaproponowaną przez Zamawiającego formatką cenę oferty Wykonawca w koszcie produkcji 1 dnia produkcyjnego ma uwzględnić wszelkie koszty poniesione z przygotowaniem do IE2023?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, jeżeli formularze ofert nie przewidują innych pozycji kosztowych, w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, oferta Wykonawcy winna uwzględniać pozostałe koszty nie wyszczególnione w formacie, bowiem z tytułu innych kosztów związanych z przygotowaniem produkcji sygnału w ramach wycenianego zakresu zamówienia Wykonawca nie otrzyma innego wynagrodzenia niż przewidziane na podstawie złożonej oferty [z wyjątkami wynikającymi z umowy, lub na podstawie ogólnych przepisów prawa, lub na podstawie zamówień dodatkowych].

16. Kto odpowiada za system akredytacyjny w trakcie IE2023?

Odpowiedź Zamawiającego:

Za system akredytacyjny odpowiada Komitet Organizacyjny. Oficjalnym operatorem technicznym systemu akredytacji jest ATOS.

17. Czy podmiot starający się o uzyskanie kontraktu, może złożyć ofertę która nie obejmuje dyscyplin umieszczonych jako Opcja – czyli Lekkoatletyka oraz Strzelectwo, skoro Zamawiający już na początku zakłada możliwość skorzystania z takiego prawa? Pytanie to ma szczególne znaczenie w kontekście wyjęcia z postępowania realizacji z zawodów Pływania synchronicznego oraz Skoków do wody, a także Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia IE.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamówienie opcjonalne winno być wycenione obligatoryjnie. W przypadku braku wyceny zamówienia opcjonalnego oferta Wykonawcy będzie ofertą nieważną i jako taka zostanie odrzucona.

Natomiast od zamówienia realizowanego jako prawo opcji należy odróżnić zamówienia dodatkowe, które mogą zostać udzielone jedynie jeżeli Wykonawca uzgodni warunki i wynagrodzenie z Zamawiającym – w drodze obopólnej zgody stron. Wykonawca nie jest zobligowany do realizacji zamówienia dodatkowego, natomiast winien negocjować z Zamawiającym warunki wykonania zamówienia dodatkowego w dobrej wierze.

18. Skoro warunkiem wynikającym z umowy z EOC jest jeden HB – dlaczego Ceremonia Otwarcia, Ceremonia Zamknięcia, Pływanie synchroniczne oraz Skoki do Wody są wyłączone z tego postępowania oraz nie są umieszczone w harmonogramie, tabeli wymiany sygnałów i pozostałych dokumentach. Czy Zamawiający nie uwzględnia obecności tych sygnałów w IBC, oraz nie przewiduje dalszej dystrybucji tych sygnałów do RHB przez HB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje produkcję sygnału z ww. wydarzeń. Na dzień rozpoczęcia postępowania Zamawiającemu nie są znane wszystkie niezbędne informacje umożliwiające wszczęcie postępowania w powyższym zakresie i udzielenie zamówienia dla wyżej wymienionych wydarzeń.

Przedmiotowe zamówienia będą mogły być realizowane przez Wykonawcę w trybie zamówień dodatkowych. Warunki i wynagrodzenie za zamówienia dodatkowe Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w drodze obopólnej zgody stron. Wykonawca nie jest zobligowany do realizacji zamówienia dodatkowego, natomiast winien negocjować z Zamawiającym warunki wykonania zamówienia dodatkowego w dobrej wierze.

- 19. Czy ekipy ENG na wszystkich obiektach mają być wliczone do kosztów poszczególnych dyscyplin? Jeśli tak to brakuje w formacie do wyceny dwóch dyscyplin oraz ceremonii otwarcia i zamknięcia. Jeśli Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności robienia skrótów w tym zakresie (z tych obiektów); prośba o informację. Inną możliwością kalkulacji w tym zakresie jest wliczenie kosztów dla wszystkich obiektów do IBC. Prośba o informację, jakie są państwa sugestie w powyższym temacie.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, ekipy ENG mają być wliczone do kosztów poszczególnych dyscyplin. Wydarzenia nieuwzględnione w przetargu nie podlegają wycenie.

- 20. Czy plan produkcji Tv przedstawiony jako załącznik tego postępowania był już konsultowany z EOC i z Federacjami Sportów? Czy został zaakceptowany koncept pokrycia realizacją TV poszczególnych dyscyplin? Czy Wykonawca może przedstawić swój koncept pokrycia realizacjami TV wydarzeń IE 2023?**

Odpowiedź Zamawiającego:

Na etapie składania ofert Wykonawca oblicza koszty produkcyjne jedynie na podstawie załączonych dokumentów przetargowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załączony plan produkcji TV był konsultowany z EOC. Wykonawca nie może przedstawić swojego, alternatywnego, planu produkcji na etapie składania ofert.

Obowiązek weryfikacji planów kamerowych na podstawie umowy i na etapie realizacji umowy nie dotyczy postępowania przetargowego.

II. Pytania do pliku 2.1 OPZ.pdf

Punkt 1.2

- Czy przez dostępność skrótów rozumiane jest to, że są dostępne online, na jakiej platformie, na serwerze FTP? W punkcie 2.17.1.2.2.4 jest mowa o eksporcie materiałów na wskazaną przez zamawiającego lokalizację sieciową – jest to bardzo nieprecyzyjne sformułowanie (lokalizację sieciową). Prośba o określenie stopnia integracji z innymi usługami IT dostarczonymi przez Zamawiającego, kto zapewnia infrastrukturę IT przez którą ta komunikacja i eksport ma być realizowany?

Wykonawca ma zapewnić możliwość wymiany materiałów z biblioteki archiwalnej – technologia dostarczenia materiałów nie jest narzucona, może być to zasób sieciowy Samba/WebDAV/serwer FTP w obrębie sieci lokalnej w międzynarodowym centrum nadawczym dostępnej dla RHBs. Infrastruktura sieciowa niezbędna do realizacji tej usługi musi zostać zapewniona przez wykonawcę.

- Czy skrót wieczorny ma zawierać grafikę międzynarodową?

Tak. Fragmenty oparte na realizacji telewizyjnej z wykorzystaniem grafiki z sygnału, natomiast fragmenty pochodzące ze streamingu z wykorzystaniem grafiki przygotowanej przez partnera IE odpowiedzialnego za streaming.

- Czy skrót wieczorny ma zawierać komentarz? W jakim języku?

Skróty wieczorne przygotowane przez HB nie zawierają komentarza.

- Czy HB ma zapewnić dostęp do skrótów z zewnątrz, np. poprzez internet?

Nie, dostęp do skrótów ma być tylko w sieci wewnętrznej na terenie IBC dla RHB, zaprojektowanej i wykonanej przez Wykonawcę.

Punkt 1.3

- Czy miejscem dystrybucji produkowanych sygnałów dla RHB jest IBC oraz areny sportowe (w punkcie 6.1.1.7 jest mowa o dystrybucji dla co najmniej 10 odbiorców), czy też Zamawiający przewiduje inne miejsca?

Miejscem dystrybucji wszystkich produkowanych sygnałów jest IBC oraz obiekt kategorii I. Pozostałe obiekty są miejscem dystrybucji danej dyscypliny. Zamawiający nie przewiduje innych miejsc dystrybucji sygnałów.

- Proszę wskazać punkt styku dystrybuowanych sygnałów jakie ma zapewnić HB dla RHB. Czy ma to być wskazane i wybrane przez HB miejsce na Broadcast Compound/ w IBC? W jakiej formie (standard) HB ma zapewnić dystrybucję produkowanych sygnałów?

Punktem styku jest wskazane przez wykonawcę miejsce w Broadcast Compound i IBC. Zamawiający wymaga dystrybucji sygnału w formie nieskompresowanego sygnału wideo z zaembedowanym audio zgodnie z SMPTE 292M w standardzie 1080i50.

Punkt 1.7

Niezrozumiały zapis

- „ Usługa operatorów systemu dystrybucji sygnału multilateral i unilateral – prosimy o doprecyzowanie, o co chodzi?

Ten punkt powinien być podpunktem 1.6.10 punktu 1.6. wraz z podpunktami (obecne 1.7.1 - 1.7.3 powinny być 1.6.10.1 – 1.6.10.3)

Punkt ten dotyczy współpracy z operatorami usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez wykonawcę do budowy sieci dystrybucji i kontrybucji sygnałów, w zakresie udostępnienia miejsca punktu styku i urządzeń aktywnych dostarczonych przez operatora usług telekomunikacyjnych, oraz operatorów systemów dystrybucji sygnału multilateralnego (dystrybutor sygnału międzynarodowego) i unilateralnego (RHBs).

- 1.7.1 zapewnienie miejsca na terenie kompleksów telewizyjnych w międzynarodowym centrum nadawczym. Prośba o doprecyzowanie – dla kogo? Szacowana powierzchnia oraz w jakim obszarze kompleksu telewizyjnego? Dla przykładu – arena sportowa jest kompleksem telewizyjnym – dlaczego Wykonawca nie dysponując tą przestrzenią w całości ma zagwarantować miejsce innym podmiotom?

Ten punkt powinien być podpunktem 1.6.10.1 punktu 1.6. (obecne 1.7.1 - 1.7.3 powinny być 1.6.10.1 – 1.6.10.3)

Miejsce dla wspomnianych podmiotów na wszystkich TV Compounds jak i w Międzynarodowym Centrum Nadawczym zapewni Zamawiający.

- Ponieważ to nie HB wybrał miejsce pod IBC, to czy wybrane miejsce gwarantuje wystarczającą ilość przestrzeni na potrzeby HB, oraz zapewnia jednocześnie wystarczającą ilość miejsca dla stacji satelitarnych DSNG RHB? Czy znana jest ilość stacji DSNG które będą w miejscu IBC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapewnienie odpowiedniego miejsca na budowę IBC leży po stronie Zamawiającego. Podobnie, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca pod stacje DSNG, w ten sposób by nie utrudnić lub nie uniemożliwić budowy i funkcjonowania IBC jest obowiązkiem Zamawiającego. Na obecnym etapie nie jest znana ilość stacji DSNG.

Z racji tego, że w żadnym dokumencie nie ma słowa o dystrybucji wyprodukowanych sygnałów drogą satelitarną – czy do zadań Wykonawcy należy dystrybucja wyprodukowanych sygnałów multilateralnych i unilateralnych drogą satelitarną? Z jakim pokryciem?

Dystrybucja sygnałów międzynarodowych nie należy do zadań Wykonawcy.

- 1.7.2 wymiana sygnałów – prośba o doprecyzowanie

Ten punkt powinien być podpunktem 1.6.10.2 punktu 1.6.10 i dotyczy współpracy z operatorami usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez wykonawcę do budowy sieci dystrybucji i kontrybucji sygnałów, w zakresie udostępnienia miejsca punktu styku i urządzeń aktywnych dostarczonych przez operatora usług telekomunikacyjnych, oraz operatorów systemów dystrybucji sygnału multilateralnego (dystrybutor sygnału międzynarodowego) i unilateralnego (RHBs).

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia i odebrania światłowodów do punktu styku w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego w obrębie kompleksów telewizyjnych, oraz udostępnienia sygnałów dla nadawców sygnału multilateralnego i unilateralnego we wskazanym przez wykonawcę miejscu w obrębie kompleksów telewizyjnych oraz międzynarodowego centrum nadawczego.

- 1.7.3 dystrybucję zasilania technologicznego – W projekcie umowy §2 ust.3, pkt 9 Zamawiający informuje, iż zapewni na własny koszt niezbędne przyłącza, jakiego typu zasilania i dostarczenia do jakich obszarów technologicznych, dla jakich odbiorców oraz na jakich obiektach Zamawiający wymaga tego od HB?

Ten punkt powinien być podpunktem 1.6.10.2 punktu 1.6.10. Punkt ten dotyczy współpracy z operatorami usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez wykonawcę do budowy sieci dystrybucji i kontrybucji sygnałów, w zakresie udostępnienia miejsca punktu styku i urządzeń aktywnych dostarczonych przez operatora usług telekomunikacyjnych, oraz operatorów systemów dystrybucji sygnału multilateralnego (dystrybutor sygnału międzynarodowego) i unilateralnego (RHBs).

Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji zasilania technologicznego na potrzeby ewentualnych urządzeń aktywnych wyżej wymienionych podmiotów.

- Czy punkt 1.7 zobowiązuje wykonawcę do bycia operatorem systemu dystrybucji sygnału multilateral i unilateral?

Jeśli nie, to do czego zobowiązuje ten zapis wykonawcę?

Zapis ten nie zobowiązuje wykonawcy do bycia operatorem systemu dystrybucji sygnałów multilateralnych i unilateralnych. Punkt ten dotyczy współpracy z operatorami usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez wykonawcę do budowy sieci dystrybucji i kontrybucji sygnałów, w zakresie udostępnienia miejsca punktu styku i urządzeń aktywnych dostarczonych przez operatora usług telekomunikacyjnych, oraz operatorów systemów dystrybucji sygnału multilateralnego (dystrybutor sygnału międzynarodowego) i unilateralnego (RHBs).

Punkt 1.8

- Czy Wykonawca ma obowiązek przeprowadzania transmisji z konferencji prasowych z każdego obiektu IE 2023, czy tylko tych z Centrum Medialnego?

Zamawiający wymaga przeprowadzenia transmisji z konferencji prasowych tylko z Centrum Medialnego. Tylko

Punkt 1.12

- Czy Biblioteka Archiwalna będzie wymagała przekazania do Zamawiającego?

Tak, Zamawiający wymaga przekazania Biblioteki Archiwalnej (nośniki zewnętrzne na te potrzeby zostaną zapewnione przez Zamawiającego).

- Jeżeli tak to w jakiej formie i w jakim czasie od zakończenia IE?

Nośnik zewnętrzny zapewniony przez Zamawiającego w terminie 10 dni od zakończenia Igrzysk Europejskich.

- czy Biblioteka Archiwalna ma być dostępna dla innych użytkowników niż współpracownicy Wykonawcy?

Zamawiający przewiduje utworzenie dostępu przez Host Broadcastera do Biblioteki Archiwalnej dla RHBs oraz dla innych podmiotów (np. EOC/KO). Host Broadcaster ma być przygotowany na udostępnienie Biblioteki każdemu RHBs wskazanemu przez Zamawiającego w lokalizacji w IBC.

- czy Zamawiający może opisać funkcjonalności jakiej potrzebuje dla innych użytkowników niż Wykonawca?

Zamawiający wymaga udostępnienia wszystkich zarejestrowanych materiałów w ramach sieci lokalnej dla RHB`s. Na zasadzie udostępnionych zasobów sieciowych z prawem tylko do odczytu.

- czy materiały zgromadzone w Bibliotece Archiwalnej mają być przekazane po zakończeniu IE2023 Zamawiającemu?

Tak, Zamawiający wymaga przekazania Biblioteki Archiwalnej (nośniki zewnętrzne na te potrzeby zostaną zapewnione przez Zamawiającego).

- jeśli tak – na jakich nośnikach?

-Zamawiający dostarczyć nośniki dyskowe w odpowiednim formacie (Avid DNxHD 120 lub Apple ProRes 422 lub XAVC Intra, Kontener MXF op1a). Nośniki dyskowe zostaną zapewnione przez Zamawiającego.

- jak długo po zakończeniu IE2023 Biblioteka powinna być dostępna dla innych użytkowników niż współpracownicy Wykonawcy?

Maksymalnie do 48 godzin po zakończeniu Igrzysk.

– Czy dostęp do Biblioteki ma być w jakiś sposób ograniczony dla RHB – np. opłatą za dostęp?

Host Broadcaster ma być przygotowany na udostępnienie zasobów Biblioteki każdemu RHBs wskazanemu przez Zamawiającego w lokalizacji w IBC.

- czy Zamawiający przewiduje dostęp do Biblioteki Archiwalnej dla innych podmiotów niż RHBs?

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Wyjątkiem może być jedynie KO/EOC.

Punkt 1.20

- Proszę podać podstawę prawną w której są określone procedury zobowiązujące komercyjny podmiot do stosowania zasad udzielania zamówień innym komercyjnym podmiotom zewnętrznym. Czy zapis ten nie wyklucza współpracy Wykonawcy z wybranymi przez siebie podmiotami, tym samym gwarantując prawne wykonanie usługi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotowy zapis nie miał w rozumieniu Zamawiającego ograniczać Wykonawcy we współpracy z wybranymi przez siebie partnerami biznesowymi / podwykonawcami. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, Zamawiający rezygnuje z przedmiotowego wymogu w całości.

Punkt 1.23

1.23.4 – Czy ten punkt dotyczy Międzynarodowego Centrum Nadawczego, czy każdego Tv Compound? (z reguły są to kompetencje Venue Managera)

Ten punkt dotyczy jedynie Międzynarodowego Centrum Nadawczego.

Punkt 2.3.3.

- Czy to Zamawiający dostarczy agregaty i system automatycznego przełączania w razie dłuższej przerwy w zasilaniu?

Zamawiający dostarczy redundantne źródło zasilania na każdym obiekcie.

- Od kiedy Zamawiający planuje zapewnienie zasilania na obiektach, w szczególności na terenie IBC oraz na których obiektach będzie to zasilanie z sieci/budynku a gdzie będą to agregaty oraz jakie systemy zabezpieczeń są przewidziane w tych obszarach.

Termin zasilania IBC będzie dostosowany do przedstawionego przez HB harmonogramu. Zamawiający zapewni na potrzeby HB na każdym z obiektów zasilanie z agregatów prądotwórczych lub zasilanie z sieci. W każdym przypadku zasilanie bezprzerwowe zostanie zrealizowane za pomocą systemu automatycznego przełączenia rezerwy lub co najmniej dwóch agregatów prądotwórczych pracujących synchronicznie, dedykowane potrzebom transmisji będzie zapewnione przez Zamawiającego.

- Czy dostarczone zasilanie przez Zamawiającego będzie z różnych kierunków (sieć energetyczna) i z różnych źródeł?

Zamawiający zapewni na potrzeby HB na każdym z obiektów zasilanie z agregatów prądotwórczych lub zasilanie z sieci. W każdym przypadku zasilanie rezerwowe dedykowane potrzebom transmisji będzie zapewnione przez Zamawiającego.

- Prosimy o określenie punktu styku - miejsca odbioru energii elektrycznej na terenie IBC.

Punktem styku będzie rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w obrębie międzynarodowego centrum nadawczego dedykowana dla wykonawcy.

- Prosimy o określenie punktu styku - miejsca odbioru energii elektrycznej na terenie obiektów sportowych.

Punktem styku będzie rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w obrębie kompleksu telewizyjnej dedykowana dla wykonawcy.

- Jaka moc energetyczna kW/MW jest przewidziana/dostępna na terenie IBC?

Zamawiający zapewni przyłącze energetyczne o mocy zgodnej z zapotrzebowaniem przedstawionym przez Wykonawcę.

- Jakie zabezpieczenia energetyczne/rozwiązania technologiczne przed utratą zasilania są zaplanowane przez Zamawiającego w przypadku z korzystania z zasilania bezpośrednio z sieci energetycznej/budynku, a jakie w przypadku zasilania z agregatów dostarczanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zapewni na potrzeby HB na każdym z obiektów zasilanie z agregatów prądotwórczych lub zasilanie z sieci. W każdym przypadku zasilanie bezprzerwowe zostanie zrealizowane za pomocą systemu automatycznego przełączenia rezerwy lub co najmniej dwóch agregatów prądotwórczych pracujących synchronicznie, dedykowane potrzebom transmisji będzie zapewnione przez Zamawiającego.

- Jak będą rozstrzygane kwestie utraty zasilania w trakcie produkcji telewizyjnych, w przypadku gdy to nie Wykonawca odpowiada za zasilanie.

Zamawiający zapewni na potrzeby HB na każdym z obiektów zasilanie z agregatów prądotwórczych lub zasilanie z sieci. W każdym przypadku zasilanie rezerwowe dedykowane potrzebom transmisji będzie zapewnione przez Zamawiającego.

- Jak będą rozstrzygane kwestie utraty zasilania w trakcie produkcji telewizyjnych, w przypadku gdy to nie Wykonawca odpowiada za zasilanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Skoro Wykonawca nie będzie odpowiadał za zasilanie, Zamawiający na podstawie ogólnych reguł prawa cywilnego nie może wyciągać konsekwencji od Wykonawcy.

- **Prosimy o wskazanie, które zapisy umowy zabezpieczają Wykonawcę od nałożenia kar/odpowiedzialności w przypadku awarii urządzeń technologicznych wynikłych w przypadku utraty zasilania nie z winy Wykonawcy.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Skoro Wykonawca nie będzie odpowiadał za zasilanie, Zamawiający na podstawie ogólnych reguł prawa cywilnego nie może wyciągać konsekwencji od Wykonawcy. W związku z powyższym brak takich zapisów umów.

- **Prosimy o wskazanie zapisów umowy które gwarantują pokrycie kosztów uszkodzonych elementów infrastruktury z winy lub odpowiedzialności Zamawiającego.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak takich zapisów umowy. Taki zapis umowy i tak stanowiłby powtórzenie ogólnych reguł wynikających z zapisów przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności art. 415 kc. Dodatkowo, w celu wyjaśnienia – żaden zapis umowy nie zwalnia Zamawiającego z takiej powinności, tj. pokrycia kosztów uszkodzonych elementów infrastruktury z winy Zamawiającego, lub z powodu zdarzeń za które ponosi on odpowiedzialność.

Punkt 2.16

- **Czy podłączenia kodeka AoIP do sieci publicznej internetowej spoczywa na Wykonawcy?**

Podłączenie kodeka AoIP zamówionego przy pozycji FE, spoczywa na wykonawcy. Samo zamówienie usługi telekomunikacyjnej dostępu do sieci WAN spoczywa na RHB zamawiającym usługę.

Punkt 2.17

2.17.1.2.2

- **Jaka jest specyfikacja rejestrowanego sygnału? Prosimy o podanie odpowiedniego kodeka oraz kontenera wymaganego przez Zamawiającego**

Praca w kodeku Avid DNxHD 120 lub Apple ProRes 422 lub XAVC Intra.

Kontener MXF op1a

2.17.1.2.2.4.

- **Czy wskazana lokalizacja będzie w tej samej sieci informatycznej, co sieć stworzona przez Wykonawcę?**

Nie.

- **Czy wykonawca ma być przygotowany na integrację z innymi sieciami, nie stworzonymi przez siebie, a innych wykonawców wskazanych przez zleceniodawcę?**

Tak, Zamawiający nie wyklucza potrzeby udostępniania zarejestrowanych materiałów w innych sieciach nie stworzonych przez wykonawcę.

2.17.1.2.4.2.3

- **Skoro w punkcie 2.17.1.2.4.2.2 jest wymagane, iż w systemie CATV Wykonawca ma mieścić wszystkie produkowane przez siebie sygnały – to jaki jest to sygnał dodatkowy zintegrowany do wyprodukowania przez Zamawiającego?**

Sygnał zintegrowany na potrzeby wyświetlania w centrum medialnym.

2.17.1.2.4.2.4

-**Kto odpowiada za sieć dystrybucyjną CATV na obiektach innych niż Międzynarodowe Centrum nadawcze i gdzie występuje punkt styku wymiany sygnałów? Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy stworzenia okablowania strukturalnego do dystrybucji sygnałów CATV na obiektach, jeśli tak to prośba o wskazanie na jakich?**

Wykonawca wykona okablowanie na trzech obiektach: IBC, Centrum Medialne oraz Stadion Lekkoatletyczny.

Zamawiający nie wyklucza możliwości rozbudowy systemu o zdalne lokalizacje. W takim przypadku zamawiający odbiera sygnał na Venue w punkcie styku z siecią teleinformatyczną z urządzeń dostarczonych przez wykonawcę.

2.17.1.3 do 2.17 - Czy Zamawiający określa minimalną przestrzeń do pracy w wymienionych pomieszczeniach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalna przestrzeń do pracy winna wynikać z norm przepisów BHP i potrzeb technicznych. Poprzez przewidywanie minimalnej powierzchni Zamawiający mógłby wpływać na sposób wykonania przedmiotu zamówienia, którego zaplanowanie w dużej mierze obciąża Wykonawcę.

- Czy Zamawiający przewiduje dodatkową niezagospodarowaną przestrzeń na wynajem dla różnych RHBs? Jeśli tak, to jaki metraż przewiduje Zamawiający.

Zamawiający przewiduje budowę niezbędnych dodatkowych powierzchni dla RHBs. Zostanie ona wybudowana przez Zamawiającego w drodze odrębnego postępowania, lub zamówienie takie może zostać udzielone Wykonawcy, w trybie zamówień dodatkowych – tj. po ustaleniu z Wykonawcą w drodze dobrowolnych negocjacji wynagrodzenia i warunków realizacji takiego zamówienia.

Punkt 6.1

6.1.1.7 – Czy w miejscu wydania sygnału na kompleksie telewizyjnym dystrybuowany ma być każdy produkowany sygnał międzynarodowy czy tylko z danego obiektu? Według tabeli z pliku *Wymiana sygnałów wizyjnych pomiędzy obiektami sportowymi...* Zamawiający przewiduje możliwość przesyłu max 2 sygnałów na dany obiekt (wyłączając arenę LA – 10 sygnałów). Prośba o precyzyjną odpowiedź.

- Czy format produkcji sygnału telewizyjnego oraz dalszej dystrybucji to 1080i50? Jaki standard, czy Zamawiający przewiduje dystrybucję w standardzie np. ST2110 lub ST2022?

- Proszę wskazać punkt styku dystrybuowanych sygnałów jakie ma zapewnić HB dla RHB. Czy ma to być wskazane i wybrane przez HB miejsce na Broadcast Compound/ w IBC? W jakiej formie (standard sygnału) HB ma zapewnić dystrybucję produkowanych sygnałów?

Punkt 6.1

6.1.1.7

– Czy w miejscu wydania sygnału na kompleksie telewizyjnym dystrybuowany ma być każdy produkowany sygnał międzynarodowy czy tylko z danego obiektu? Według tabeli z pliku *Wymiana sygnałów wizyjnych pomiędzy obiektami sportowymi...* Zamawiający przewiduje możliwość przesyłu max 2 sygnałów na dany obiekt (wyłączając arenę LA – 10 sygnałów).

Prośba o precyzyjną odpowiedź.

Miejszem dystrybucji wszystkich produkowanych sygnałów jest IBC oraz obiekt kategorii I. Pozostałe obiekty są miejscem dystrybucji danej dyscypliny. Zamawiający nie przewiduje innych miejsc dystrybucji sygnałów.

- Czy format produkcji sygnału telewizyjnego oraz dalszej dystrybucji to 1080i50? Jaki standard, czy Zamawiający przewiduje dystrybucję w standardzie np. ST2110 lub ST2022?

Standardem dystrybucji sygnałów jest SMPTE 292M 1080i50 Zamawiający nie wymaga dystrybucji sygnału w standardzie IP.

- Proszę wskazać punkt styku dystrybuowanych sygnałów jakie ma zapewnić HB dla RHB. Czy ma to być wskazane i wybrane przez HB miejsce na Broadcast Compound/ w IBC? W jakiej formie (standard sygnału) HB ma zapewnić dystrybucję produkowanych sygnałów?

Punktem styku jest wskazane przez wykonawcę miejsce w Broadcast Compound i IBC. Zamawiający wymaga dystrybucji sygnału w formie nieskompresowanego sygnału wideo z zaembedowanym audio zgodnie z SMPTE 292M w standardzie 1080i50.

Punkt 6.3

Ponieważ to Wykonawca ma zaprojektować dostarczyć i zapewnić obsługę techniczną systemu dystrybucji i kontrybucji sygnałów telewizyjnych, a kluczowy element tego systemu zapewnia Zamawiający:

- Jak wygląda specyfikacja infrastruktury światłowodowej dostarczanej przez Zamawiającego

Zamawiający dostarczy sieć światłowodową w postaci połączeń punkt-punkt pomiędzy obiektami sportowymi, centrum medialnym, a IBC. Redundancja łączy na poziomie sieci zapewniona będzie po stronie zamawiającego. W przypadku połączeń w odległości $\leq 15\text{km}$ Zamawiający zapewni ciemne włókna 2 x 1 para, przy większych odległościach zamawiający zestawi połączenia DWDM z przepustowością 10/40Gbps. W przypadku połączeń DWDM, opisanych w załączniku "Wymiana Sygnałów" jako "Transmisja 10G i Transmisja 40G" zamawiający zapewni urządzenia aktywne niezbędne do działania sieci i zapewniające redundancję - urządzenia te są transparentne dla sygnału, jednak wymagają od wykonawcy zastosowania wkładek światłowodowych pracujących we wskazanej długości fali 1310nm. Usługa teletransmisji DWDM zostanie dostarczona jako dwie pary światłowodów.

- Czy Zamawiający posiada schemat topologii sieci i warunków przesyłu sygnałów telewizyjnych?

Zamawiający dostarczy sieć światłowodową w postaci połączeń punkt-punkt zgodnie z załącznikiem "Wymiana Sygnałów". Specyfikacja sygnałów telewizyjnych i warunków ich przesyłania opisana jest w pkt 6.1 OPZ.

- Czy Zamawiający może udostępnić projekt i specyfikację fizycznej sieci światłowodowej przeznaczonej do dystrybucji/kontrybucji sygnałów?

Zamawiający nie może udostępnić projektu i specyfikacji fizycznej sieci światłowodowej.

- Czy dostarczana sieć zapewnia redundancję łączy światłowodowych? (dwie niezależne drogi sygnału)

Tak, dostarczana sieć zapewnia redundancję łączy światłowodowych.

- Czy każdy punkt dostępowy w zapewnionej sieci jest zabezpieczony w taki sposób, że do IBC sygnał przesyłany jest dwiema niezależnymi drogami?

Tak, zamawiający zapewni redundancję tras i urządzeń aktywnych dostarczonej sieci światłowodowej.

- Czy ta sieć jest oparta o urządzenia aktywne, czy one są redundantne?

W przypadku stosowania technologii DWDM po drodze są urządzenia wzmacniające sygnał, cała droga sygnału wewnątrz dostarczonej sieci jest redundantna.

- Czy Zamawiający zna średni czas przełączania się między siecią główną, a zapasową?

W przypadku rozwiązania DWDM czas przełączenia wewnątrz sieci wynosi kilka milisekund. Zarówno usługa DWDM jak i ciemne włókno dostarczana jest jako dwa osobne przyłącza (1+1) w punktach styku. Przełączanie pomiędzy siecią główną i zapasową powinno odbywać się z wykorzystaniem rozwiązań dostarczonych przez wykonawcę.

- Czy zaproponowana sieć pomiędzy arenami obsługuje protokół PTP?

Wykorzystywane w sieci dostarczonej przez zamawiającego urządzenia przełączające są transparentne i wprowadzają minimalne opóźnienie jednak zamawiający nie gwarantuje działania protokołu PTP pomiędzy arenami.

- Ile wynosi „ostatnia mila” w dostarczonej sieci?

Ostatnią milą dla wykonawcy jest połączenie pomiędzy przełącznicą światłowodową zlokalizowaną w obrębie kompleksu telewizyjnego oraz IBC.

- Czy punktem styku między infrastrukturą HB, a siecią telekomunikacyjną jest początek, czy koniec „ostatniej mili”?

Punktem styku między infrastrukturą HB dostarczoną siecią jest początek ostatniej mili, czyli przełącznica światłowodowa dostarczona przez zamawiającego.

- Czy Waypoint będzie zakończony urządzeniem aktywnym, czy przełącznicą opartą o złącza światłowodowe, jakiego typu?

Punkt styku będzie zakończony przełącznicą światłowodową, usługa zostanie dostarczona jako łączą światłowodowe jednomodowe z końcówkami SC/PC

- Czy Zamawiający ma określoną długość odcinków optycznych w przypadku łącz DARK FIBER?

Długość odcinków optycznych w przypadku połączeń DARK FIBER nie przekroczy odległości 15km.

- Jakiego typu moduł światłowodowy powinien być stosowany przy połączeniach Ethernet, a jaki DARK FIBER (Długość Fali)?

W przypadku połączeń dostarczonych jako usługa teletransmisji 10G i 40G usługa zostanie zrealizowana w technologii DWDM, pracująca z długością fali 1310nm.

- Zamawiający oznajmia, że zapewni niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną, zaś w punkcie 6.8 zrzuca odpowiedzialność za działanie tej infrastruktury na Wykonawcę (HB). Czy nie jest to błąd? Jak Wykonawca może odpowiadać za usługi dostarczane poza swoją kontrolą?

Wykonawca odpowiada za urządzenia aktywne, dostarczenie sygnałów wizyjnych i fonicznych, infrastrukturę kablową w obrębie aren sportowych, Centrum Medialnego i Międzynarodowego Centrum Nadawczego. Zamawiający odpowiada za sprawność infrastruktury kablowej i urządzeń aktywnych do punktów styku.

- Jak Zamawiający zamierza monitorować i rozstrzygać sytuacje sporne/ usterki w działaniu wynikłe na styku usług telekomunikacyjnych dostarczanych przez Zamawiającego i Wykonawcę?

Ciągły monitoring i czuwanie nad sprawnością urządzeń wykorzystywanych do transmisji sygnałów spoczywa na Wykonawcy, w tym Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia pozwalające na stwierdzenie awarii łącza. Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Zamawiającego o niesprawności łączy telekomunikacyjnych po stronie dostawcy.

Punkt 6.4

- Czy Wykonawca musi opierać działanie swojej infrastruktury na usługach telekomunikacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego?

Nie.

Punkt 6.6.

- Czy dotyczy to usług, których brak będzie znany wcześniej, czy też Wykonawca musi zapewnić alternatywną drogę przesyłu sygnału do IBC dla każdej lokalizacji, niezależnie od sieci telekomunikacyjnej zapewnionej przez Zamawiającego.

Wykonawca musi zapewnić alternatywną drogę przesyłu sygnałów tylko dla miejsc, w których nie ma dostępnych usług telekomunikacyjnych zgodnie z załącznikiem: "Wymiana Sygnałów".

Punkt 6.8

- Czy Zamawiający może podać pełną specyfikację dostarczonej sieci?

Zamawiający nie może podać pełnej specyfikacji dostarczonej sieci, zamawiający zapewnia usługi telekomunikacyjne opisane w załączniku "Wymiana sygnałów"

- Czy urządzenia przełączające w zapewnionej sieci są redundantne?

Tak, zamawiający zapewni redundancję tras i urządzeń aktywnych dostarczonej sieci światłowodowej.

III. Pytania do pliku *Załącznik nr2.pdf – Umowa Świadczenia usług nadawcy głównego i produkcji sygnału telewizyjnego..*

Skoro umowa opatrzona jest zapisem PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – czy umowa przed rozstrzygnięciem przetargu może być przedmiotem jakichkolwiek negocjacji? Czy możemy uzgodnić w jakich obszarach jest ona negocjowalna?

Przed rozstrzygnięciem przetargu postanowienia umowy są negocjowane / weryfikowane przez wykonawców – w niniejszym trybie zadawania pytań przez wykonawców. Na etapie zawierania i wykonania umowy warunki nie są negocjowane z Wykonawcami – z wyjątkiem przypadków uregulowanych w samej umowie, oraz w przepisach prawa – por. Dział VII rozdział 3 ustawy prawo zamówień publicznych art. 454 i następne, oraz w przypadku udzielania zamówień dodatkowych.

1. Pytania do §1

Ust. 1) Informacje poufne – oznaczają, w odniesieniu do jednej strony?.... Dlaczego nie do obu? Są inne niż w paragrafie 13.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zobowiązanie umowne zachowania poufności, na podstawie umowy dotyczy przede wszystkim Wykonawcę. Związane jest to z reżimem odpowiedzialności Zamawiającego i zobowiązaniami Zamawiającego wynikającymi z umów zawartych z EOC. Ponadto Zamawiający nie może, oprócz tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy, zachować informacji związanych z wykonaniem umowy, jako że przedmiotowe informacje stanowią informację publiczną. Ponadto na etapie procedury przetargowej Wykonawca może zastrzec przekazywane w postępowaniu dane jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający w celu ujednoczenia definicji Informacji Poufnych w § 1 i w § 13 projektowanych postanowień umownych z § 13 usuwa ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

§ 13 ust. 2. (celowo usunięty)

Usługi – budowie i zapewnieniu niezbędnej infrastruktury – Chodzi tylko o IBC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis nie dotyczy jedynie IBC. Przedmiotowy zapis stanowi generalny obowiązek Wykonawcy. W pierwszym rzędzie chodzi o budowę IBC, jednocześnie w celu wykonania usługi będzie wymagane wykonanie okablowania, zapewnienie sprzętu do przesyłu sygnału, oraz zapewnienie pozostałej infrastruktury technicznej, ale tylko tej, która została wskazana szczegółowo w OPZ.

Wydarzenia – zawierają w sobie ceremonie otwarcia i zamknięcia, o których nie mam mowy w OPZ. Jak to rozumieć? Czy Wykonawcę w jakimkolwiek zakresie prac dotyczą ceremonie? Jeśli tak to w jakim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oczywistym jest dla Zamawiającego, że nie może wymagać realizacji przedmiotu umowy w zakresie, który nie był wymagany na etapie postępowania przetargowego – w związku z czym Zamawiający zmienia przedmiotowy zapis Umowy i nadaje mu brzmienie:

- Wydarzenia – wszelkie zawody sportowe rozgrywane w toku Igrzysk, oraz pozostałe , konferencje prasowe itd. – z których powinien być produkowany sygnał telewizyjny, na podstawie i w sposób określony w Umowie i załącznikach do niej;

Ust. 2 c) Zgodnie z zapisami w umowie, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich usług na rzecz Zamawiającego, niezależnie od tego czy usługi te zostały zawarte w OPZ/SWZ. Zapis ten jest jednostronny i krzywdzący dla Wykonawcy, może powodować powstanie dodatkowych kosztów powstałych nie z winy Wykonawcy, lecz z braku doprecyzowania wykonania oczekiwanych usług przez Zamawiającego.

Z uwagi na ogrom i rangę przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego, doświadczonego personelu, oraz powinien posiadać specjalistyczną wiedzę do wykonania zamówienia.

Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą należy pamiętać, że ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją realizacji zamówienia i w naturalny sposób z niego wynikają, lub gdy wykonawca dysponujący opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania, mimo że nie zostały przewidziane wprost. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Dlatego Zamawiający traktuje przedmiotowy zapis jako wynikający wprost z ryczałtowego charakteru wynagrodzenia i profesjonalnej wiedzy Wykonawcy, której oczekuje Zamawiający przy realizacji tego typu przedsięwzięcia i nie uznaje go za krzywdzący.

Jednocześnie, jak wskazuje bogate orzecznictwo sądów powszechnych, ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie wyklucza możliwości domagania się dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy jest bowiem zawsze zastrzeżone na okoliczność wymiernego rezultatu, lub wymiernego zakresu przedmiotu zamówienia zastrzeżonego w dokumentach postępowania. Zarówno ewentualne błędy w dokumentacji, które ujawnią się na etapie realizacji umowy, jak i żądanie zmiany zakresu świadczenia przez Zamawiającego – w stosunku do opisanego na etapie postępowania – będą obciążać Zamawiającego.

Podsumowując, z ryczałtowego charakteru wynagrodzenia nie wynika w żaden sposób absolutna odpowiedzialność Wykonawcy i brak możliwości zwiększenia wynagrodzenia jeżeli Zamawiający wymagać będzie spełnienia świadczeń dodatkowych nie przewidzianych w dokumentach przetargowych, lecz z drugiej strony Wykonawca powinien rzetelnie oszacować swoje wynagrodzenie, z uwzględnieniem kosztów koniecznych do poniesienia w celu wymiernego rezultatu określonego przez Zamawiającego.

Jeżeli na podstawie dialogu roboczego w trakcie wykonania umowy i dialogu służb technicznych, strony dojdą do przekonania, że wymogi Zamawiającego w powyższym zakresie wychodzą poza minimalne wymogi stawiane przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej i przewyższają pierwotny zakres zamówienia - Zamawiający przewidział

możliwość udzielenia zamówień dodatkowych – które zostaną wycenione w oparciu o prowadzone negocjacje i udzielone za zgodą obydwu stron. Zamawiający nie może narzucić wykonania zamówienia dodatkowego przez Wykonawcę [nie mylić z wycenianym prawem opcji].

2. Pytania do §2

Ust. 1.1) O jakie regulacje wewnętrzne Zamawiającego chodzi w kontekście wykonania przedmiotu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W szczególności chodzi o regulacje dotyczące bezpieczeństwa, których wypełniania należy się spodziewać i wymagać w trakcie tego typu imprez masowych i o takiej randze jak III Igrzyska Europejskie.

Ust. 1.4) Czy są przewidziane i możliwe spotkania zdalne – ZOOM, teams?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał spotkań w formie stacjonarnej, w szczególności w trakcie trwania Igrzysk, chyba, że z zakresu omawianych zagadnień, formuła zdalna nie będzie przeszkadzać celowi, dla którego dane spotkanie zostało zwołane.

Ust. 1.5) Prośba o informację o jakie dokładnie chodzi świadectwa kwalifikacyjne w stosunku do osób sprawujących nadzór nad przedmiotowymi pracami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający może wymagać uprawnień jedynie takich, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, lub wprost z umowy [np. przy personelu kluczowym wymagane jest odpowiednie doświadczenie]. Tj. jeżeli z zakresu prowadzonych prac wynikać będzie konieczność posiadania niezbędnych kwalifikacji do wykonania określonych czynności w ramach umowy – personel winien takie kwalifikacje posiadać. Wykonawca jako profesjonalista winien wiedzieć jakiego rodzaju prace będą wymagane przy eksploatacji urządzeń i instalacji stawianych przez Wykonawcę.

W szczególności może chodzić tutaj o **uprawnienia** nadawane w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Rozporządzenie wymaga by osoby wykonujące wymienione w nim prace związane posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Jednakże Zamawiający wskazuje, że to Wykonawca analizuje, czy do wykonania usług w ramach zamówienia wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień przez osoby wykonujące dane czynności, a Zamawiający nie ma prawa wymagać kwalifikacji nie przewidzianych wprost w umowie [np. jak to dotyczy personelu kluczowego posiadającego stosowne doświadczenie], lub nie wynikających z przepisów prawa.

Ust. 1.6) Czy wymogi odnośnie odzieży, znaków graficznych itp. również dotyczą podwykonawców?

Odpowiedź Zamawiającego:

Konieczność oznakowania osób uczestniczących w realizacji usługi wynikać będzie z przede wszystkim z wymogów bezpieczeństwa. Zamawiający przyjmie w tym zakresie odzież obowiązującą u Wykonawcy – jednocześnie minimum stanowić będzie co najmniej jednolity strój górnej części odzieży wierzchniej – bluza/kurtka/t-shirt, która powinna posiadać co najmniej widoczne logo wykonawcy na plecach. Wykonawca przedstawi wizualizację Zamawiającemu w celach informacyjnych i bezpieczeństwa.

Ust. 1.7) Czy punkt ten oznacza że Wykonawca ma wykonać polecenia/prośby Zamawiającego i będzie obciążony za błędy wynikłe na podstawie tej decyzji?

Odpowiedź Zamawiającego:

We wskazanym ustępie jednoznacznie Zamawiający wskazał, że może wydawać jedynie polecenia, które są zgodne z prawem i dotyczą prac objętych niniejszą Umową. Jeżeli zatem polecenie jest zgodne z prawem, to nie jest zrozumiałe pytanie co do odpowiedzialności, lub błędów wynikłych na podstawie polecenia Zamawiającego, skoro to Wykonawca wykonuje polecenie.

Jeżeli polecenie Zamawiającego jest sprzeczne z innymi postanowieniami umowy [co wynika z ogólnych zasad prawa cywilnego], lub sprzeczne z prawem, to oczywistym jest, że Wykonawca takim poleceniem nie będzie zobowiązany i winien odmówić wykonania polecenia z podaniem uzasadnienia.

Ust. 1.12) Czy ten wstęp Zamawiającemu przysługuje bez obecności Wykonawcy? Co w sytuacji gdy wstęp będzie przeszkadzał w realizacji zapisów umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający musi mieć możliwość wstępu na teren IBC, lecz z drugiej strony Zamawiający nie przewiduje sytuacji, w której musiałby wchodzić na teren IBC bez zgody, wiedzy Wykonawcy, gdyż za sprzęt i funkcjonowanie IBC odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie zamierza Wykonawcy przeszkadzać w realizacji zapisów umowy i zamierza realizować umowę we współpracy z Wykonawcą. Tym samym piecza nad IBC będzie cały czas w rękach Wykonawcy i Zamawiający nie może wchodzić na teren IBC bez wiedzy Wykonawcy. Natomiast Wykonawca jest zobowiązany umożliwić natychmiastowo taki wstęp Zamawiającemu, w sposób uzgodniony między stronami.

Ust. 1.13 b) Prosimy o wyspecyfikowanie celów dozwolonych przez Zamawiającego ujętych w tym punkcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Cele dozwolone to wszelkie cele związane z realizacją umowy.

Ust. 1.13 c) Czy punkt ten nie powinien zawierać doprecyzowania odnośnie uwzględnienie zasad normalnego zużycia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy na potrzeby IBC utwardzony plac. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uporządkuje po sobie miejsce po IBC. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego będzie de facto wiązało z demontażem urządzeń, tymczasowej zabudowy,

usunięciem tymczasowych fundamentów [w zależności od technologii zastosowanej przez Wykonawcę]. Przywrócenie do stanu poprzedniego, typu wyrównanie terenu [o ile w ogóle będzie konieczne], w związku z nieznaczną ingerencją w teren nie stanowi znacznego obciążenia Wykonawcy.

Ust. 1.14) W OPZ jest informacja, że w określonym terminie Zamawiający zapewni ochronę IBC i na obiektach. Czy wspomniana ochrona fizyczna w tym punkcie ma być to dodatkową ochroną? W jakich terminach, na jakich obiektach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ochrona na wszystkich obiektach sportowych będzie zapewniona przez KO. Ochrona w IBC, zgodnie z zapisem 1.23.1 z załącznika OPZ, zostanie zapewniona przez KO w dniach 15.06.2023-10.07.2023. W pozostałe dni ochronę terenu IBC Host Broadcaster zapewni we własnym zakresie (od 01.03.2023 do 14.06.2023 oraz ew. Od 11.07.2023 do pełnego demontażu, maksymalnie do 30.07.2023).

Ust. 1.15) W OPZ nie ma mowy o materiałach promocyjnych, nośnikach i formacie. Proszę o podanie szczegółów dotyczących tego zagadnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z umową obowiązuje w tym zakresie decydujące znaczenie ma OPZ. Wykonawca wymaga materiałów dodatkowych zgodnie z punktem 1.2. OPZ.

Ust. 1.16) Czy Zamawiający może doprecyzować o jaką łączność bezprzewodową chodzi oraz z jakimi operatorami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis dotyczy między innymi urządzeń opisanych w punkcie 2.4.9.6 OPZ oraz innych urządzeń łączności bezprzewodowej wykorzystywanej na potrzeby własne Wykonawcy – z operatorami kamer.

Ust. 1.17) Kto jest powołany po stronie Zamawiającego w ustalaniu takich spraw? Venue managerowie? Chodzi o parkingi, miejsca pracy, jakie urządzenia Wykonawca ma udostępniać RHB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na pytanie kto jest powołany po stronie Zamawiającego w ustalaniu takich spraw – Zamawiający odpowiada, że na etapie realizacji umowy ustali z Wykonawcą po swojej stronie personel powołany do ustalania tego typu spraw.

Zamawiający potwierdza, że chodzi o parkingi i miejsca pracy. Urządzenia zapewnione przez Zamawiającego, a udostępniane przez Wykonawcę Posiadaczom Praw będą związane z miejscami pracy dla Posiadaczy Praw.

Ust. 1.17 a) Czy to nie HB (Wykonawca) określa wymogi techniczne dla RHBs? Kto odpowiada za personel Posiadaczy Praw, dziennikarzy, ... w trakcie IE2023?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymogi techniczne dla Posiadaczy Praw określa Zamawiający, we współpracy z Wykonawcą – w ramach technicznych wymogów określonych OPZ.

Za personel Posiadaczy Praw odpowiada Zamawiający w zakresie obsługi rezerwacji usług. W tym zakresie Zamawiający będzie uzależniony od informacji od Wykonawcy i od ścisłej współpracy z Wykonawcą. Dlatego też Zamawiający wymaga sporządzenia instrukcji przez Wykonawcę dla Posiadaczy Praw, żeby przedmiotowa współpraca odbywała się według określonych przez HB procedur.

Ust.. 1.20) Czy przewiduje się więcej niż jedną konferencję prasową w tym samym czasie w Centrum medialnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na obecnym etapie trudno przewidzieć ilość konferencji prasowych w Centrum Medialnym i w przypadku więcej niż jednej konferencji prasowej w tym samym czasie, Zamawiający będzie uwzględniał możliwości Wykonawcy w tym przedmiocie i będzie współpracował z Wykonawcą. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku jednej konferencji prasowej oczekuje niezwłocznej reakcji na zapotrzebowanie przez Wykonawcę.

Ust. 1.27) Na tym etapie przygotowań jest za późno na wykonywanie usług doradczych, w ocenie Wykonawcy powinny one być już gotowe. Czy usługi doradcze będą dotyczyć tylko spraw związanych z zobowiązaniami dotyczącymi umowy między stronami? Czy będą wykraczać poza jej ramy? Czy Zamawiający nie uważa, że obarcza Wykonawcę zadaniami które nie należą do usług, które ma świadczyć?

Zamawiający wymaga, by w zakresie świadczonych przez siebie usług głównych – i tylko w tym zakresie – HB zapewniał niezbędne informacje Zamawiającemu, lub wskazanym przez niego podmiotom. Jeżeli zatem w związku z potrzebami Zamawiającego, w tym z uwagi na potrzeby udzielenia zamówień dodatkowych, których udzielenie Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział, wymagane będzie przeprowadzenie konsultacji, udzielenie informacji – Zamawiający oczekuje pełnej współpracy od Wykonawcy. Zamawiający sformułował przedmiotowe zapisy z uwagi na fakt, iż współpraca z Zamawiającym będzie najprawdopodobniej wymagała zaangażowania zasobów organizacyjnych HB. Ponadto Zamawiający będzie uzależniony od informacji i współpracy Wykonawcy w wielu sprawach organizacyjnych, których zakres jest otwarty i w związku ze skalą przedsięwzięcia wymagane będzie sprawne współdziałanie z Zamawiającym. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie niniejszego postanowienia umownego, nie wymaga opracowywania na rzecz Zamawiającego koncepcji twórczych, opracowań stanowiących podstawę innych postępowań, formalnych analiz - z którymi to opracowaniami wiązałoby się ryzyko prawne dla Wykonawcy. Jednocześnie, w związku z wątpliwościami Wykonawcy, Zamawiający zmienił treść przedmiotowego zapisu umownego i nadał mu następujące brzmienie:

27) udzielać będzie niezwłocznie Zamawiającemu wyczerpujących informacji w związku z planowanymi lub wykonywanymi przez siebie usługami, we wszelkich sprawach związanych z transmisją Igrzysk, mających wpływ w szczególności na harmonogram zawodów, obsługę technologiczną, akredytację, rozplanowanie i zaprojektowanie Obiektów, możliwość rozbudowy lub obsługi IBC, planowaniem ceremonii otwarcia i zamknięcia, negocjacje z firmami telekomunikacyjnymi, dostawcami danych,

Ust. 1.28) Kto odpowiada za akredytacje podczas Igrzysk? Czy mowa jest o personelu własnym Wykonawcy? Jakie przeszkolenie własnego personelu Zamawiający ma na myśli, w jakich obszarach? Jakie procedury Zamawiający uwzględni w tym obszarze?

Podczas IE2023 akredytacje będą pozostawały w gestii Pionu Akredytacji Zamawiającego. Na każdym wydarzeniu odpowiedzialność będzie rozkładała się pomiędzy menedżerów wyznaczonych, koordynatorów obiektów, oraz dział bezpieczeństwa.

Ust.1.30) Czy Zamawiający jest w stanie wskazać obszary dla których takie licencje/upoważnienia/zezwolenia będą wymagane?

Wszelkie zezwolenie, licencje i upoważnienia, które mogą okazać się wymagane w trakcie prawidłowej realizacji usługi i wynikają z dokumentów przetargowych, przede wszystkim załącznika OPZ. Zamawiający nie jest w stanie wymienić wszystkich możliwych do uzyskania uzgodnień, upoważnień, zezwoleń itp. – z uwagi na fakt, iż Wykonawca może wybrać sposób realizacji usługi mieszczący się w wymogach OPZ, a z drugiej strony w granicach zakreślonych w OPZ Wykonawca posiada swobodę w sposobie realizacji usługi. Tym samym to od sposobu realizacji może zależeć zarówno zakres jak i rodzaj dokumentów niezbędnych do uzyskania.

Np. takie wymaganie, przewidziane powszechnie obowiązującym prawem, może wymagać wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem dronów, wykorzystanie częstotliwości zastrzeżonej dla własnych potrzeb Wykonawcy, konieczność dokonania zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac budowlanych w odpowiednim trybie itp.

Ust. 1.31) Czy to oznacza, że Wykonawca będzie zobligowany do wprowadzenia zmian na wnioski np. EOC/RHB które spowodują np. wzrost kosztów, zmianę koncepcji pracy, technologii? Czy to nie rolą HB jest narzucanie swoich rozwiązań zgodnie z obowiązującymi standardami, do których to odbiorcy muszą się dostosować? O jakie modyfikacje świadczenia usług może tutaj chodzić?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie wyklucza możliwości domagania się dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy jest bowiem zawsze zastrzeżone na okoliczność wymiernego rezultatu, lub wymiernego zakresu przedmiotu zamówienia zastrzeżonego w dokumentach postępowania. Żądanie zmiany zakresu świadczenia przez Zamawiającego – w stosunku do opisanego na etapie postępowania – będzie obciążać Zamawiającego.

Zatem, z zastrzeżeniem powyższych wyjaśnień, przedmiotową klauzulę należy odczytywać jako postulat starannego działania, z uwzględnieniem wskazówek EOC, postulatów Posiadaczy Praw i innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego, jako obowiązek ścisłej współpracy z tymi podmiotami, udzielania niezwłocznie wszelkiej niezbędnej informacji itp.

Jednocześnie, jeżeli na podstawie dialogu roboczego w trakcie wykonania umowy i dialogu służb technicznych, strony dojdą do przekonania, że wymogi Zamawiającego w powyższym zakresie wychodzą poza minimalne wymogi stawiane przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej i przewyższają pierwotny zakres zamówienia - Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień dodatkowych – które zostaną wycenione w oparciu o prowadzone negocjacje i udzielone za zgodą obydwu stron. Zamawiający nie może narzucić wykonania zamówienia dodatkowego przez Wykonawcę [nie mylić z wycenianym prawem opcji].

Ust. 1.32-33) Zobowiązujemy się umieścić ale pod warunkiem, że Zamawiający nam je dostarczy. Czy tak? W jaki sposób Wykonawca będzie miał wiedzę o weryfikacji i autoryzacji oprawy graficznej/muzyki przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, że prawa i dostęp do muzyki, sygnałów dźwiękowych, opracowań graficznych, animacji - zostaną zapewnione przez Zamawiającego.

Przedmiotowy punkt dotyczy jedynie integracji obrazu, grafik, animacji, muzyki dostarczonej przez Zamawiającego z obrazem wideo wyprodukowanym przez Wykonawcę.

Ust. 3.9) We wszystkich obiektach? Jeśli na obiektach są pomieszczenia sanitarne, to czy Wykonawca i tak jest zobowiązany do zorganizowania ich na własny koszt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapewnienie sanitariatów we wszystkich obiektach jest obowiązkiem Zamawiającego, z wyjątkiem IBC, w którym Wykonawca zobowiązany jest do budowy i zorganizowania sanitariatów na własne potrzeby – na własny koszt. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zorganizowania dodatkowych sanitariatów na obiektach, na których Zamawiający zapewnia sanitariaty.

Ust. 4.1) Punkt ten obarcza odpowiedzialnością Wykonawcę za działania innych osób/podmiotów, którzy nie działają na zlecenie Wykonawcy. Prośba o ustosunkowanie się do tego punktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiotowym zapisie jednoznacznie określono, że chodzi o osoby, które wykonują czynności w ramach, lub w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się jako generalny wykonawca, z powodu tego, że wykonanie przedmiotu powierzono profesjonalistom – podwykonawcom, lub dalszym podwykonawcom. Zamawiający nie zapewniając sobie przedmiotowego zapisu musiałby dochodzić szkody bezpośrednio od osób, które wyrządziły szkodę na podstawie art. 415 kc – czyli cały ciężar dowodowy przerzucony byłby na Zamawiającego, wobec podmiotów, z którymi nie łączą Zamawiającego żadne węzły obligacyjne.

Zatem w opinii Zamawiającego, przedmiotowy wymóg nie jest wymogiem nadmiernym wobec Wykonawcy, a wręcz jest zapisem standardowym w branży. Dzięki takiemu zapisowi Zamawiający będzie mógł dochodzić szkody od Wykonawcy z polisy OC, lub bezpośrednio od Wykonawcy, a Wykonawca będzie dochodził swoich praw bezpośrednio od sprawców szkody, z którymi wiąże go stosowne umowy.

Ust.4.3) Prosimy o doprecyzowanie- „Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy ...”, skoro wcześniej przywołane w tym pkt. Umowy roszczenia mają zostać skierowane do Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z treścią zapisu – chodzi o przypadki jeżeli z takimi roszczeniami wystąpi podmiot trzeci „bezpośrednio do Wykonawcy”, czyli z pominięciem Zamawiającego. W niniejszym zapisie chodzi o obowiązek informacyjny Wykonawcy.

3. Pytania do §3

Ust. 2. Zapis, który utrudnia/ uniemożliwia wywiązania się z umowy i terminów. Czy można go zmienić?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami i zmianami przedmiotowego paragrafu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający wyjaśnił, że będzie wymagał jedynie zgody na zawarcie umowy od podwykonawców wykonujących roboty budowlane na rzecz Wykonawcy. Intencją Zamawiającego od początku było by przedmiotowy paragraf, z wyjątkiem ustępu 7, dotyczył jedynie podwykonawców robót budowlanych.

Ust.5. Jakie dokładnie zapisy z tej umowy są konieczne do podpisania umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z ust. 5:

Najważniejsze są zapisy dotyczące paragrafu 3, w przypadku robót budowlanych zawieranych z podwykonawcami, tj. wymogi dotyczące:

- zgłaszania dalszych Podwykonawców – obowiązek zgłaszania dalszych podwykonawców robót budowlanych,
- rozliczenia prac z dalszymi Podwykonawcami – czyli dot. zapłaty niezależnie od zapłaty przez wykonawcę, terminu zapłaty,
- odpowiedzialności za szkodę – czyli nie tylko za działanie własne, ale także dalszych swoich podwykonawców, klauzule dot. współdziałania i starannego działania ze starannością odpowiednią do rangi wydarzenia itd.,
- postanowienia dotyczące kar umownych – zastrzeżenie na podobne okoliczności jak w niniejszej umowie,
- zachowania wymogów bezpieczeństwa – zobowiązanie do oznakowania, stosowania się do procedur bezpieczeństwa, akredytacji, bhp, posiadania uprawnień do wykonania określonych prac.

Przy czym postanowienia mają być analogiczne – co nie oznacza tożsamości postanowień, lecz ich dostosowanie do wysokości wynagrodzenia, zakresu robót. Tym samym Zamawiający nie oczekuje zagwarantowania takich samych zapisów, ale odpowiednio dostosowanych.

Ust.7. zapis „Jeśli Wykonawca w toku Przetargu w wyniku, którego zawarto niniejszą Umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów, w zakresie wskazanym w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, taki podmiot winien wykonać przedmiot Umowy w zakresie na jaki powołał się Wykonawca w trakcie Przetargu, co Wykonawca wykaże przedstawiając Zamawiającemu kopię umowy między nim, a takim Podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.”

Pytanie dotyczy terminu podpisania umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zgodnie z tym zapisem mamy 7 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, a zgodnie z par 5 ust.2a w terminie 30 dni mamy przedstawić projektowane umowy z podwykonawcami. Prośba o doprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis § 3 ust. 7 dotyczy innej sytuacji niż sytuacja zastrzeżona w § 5 projektowanych postanowień umowy. Obowiązek zastrzeżony w § 3 ust. 7 związany jest z przepisami ustawy

prawo zamówień publicznych i bezpośrednio wynika z przepisu 118 ust. 2 ustawy prawo zamówień. Zamawiający ma obowiązek weryfikować przedmiotową kwestię, stąd zastrzeżenie umowne uregulowane w § 3 ust. 7 i inny termin spełnienia tego obowiązku.

Zapis w § 5 ust. 2 lit. a ma natomiast zasadniczo inny charakter. Z uwagi na napięty harmonogram realizacji usługi, Zamawiający chce mieć prawo monitorowania przebieg procesu realizacji zamówienia i przedmiotowy wymóg ma służyć jedynie badaniu przez Zamawiającego stopnia przygotowania, gotowości do świadczenia usługi i zabezpieczenia niezbędnych zasobów do wykonania usługi przez Wykonawcę.

Pytanie ogólne do §3. Prośba o określenie kogo Zamawiający definiuje jako podwykonawca Wykonawcy? Np. Czy w rozumieniu Zamawiającego, osoby które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą są w rozumieniu Zamawiającego podwykonawcą? Czy stałe umowy współpracy z innymi podmiotami Wykonawcy są objęte również postanowieniami o podwykonawcach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, z tym zastrzeżeniem, że § 3 został zmieniony w ten sposób, że dotyczy jedynie podwykonawców robót budowlanych [z wyjątkiem ust. 7, który dotyczy wszystkich podwykonawców].

Zgodnie z ustawą dotyczącą Organizacji Igrzysk, o wsparciu przygotowania IE 2023, Zamawiający jest inwestorem i zgodnie z przepisami prawa ponosi solidarną odpowiedzialność z Generalnym Wykonawcą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie zorganizowania IBC przez Zamawiającego może odbywać się w różnych formułach prawnych.

Inwestorem zgodnie z przepisami prawa budowlanego będzie Wykonawca. IBC jako obiekt będzie służył technicznie jedynie Wykonawcy, w celu wykonania usługi na rzecz Zamawiającego, oraz to Wykonawca będzie sprawował nad nim pieczę.

Zamawiający nie wskazał żadnych wymogów jakościowych, budowlanych wobec IBC jak to się praktykuje w przypadku umowy o roboty budowlane, oprócz minimalnej ilości i funkcji pomieszczeń IBC. Dla Zamawiającego obojętne jest z jakich materiałów, w jakiej technologii IBC zostanie wykonane – wymagane jest jedynie by zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ze spełnieniem odpowiednich norm budowlanych, materiałowych. Zamawiający nie zamawia obiektu budowlanego na podstawie niniejszej umowy, jedynie umożliwia wykonanie usługi, poprzez udostępnienie terenu dla Wykonawcy na postawienie niezbędnego do wykonania IBC. Odbiory IBC mają jedynie zapewnić możliwość Zamawiającemu monitorowanie terminowości i gotowości do wykonania usługi. Kary za wady IBC mają charakter związany z brakiem gotowości do świadczenia usługi produkcji sygnału telewizyjnego przez Wykonawcę.

4. Pytania §4

1.c) Jakie merytoryczne przesłanki mogą decydować o tym, że wskazany personel Wykonawcy może być uznany za nieodpowiedni lub szkodliwy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie sposób wymienić wszelkich przypadków. Jedyne dla przykładu można podać, że będą to osoby nie podejmujące współpracy z Zamawiającym, w szczególności nie udzielające niezbędnej informacji, z którymi kontakt jest niemożliwy lub utrudniony [ignorujące wyznaczone spotkania, nie odpowiadające na wysyłane wiadomości, nie odbierające telefonów], Mogą to być także osoby niepożądane z uwagi na bezpieczeństwo imprezy – np. po weryfikacji i sygnałach od odpowiednich służb.

5. Pytania §5

Biorąc pod uwagę terminarz, obszerne raportowanie oraz dokumentację, którą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, a Zamawiający w określonych terminach musi/może odpowiedzieć/zatwierdzić/odrzuć/przedłużyć termin zatwierdzenia dokumentacji, czy w związku z tym Zamawiający nie obawia się, że organizacja projektu na takich warunkach obarczona jest dużym ryzykiem lub jest wręcz niewykonalna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wydarzenie jakim są III Igrzyska Europejskie są wydarzeniem organizowanym w Polsce po raz pierwszy i mają charakter bezprecedensowy. Nigdy wcześniej w Polsce nie realizowano projektu o podobnej skali i charakterze skomplikowania. W związku z powyższym Wykonawca w celu realizacji usługi powinien zapewnić i wycenić niezbędną ilość personelu, o odpowiednim doświadczeniu, która umożliwi realizację usługi, w tym sporządzenie odpowiednich raportów, instrukcji w odpowiednim czasie.

Ust.2g) Prośba o doprecyzowanie pojęcia dowód posiadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Będą to np. zobowiązania podmiotów trzecich, kopie umów najmu / leasingu sprzętu, oświadczenia podmiotów trzecich o udostępnieniu sprzętu wraz z jego wykazem, numerami seryjnymi sprzętu. Dane wrażliwe umów mogą zostać zakryte, w postaci cen i stawek itp. Jednocześnie z treści takich umów, zobowiązań, oświadczeń winno wynikać, że Wykonawca będzie dysponował określonym sprzętem w czasie III Igrzysk Europejskich. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy wymów nie będzie dotyczył sprzętu nieistotnego dla realizacji Umowy – np. mikrofonów, mikroportów, okablowania itp.

Ust.2h) Brakuje lit i, prośba o wskazanie konkretnego miejsca w OPZ w którym Zamawiający opisuje wymagania które muszą być ujęte w instrukcjach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak lit. i stanowi oczywistą omyłkę pisarską, w tym zakresie, że zbędnie przewidziano odniesienie do lit. i w § 5 ust. 2 lit. h). Przedmiotowy zapis został zmieniony w odpowiedzi na pytanie 13, powyżej.

Wymagania w instrukcjach mają umożliwiać sprawną realizację usługi, ustalić procedury przepływu informacji, ułatwić i uporządkować funkcjonowanie obiektów.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań co do instrukcji, natomiast wymagania będą wynikać z profesjonalnej wiedzy, doświadczenia służb technicznych Wykonawcy i roboczych ustaleń między stronami umowy. Wykonawca jako profesjonalista winien zdawać sobie sprawę

z branżowych standardów dokumentacji, które nie są sformalizowane i wynikają z praktyki produkcji.

Ust.3.c) W jakim celu Zamawiający musi zatwierdzać dokumentację, skoro po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego nie zwalnia z odpowiedzialności Wykonawcy w późniejszym terminie. Czy Zamawiający nie uważa, że są to dodatkowe działania powodujące opóźnienie w realizacji kluczowych zadań Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zbada prawidłowość dokumentacji w celu zapoznania się oraz weryfikacji, w najlepszym interesie Zamawiającego i Wykonawcy – w celu wychwycenia omyłek i pomniejszenia ewentualnych błędów wykonawczych. Natomiast zastrzeżenie o braku zwolnienia się z odpowiedzialności Wykonawcy wynika z profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy i zasadniczo o wiele większej wiedzy Wykonawcy w tym zakresie od Zamawiającego.

Ust.5. Czy dokumentacja na dysku wirtualnym ma być tylko do odczytu? Wersja nieedytowalna dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wersji edytowalnej – jak wynika wprost z treści umowy, oprócz wersji nieedytowalnej.

Ust.6. Co oznacza słowo organizacja oraz wszelkie koszty testów i sprawdzeń obciążają Wykonawcę? Czy Wykonawca ma pokrywać koszty poniesione przez Zamawiającego dotyczące takich spotkań, skoro dokonują sprawdzeń komisyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, z brzmienia gramatycznego zapisu wynika, że Wykonawca nie będzie musiał pokrywać tych kosztów Zamawiającego. Organizacja oznacza techniczną organizację tych spotkań.

Ust.10. Prosimy o podanie definicji wad istotnych i nieistotnych oraz wyważenie konsekwencji za zaistnienie poszczególnych z tych wad.

Odpowiedź Zamawiającego:

Definicja wad istotnych jest zawarta bezpośrednio w tekście § 5 ust. 10 pkt 1) zatem Zamawiający nie będzie jej powtarzał w ramach niniejszych odpowiedzi.

Konsekwencją nie usunięcia wad istotnych będzie popadnięcie Wykonawcy w zwłokę i możliwość naliczenia kar umownych, odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość naliczonych kar umownych.

Wady nieistotne to takie, które nie mają wpływu na używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z tym, że inwestorem pozostaje wykonawca i dla wykonania usługi wady nieistotne nie mają znaczenia dla Zamawiającego, Zamawiający zmienia § 5 ust. 10 pkt 2) lit. a), oraz § 12 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 2 do SWZ i nadaje im brzmienie:

§ 5 ust. 10 pkt 2) lit. a) (celowo usunięty)

§ 12 ust 1 pkt 4

4) w przypadku uchybienia terminu usunięcia wad istotnych stwierdzonych przy odbiorach IBC – w wysokości 10 000 zł, za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna suma kar umownych obciążających Wykonawcę z tego tytułu nie może być wyższa niż 10% łącznego Wynagrodzenia za zamówienie podstawowe netto;

Ust.14. Skąd Wykonawca ma mieć wiedzę o spodziewanych zyskach Zamawiającego i na podstawie jakich dokumentów/poświadczeń Zamawiający udowodni winę Wykonawcy i utratę zysku z tego tytułu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ciężar udowodnienia obciąża Zamawiającego – zatem jeżeli kara umowna w danym przypadku nie pokryje szkody Zamawiającego, to Zamawiający musi starać się wykazać wszelkimi dostępnymi sobie środkami - pod rygorem nie wykazania wysokości danej szkody, lub związku przyczynowego. Przedmiotowe pytanie dotyczy postępowania sądowego / arbitrażowego, nie zapisów umowy. Umowa nie reguluje kwestii prawa procesowego.

6. Pytania do §6

Ust.14.a) Czy Wykonawca musi zapewnić na wszystkich obiektach utylizację odpadów, zaplecze sanitarne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Tylko w zakresie określonym w OPZ. Przedmiotowy zapis nie kreuje samoistnego zobowiązania Wykonawcy o nieokreślonym kształcie, należy go odczytywać w kontekście zakresu przedmiotu zamówienia – tj. załączników techniczny.

Ust.15. Czy to nie wyklucza zapisów o zaliczkowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zaliczka jest na poczet zapłaty, która będzie rozliczona na koniec wykonania umowy.

7. Pytania do §8

Ust.2. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiegokolwiek naruszenie praw własności intelektualnej lub know-how.

Chodzi o naruszenia, które dotyczą działań Wykonawcy. Za te, które dotyczą działań Zamawiającego odpowiada Zamawiający, czy tak?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie odpowiada za działania Zamawiającego.

8. Pytania do §9

Ust.5.3) Czy jest taka sama dla wszystkich lokalizacji? Prośba o podanie parametrów progowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ma uprawnień do nakładania kar administracyjnych.

Ust.7) Czy to oznacza że Zamawiający bez powiadamiania Wykonawcy może nałożyć karę, na jakiej podstawie/dowodzie że jest to wina Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ma uprawnień do nakładania kar administracyjnych. Kary mogą być nałożone przez uprawnione organy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Zamawiający uzna, że taka kara obciąża Wykonawcę, jeżeli z postępowania dowodowego danej decyzji administracyjnej, lub innego władczego rozstrzygnięcia władzy państwowej, lub sądu będzie wynikać, że kara została spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, lub podmiotu za którego działanie Wykonawca odpowiada.

Ust.8. Czy Wykonawca jest odpowiedzialny za odpady na wszystkich obiektach? W jakim terminie? Terminy prac poszczególnych ekip na poszczególnych obiektach będą różne i nie zawsze zależne od Wykonawcy. Czy oznacza to, że Wykonawca ma odpowiadać za wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów wytworzonych przez Zamawiającego? Co w efekcie prowadzi do wniosku, że to Wykonawca odpowiada za całościową obsługę gospodarką odpadami w trakcie trwania Igrzysk Europejskich na wszystkich obiektach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie odpowiada za gospodarkę odpadami w zakresie całych Igrzysk. Wykonawca odpowiada jedynie za te odpady, które sam produkuje przy wykonaniu usługi – w trakcie prowadzenia prac montażowych, budowlanych itp.

Zamawiający zapewnia wywóz odpadów o charakterze komunalnym, w trakcie Igrzysk przez działające na rzecz Zamawiającego podmioty.

Ust.10.2) A jakie warunki gromadzenia są dozwolone i uzgodnione?

Są to warunki, które strony ustalą w trakcie realizacji umowy. Zamawiający wskaże na terenie prowadzenia prac odpowiednie miejsce uzgodnione z Wykonawcą. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym zapisie chodzi o odpady gromadzone przy wszelkiego rodzaju pracach przygotowawczych, budowlanych itp. W pozostałym zakresie – tj. wywóz odpadów bytowych / komunalnych w trakcie trwania Igrzysk – obciąża Zamawiającego.

Część II BHP

Ust.2.1) Czy orzeczenia lekarskie dotyczą wyłącznie pracowników w rozumieniu kodeksu pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jedynie w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującym, w tym prawa pracy.

Ust.2.4) Czy środki ochrony indywidualnej i zbiorowej dotyczą osób gdzie jest to konieczne, a nie wszystkich?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jedynie w zakresie wynikającym z potrzeb określonych normami bhp i odpowiednimi przepisami. Zamawiający nie wprowadza swoistych wymagań w tym zakresie, a za zapewnienie odpowiednich środków swojemu personelowi odpowiada Wykonawca.

Ust.3. Czy Wykonawca otrzyma instrukcje i procedury obowiązujące w trakcie trwania IE2023, kiedy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca otrzyma instrukcje niezwłocznie po ich opracowaniu – o ile ich opracowanie będzie wymagane na podstawie przepisów prawa. Zamawiający nie przewiduje odstępstw od przyjętych standardów produkcji wynikających z miejsc produkcji sygnału, które zostały zobrazowane w OPZ. Najczęściej będzie to związane z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Wymóg stosowania się do instrukcji będzie miał charakter roboczy i może zostać ustalony w trybie spotkań służb BHP stron umowy.

9. Pytania do §10

Ust.7. Prośba o wyjaśnienie zapisu tego punktu, oraz intencji Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia przedmiotowy zapis i wprowadza następujące brzmienie:

§ 10 ust. 7

Strony umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

10. Pytania do §11

Ust.1.d) prośba o wyjaśnienie zakresu terytorialnego, dlaczego zakres ubezpieczenia ma obejmować cały Świat, w tym USA i Kanadę? Jakie szkody według Zamawiającego mogą powstać np. w tych regionach świata?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku braku transmisji sygnału w światowych mediach, nie da się wykluczyć roszczeń do Zamawiającego, także z innych obszarów geograficznych.

Ust.4. Co znaczy zapis – odpowiedni zakres ubezpieczenia w polisie podwykonawcy? Co może być przyczyną odmowy zgody na wykonanie części zobowiązań umowy przez podwykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że nie da się abstrakcyjnie i w oderwaniu od konkretnego przykładu określić jednoznacznie co oznacza odpowiedni zakres ubezpieczenia, który zależeł będzie od zakresu powierzonego podwykonawstwu. Natomiast Zamawiający będzie kierował się następującymi zasadami:

Zakres ubezpieczenia podwykonawcy będzie pokrywał się z działalnością podwykonawcy, suma gwarancyjna będzie odpowiednia do zakresu robót/usług i możliwą do wyrządzenia szkodą przez podwykonawcę, będzie obejmować co najmniej nie tylko nienależyte wykonanie, ale także odpowiedzialność deliktową, szkodami będą objęte szkody rzeczowe oraz osobowe, oraz wynikające z rażącego niedbalstwa, szkody wyrządzone naruszeniem ochrony danych osobowych, szkody powstałe na skutek aktów terroryzmu, za które można przypisać odpowiedzialność ubezpieczonemu. Wszelkie niejasności, konieczność uzupełnienia

ubezpieczenia będzie odbywać się w trybie wyjaśnień i dialogu między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Ust.5. Czy dotyczy to także własnych szkód Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotowy zapis nie dotyczy szkód własnych Wykonawcy.

11. Pytania do §12

Ust.1 pkt. 8 „stwierdzony” powinno być zastąpione słowem ”udowodniony”,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia brzmienia przedmiotowego zapisu.

12. Pytania do §13

Prośba o doprecyzowanie zakresu informacji poufnych pomiędzy tym paragrafem, a definicją Ust.2) Wykonawca wskazuje brak możliwości wyrażenia zgody na zachowanie poufności do nieograniczonego kręgu podmiotów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmiana dokonana w odpowiedzi powyżej.

13. Pytania do §15

Ust.2. Czy zgodnie z tym zapisem mamy rozumieć, że Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 120 dni po jej wykonaniu, nie później niż do końca 2023r.? W połączeniu z innymi zapisami umowy, możemy to interpretować tak, iż umowa nie została zawarta, ale Zamawiający gwarantuje sobie wyegzekwowanie kar w stosunku do Wykonawcy.

Sugerujemy zapis aby, odstąpienie od umowy było możliwe do terminu gwarantującego Zamawiającemu zastąpienie wybranego Wykonawcy innym Wykonawcą oraz proporcjonalne rozliczenie wykonanych prac przez pierwotnie wybranego Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

W niniejszym przypadku Zamawiający nie ma możliwości odstąpienia od wykonanej części umowy, gdyż nie ma możliwości zwrotu świadczenia w takim wypadku – wyprodukowanego sygnału, który został retransmitowany. Dlatego rozumienie Wykonawcy, że Zamawiający może odstąpić od całości umowy po zakończonych Igrzyskach i po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest z gruntu błędne.

Możliwość odstąpienia po zrealizowaniu głównej części przedmiotu umowy zasadniczo ogranicza się do części nie zrealizowanej do czasu odstąpienia, chyba że przedmiot świadczenia utracił dla Zamawiającego znaczenie, to w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości – czyli np. Wykonawca mimo wykonania IBC nie będzie produkował sygnału na Igrzyskach Europejskich, zatem wszelkie działania Wykonawcy podjęte przed rozpoczęciem produkcji sygnału będą dla Zamawiającego bez wartości.

Zatem co do zasady, za wykonaną prawidłowo część przedmiotu umowy, należne będzie Wykonawcy stosunkowe wynagrodzenie, które oczywiście w przypadku ekstremalnej sytuacji odstąpienia może być przedmiotem sporu między stronami, lecz jest to poza zakresem postanowień umowy. Zamawiający podnosi, iż w przypadku niniejszego zamówienia odstąpienie od umowy będzie ostatecznością, gdyż z uwagi na skalę i skomplikowanie

przedsięwzięcia Zamawiający najprawdopodobniej nie będzie w stanie znaleźć nowego wykonawcy przed terminem Igrzysk.

14. Pytania do §17

Ust 1.6-13 Bardzo ryzykowne dla Wykonawcy. Czy można prosić o zapis, że w związku z tym, iż takie sytuacje mogą wymagać poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych dużych kosztów, strony mogą na drodze negocjacji ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy?

Czy Zamawiający przewiduje jakąkolwiek datę końcową, wskazującą zakończenie powstawania ewentualnych dodatkowych zmian lub wzrostu ilości usług dostarczanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przepisy nie niosą żadnego ryzyka dla Wykonawcy. Zmiana umowy w trybie § 17 będzie odbywać się wyłącznie w trybie **obopólnego porozumienia między stronami** - § 17 nie stanowi uprawnienia Zamawiającego do jednostronnej zmiany umowy. Przedmiotowe zapisy po prostu umożliwiają stronom negocjacje w przypadkach określonych w § 17, wobec zasady niezmienności umowy zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

15. Pytania do §19

Ust. 2. Jak ma się zapis tego punktu do sytuacji w której Wykonawca jest zobligowany do ogłoszenia na GPW informacji o tej umowie w trybie MAR?§21

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie będzie to stanowiło naruszenia umowy. Zgłoszenie informacji giełdowych nie ma celu marketingowego, lecz wynika z prawa rynków kapitałowych. W ogóle konieczność dokonania określonych czynności informacyjnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie może być rozpatrywane w kontekście naruszenia zapisów umownych.

16. Pytania ogólne:

1. W całej umowie brak jest wskazania mechanizmu rozliczenia za poniesione koszty, częściowe wykonanie umowy przez Wykonawcę. Prośba o umieszczenie propozycji takich zapisów w umowie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Płatne jest za całość wykonania umowy. Natomiast Zamawiający przewidział mechanizm zapłaty zaliczek na poczet wynagrodzenia.

2. W jakim stopniu Państwa odpowiedzi będą wiążące w stosunku do umowy, załączników? Czy w kwestiach rozbieżności między poszczególnymi dokumentami lub w kwestiach niejasnych odnośnie dokumentów udostępnionych do przetargu można będzie powołać się na Państwa odpowiedzi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Odpowiedzi wskazują rozumienie zapisu umowy – a umowa stanowi porozumienie, w którym liczy się przede wszystkim zgodny zamiar stron. Skoro Zamawiający ujawnia swój zamiar w formie pisemnej, to Wykonawca przystępując do umowy zgadza się na takie rozumienie umowy.

- 3. Do kiedy mogą być/ przewidujecie Państwo ewentualne zmiany w dokumentach przed zakończeniem przetargu? Pytamy, ponieważ zmiany w dokumentach były już dokonywane w stosunku do tych, które pojawiły się na początku.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z ustawą pzp Zamawiający może zmienić w uzasadnionych przypadkach treść SWZ, przy czym jeżeli zmiana jest dokonywana później niż na 6 dni przed terminem składania ofert, termin składania ofert winien być stosownie wydłużony. Zamawiający na ten moment nie przewiduje już dalszych zmian w dokumentacji przetargowej.

- 4. W przypadku wprowadzenia zmian w opublikowanych dokumentach, sugerujemy o wskazanie konkretnego miejsca powstałej zmiany.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmieniając dokumenty zawsze wskazuje miejsce powstałej zmiany.

- 5. Co z dokumentami produkcyjnymi, dla RHBs i podmiotów zewnętrznych które nie są stroną umowy? Czy instrukcje dla RHB mają być tworzone wyłącznie w jęz. polskim?**

Odpowiedź Zamawiającego:

Instrukcja dla RHB winna być utworzona w języku polskim i w języku angielskim.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 Z DNIA 25.11.2023 R.

Ogólne

Czy dwie firmy mogą wspólnie uczestniczyć w postępowaniu przetargowym jako konsorcjum tymczasowe? Jeśli tak, to czy konieczne jest wyznaczenie głównego wykonawcy i podwykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawarte są w art. 58 wyżej cytowanej ustawy. Zgodnie art. 58 ust. 2 tej ustawy, w przypadku ustanowienia Konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz do złożenia wraz z ofertą wykazu dotyczącego podziału obowiązków/ zadań do wykonania w ramach zamówienia, o które się ubiegają. Na etapie składania ofert, konsorcjum może być zawarte nieformalnie, jednak w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum do wykonania zamówienia, Zamawiający, przed podpisaniem umowy, będzie wzywał do przedłożenia umowy konsorcjum, w której musi zostać określony co najmniej podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członów konsorcjum (art. 59 ustawy PZP)

Czy są jakieś ograniczenia w odniesieniu do firmy mającej siedzibę poza Polską, ale na terenie Unii Europejskiej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej nie ma ograniczeń prawnych w związku z uczestnictwem firmy, której siedziba znajduje się poza Polską, ale na terenie UE.

Natomiast rodzaj i zakres składanych dokumentów będzie zależał od charakteru uczestnictwa takiej firmy w postępowaniu [np. jako członek konsorcjum, lub jako podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby itp.]. Od prawa miejsca siedziby kraju będzie także zależał rodzaj składanych dokumentów (podmiotowych środków dowodowych, opisanych w rozdziale VIII.SWZ).

Czy informacje zawarte w platformie dostawców będą tłumaczone na język angielski? Jeśli tak, to czy mogą Państwo podać orientacyjną datę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Postępowanie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie przewiduje tłumaczenia informacji zawartych w dokumentach dostępnych na platformie na język angielski. Zamawiający nie przewidział także możliwości składania dokumentów przez Wykonawców w językach obcych. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Doświadczenie

Czy mogą Państwo określić, w jaki sposób oferenci powinni udokumentować akredytowane doświadczenie? Czy ważne jest, abyśmy wyszczególnili listę i dostarczyli - w razie potrzeby - na późniejszym etapie listy referencyjne na żądanie? Czy powinniśmy dostarczyć listy referencyjne? Kontrakty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą Wykonawcy składają jedynie wstępne oświadczenie w formie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia dokumentów potwierdzających oświadczenie zawarte w JEDZ. Warunki udziału opisane zostały w rozdziale VII SWZ, wymagane dokumenty w rozdziale VIII SWZ.

Produkcja:**Czy mogą Państwo udzielić dodatkowych informacji na temat wymagań dotyczących zakresu prac (specyfikacji technicznej) relacji z ceremonii otwarcia i zamknięcia?**

Produkcja sygnału telewizyjnego z ceremonii otwarcia i zamknięcia nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania – tj. Wykonawca może zrealizować ww. zamówienie w trybie zamówień dodatkowych, których udzielenie przewidział Zamawiający i jedynie, jeżeli w trybie dobrowolnych negocjacji ustali z Zamawiającym warunki zamówienia i stosowne wynagrodzenie.

W tej obecnej chwili nie ma scenariuszy ceremonii otwarcia i zamknięcia, natomiast Zamawiający zakłada, że obie ceremonie będą miały pełną realizację telewizyjną i będą transmitowane na żywo.

Czy którykolwiek sport/dyscyplina i/lub ceremonia będą produkowane w UHD?

Sygnał telewizyjny z ceremonii i dyscyplin IE2023 będzie wyłącznie w HD.

Kto będzie dostawcą pomiaru czasu i punktacji / grafiki telewizyjnej dla Igrzysk?

Dostawcą punktacji/grafik na potrzeby Igrzysk jest ATOS.

Technika:**Czy mogą Państwo udzielić dodatkowych informacji na temat parametrów technicznych centrum IBC?**

Parametry techniczne IBC będą umożliwiać realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ. Parametry techniczne IBC zostały zdefiniowane przez funkcje, które IBC ma spełniać w realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegóły dotyczące budynku i miejsca, w którym się znajduje?

Międzynarodowe Centrum Nadawcze znajdować się będzie przy ul. Marii Konopnickiej 28, 30-302 Kraków. IBC Igrzysk Europejskich będzie w formie zabudowy kontenerowej.

Czy macie jakieś szczegóły dotyczące sieci kontrybucyjnej? Czy jest to dedykowana sieć światłowodowa czy sieć IP?

Zamawiający dostarczy sieć światłowodową w postaci połączeń punkt-punkt pomiędzy obiektami sportowymi, centrum medialnym, a IBC. Redundancja łączy na poziomie sieci zapewniona będzie po stronie zamawiającego. W przypadku połączeń w odległości ≤ 15 km Zamawiający zapewni ciemne włókna 2 x 1 para, przy większych odległościach zamawiający zestawi połączenia DWDM z przepustowością 10/40Gbps. W przypadku połączeń DWDM, opisanych w załączniku "Wymiana Sygnałów" jako "Transmisja 10G i Transmisja 40G" zamawiający zapewni urządzenia aktywne niezbędne do działania sieci i zapewniające redundancję - urządzenia te są transparentne dla sygnału, jednak wymagają od wykonawcy zastosowania wkładek światłowodowych pracujących we wskazanej długości fali 1310nm. Usługa teletransmisji DWDM zostanie dostarczona jako dwie pary światłowodów.

Jaka jest odpowiedzialność Host Broadcaster w odniesieniu do sygnałów kontrybucyjnych Contribution Network?

Wykonawca odpowiada za urządzenia aktywne, dostarczenie sygnałów wizyjnych i fonicznych, infrastrukturę kablową w obrębie aren sportowych, Centrum Medialnego i Międzynarodowego Centrum

Nadawczego. Zamawiający odpowiada za sprawność infrastruktury kablowej i urządzeń aktywnych do punktów styku.

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie zasilania technicznego i lokalnego w każdym miejscu?

Zamawiający zapewni na potrzeby HB na każdym z obiektów zasilanie z agregatów prądotwórczych lub zasilanie z sieci. W każdym przypadku zasilanie rezerwowe dedykowane potrzebom transmisji będzie zapewnione przez Zamawiającego. Punktem styku będzie rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w obrębie międzynarodowego centrum nadawczego dedykowana dla wykonawcy. Zamawiający zapewni przyłącznie energetyczne o mocy zgodnej z zapotrzebowaniem przedstawionym przez Wykonawcę.

Kto jest odpowiedzialny za zasilanie w lokalizacji IBC?

Za zasilanie w Międzynarodowym Centrum Nadawczym odpowiedzialny jest Zamawiający.

Dystrybucja

Czy mogą Państwo przedstawić informacje na temat dystrybucji sygnałów?

Dystrybucja sygnału międzynarodowego znajduje się po stronie EBU. Pozostała dystrybucja i kontrybucja sygnału została opisana w pkt 6 OPZ.

Ile sygnałów zostanie ostatecznie zaplanowanych do wyprodukowania?

Wszystkie szczegóły dotyczące dystrybucji sygnałów, włącznie z ich ilością, znajdują się w dokumentacji przetargowej.

Czy dystrybucja jest częścią obowiązków HB? Dystrybucja satelitarna czy dystrybucja Fiber/IP?

Dystrybucja sygnału międzynarodowego znajduje się po stronie EBU.

W pozostałym zakresie dystrybucja jest obowiązkiem HB – szczegółowo obowiązki w tym zakresie Zamawiający opisał w pkt 6 OPZ. Szczegóły dostępu do sieci zostały wskazane ponadto w załączniku „Wymiana sygnałów”.

WNIOSEK O WYJAŚNIENIA DO OPZ

1. HB zadba o to, by treść, format i dystrybucja relacji w uzgodnionych punktach odpowiadały zainteresowaniom i potrzebom widowni telewizyjnej oraz konsumentów mediów cyfrowych.
 - a. Pytanie- kto określa kryteria i kto je ocenia?
2. HB zadba też o to, aby Usługi HB pozwalały RHBs na optymalne dostosowanie przekazu do szczególnych potrzeb ich krajowych odbiorców.
 - a. Pytanie - co to są i kiedy poznamy „szczególne potrzeby,,
3. Zakres Usług HB obejmuje wymagania, które stosuje większość nadawców. HB musi wypełniać dodatkowe wymagania indywidualne, jeśli przyniosą one znaczną poprawę jakości lub generują znaczną dodatkową widownię.
 - a. Pytanie - co to za dodatkowe wymagania indywidualne, kiedy zostaną przedstawione do ewentualnej wyceny jeśli ich uruchomienie miało by istotny wpływ na koszty realizacji?

4. **HB zapewni, że widzowie telewizyjni będą mogli łatwo śledzić konkurencje w ramach ZAWODÓW bez posiadania szczegółowej wiedzy na temat sportu lub ZAWODÓW.**
- a. **Sformułowanie jest nie jasne – prosimy o wyjaśnienie.**

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 1, 2, 3, 4:

Niniejsze zamówienie ma charakter mieszany, z jednej strony wymagany jest od Wykonawcy określony rezultat, a z drugiej strony jego staranne działanie.

Przedmiotowe zobowiązania wynikają z umów zawartych z EOC, a dotyczących produkcji sygnału telewizyjnego – jest to typowa klauzula dotycząca wymogu starannego działania.

Przedmiotowa klauzula oznacza przede wszystkim konieczność współpracy w tym względzie z Zamawiającym i profesjonalnymi służbami Zamawiającego – **w ramach zagospodarowania wymaganych w OPZ środków technicznych, oraz personelu technicznego Wykonawcy.**

Nie oznacza to konieczności zwiększenia wymogów ponad zastrzeżone przez Zamawiającego, a dotyczące minimalnej ilości, jakości kamer, minimalnej ilości i jakości innego sprzętu przewidzianego w OPZ do wykonania usługi, minimalnej ilości personelu, lub nałożenia na Wykonawcę obowiązków do spełnienia nie przewidzianych w OPZ.

Z uwagi na ogrom i rangę przedsięwzięcia - jest to zobowiązanie Wykonawcy do działania z najwyższym profesjonalnym standardem. W związku z powyższymi postanowieniami pozostaje wymóg Zamawiającego co do dysponowania przez Wykonawcę odpowiednią kadrą, z odpowiednim doświadczeniem w tego typu wydarzeniach – w celu zapewnienia odpowiedniego, zróżnicowanego i atrakcyjnego przekazu i formatu sygnału telewizyjnego.

Wymogi, o charakterze roboczym - w powyższym zakresie zostaną ustalone w poszanowaniu wzajemnych obowiązków stron wynikających z umowy, w drodze profesjonalnego dialogu personelu wykonawcy z personelem zamawiającego na etapie realizacji umowy – z uwzględnieniem proaktywnego podejścia obu stron umowy.

Jeżeli na podstawie dialogu roboczego w trakcie wykonania umowy i dialogu służb technicznych, strony dojdą do przekonania, że wymogi Zamawiającego w powyższym zakresie wychodzą poza minimalne wymogi stawiane przez Zamawiającego w zakresie zamówienia i przewyższają zakres zamówienia - Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień dodatkowych – które zostaną wycenione w oparciu o prowadzone negocjacje i udzielone za zgodą obydwu stron. Zamawiający nie może narzucić wykonania zamówienia dodatkowego przez Wykonawcę [nie mylić z wycenianym prawem opcji].

Co prawda należy pamiętać, że ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją realizacji zamówienia i w naturalny sposób z niego wynikają, lub gdy wykonawca dysponujący opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania, mimo że nie zostały przewidziane wprost. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Jednocześnie, jak wskazuje bogate orzecznictwo sądów powszechnych, ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie wyklucza możliwości domagania się dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy jest bowiem zawsze zastrzeżone na okoliczność

wymiernego rezultatu, lub wymiernego zakresu przedmiotu zamówienia zastrzeżonego w dokumentach postępowania. Zarówno ewentualne błędy w dokumentacji, które ujawnią się na etapie realizacji umowy, jak i żądanie zmiany zakresu świadczenia przez Zamawiającego – w stosunku do opisanego na etapie postępowania – będą obciążać Zamawiającego.

Podsumowując, z ryczałtowego charakteru wynagrodzenia nie wynika w żaden sposób absolutna odpowiedzialność Wykonawcy i brak możliwości zwiększenia wynagrodzenia, a sformułowania, o które zapytał Wykonawca stanowią zobowiązanie Wykonawcy do starannego działania i współdziałania z Zamawiającym w celu realizacji zamierzonych celów – lecz w granicach wymaganych przez Zamawiającego środków.

- 5. W punkcie 1.6.2. Zapewnienie wymiany sygnałów wideo na telebimy wraz z okablowaniem do odległości maksymalnie 100m**
 - a. Pytanie 1 – ile takich telebimów będzie w ramach jednej areny sportowej?**
 - b. Pytanie 2 – czy dostarczamy jeden sygnał PGM i obsługa telebimów dalej sobie go rozdziela na odpowiednią ilość nośników?**

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia okablowania wymiany sygnałów maksymalnie do 100 m. Wymagane jest dostarczenie jednego sygnału PGM, a Zamawiający zapewnia dalszą dystrybucję na odpowiednią ilość nośników i na odpowiednią odległość.

- 6. W punkcie 1.6.4. Zapewnienie systemu komunikacji z obsługą oprawy wizualnej**
 - a. Pytanie – obsługa graficzna będzie lokalnie w każdej lokalizacji danej dyscypliny czy też przewidywana jest praca zdalna ?**

Zapewnienie zespołu operatorów grafiki nie leży po stronie Host Broadcastera. Operatorzy grafiki obecni będą na każdym obiekcie IE2023.

- 7. W punkcie 1.6.6.1. Zapewnienie serwerów powtórkowych pozwalających na rejestrację kamer wymaganych przez federacje sportowe**
 - a. Pytanie 1 – do których dyscyplin jest to wymagane i w jakich ilościach?**
 - b. Pytanie 2 – czy jest to powiązane z dostarczeniem monitorów dla sędziów wg 2.2 specyfikacja dyscyplin ? Czy to odrębny temat?**

Następujące sporty będą wymagały powtórek VAR: Rugby 7, Teqball, Łucznictwo. Monitory dla sędziów zostały uwzględnione w specyfikacji dyscyplin sportowych

- 8. W punkcie 1.10. Na żądanie KO konwertowanie/produkcja klipów do wykorzystania w mediach cyfrowych, rozpowszechnianie ich zgodnie z wytycznymi EOC;**
- 9. Pytanie - czy jest dostępna prognozowana ilość takich klipów?**

Klipy będą zamawiane wg bieżącego zapotrzebowania i w zależności od przebiegu rywalizacji. Zamawiający szacuje, że ilość produkowanych klipów nie przekroczy średnio więcej niż 20 sztuk dziennie.

10. W punkcie 1.15. Opracowanie procedur działania i szczegółowej struktury organizacyjnej mającej zabezpieczyć przepływ informacji pomiędzy HB i EOC/KO

a. Pytanie - w jakim terminie należy dostarczyć opracowanie procedur?

Niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.

11. W punkcie 1.18. Przeprowadzenie testów i prób technicznych wszystkich elementów, także łączności z innymi dostawcami, np. grafiki czy telekomunikacyjnymi;

a. Pytanie - na ile dni przed zawodami będzie możliwe przeprowadzanie takich testów, na ile dni przed zawodami są gotowości obiektów sportowych?

Dni realizacji telewizyjnej są określone w OPZ. Nie obejmują one dni próbnych, których określenie spoczywa na Wykonawcy.

12. W punkcie 1.23.4. Sanitariaty oraz odpowiednie zaplecze socjalne zgodne z normami i powszechnie obowiązującymi przepisami dla swojej ekipy;

a. Pytanie - czy Międzynarodowe Centrum Nadawcze ma się opierać tylko i wyłącznie o budowle tymczasowe (kontenery biurowe, hale namiotowe) czy jest przewidziany do przekazania w użytkowanie jakiś budynek lub jego część?

Międzynarodowe Centrum Nadawcze Zamawiający przewidział w zabudowie kontenerowej. Zamawiający nie dysponuje żadnym stałym budynkiem, który mógłby oddać do dyspozycji Wykonawcy, na potrzeby IBC.

13. W punkcie 2.4.8.4.Obiektów z wyjściem danych telemetrycznych do kompatybilny z serwerem graficznym

a. Pytanie - czy dostępna jest specyfikacja serwera graficznego i jego wymagania?

Specyfikacja serwera graficznego nie jest dostępna, zamawiający wymaga zastosowania obiektów z wbudowanymi lub dołączonymi enkoderami pozwalającymi na pobranie informacji o aktualnej ogniskowej, punkcie ostrości i przesłonie na potrzeby renderowania grafiki wirtualnej w czasie rzeczywistym.

14. W punkcie 2.17.1.2.4.1. Wykonawca zaprojektuje i dostarczy system telewizji wewnętrznej składający się ze urządzeń realizacji sygnału zintegrowanego, stacji czołowej, infrastruktury sieciowej i urządzeń odbiorczych oraz monitorów telewizyjnych

a. Pytanie - jakie są wymagania co do wielkości monitorów telewizyjnych czy wszystkie jednego rozmiaru czy mają być zróżnicowane?

Zamawiający wymaga zapewnienia 15 sztuk monitorów o rozmiarze 17-24' i 10 sztuk monitorów w rozmiarze 42-50', rozlokowanych w IBC oraz Głównym Centrum Medialnym, wchodzących w skład zestawów określonych w punkcie 2.17.1.2.4.2.4.

15. W punkcie 2.17.1.2.4.2.5. Wykonawca dostarczy co najmniej 100 zestawów odbiorczych (dekoderów), które będą mogły być zainstalowane w dowolnych lokalizacjach objętych działaniem telewizji wewnętrznej.

- a. **Pytanie 1 - w punkcie 2.17.1.2.4.1 wykonawca ma dostarczyć urządzenia odbiorcze i monitory czy zapis w tym punkcie dotyczy tylko samych odbiorników czy chodzi o zestaw odbiornik-monitor z punktu 2.17.1.2.4.1?**
- b. **Pytanie 2 – jakim etapie zostanie podane rozlokowanie tych odbiorników na terenach wskazanych 2.17.1.2.4.2.4. co wiąże się z wyliczeniem kosztów instalacji?**

Pytanie 1 - Zamawiający wymaga zapewnienia 15 sztuk monitorów o rozmiarze 17-24' i 10 sztuk monitorów w rozmiarze 42-50', rozlokowanych w IBC oraz Głównym Centrum Medialnym, wchodzących w skład zestawów określonych w punkcie 2.17.1.2.4.2.4.

Pytanie 2 – Koszty instalacji nie leżą po stronie Wykonawcy.

16. Całodobowa obsługa co najmniej dwóch kamer z zewnętrznym widokiem miasta zlokalizowanych we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach punkt

- a. **4.2. Doprowadzenie zasilania i przesłanie sygnałów do międzynarodowego centrum nadawczego**
- b. **Pytanie – czy zamawiający wynajmując miejsce do instalacji kamer przewiduje możliwość wraz z wykonawcą wystąpienia o użyczenie zasilania w tym miejscu na koszt wykonawcy (podliczniki lub ryczałt) czy wykonawca ma zapewnić zewnętrzne niezależne zasilanie - agregat?**

Zamawiający przewiduje możliwość wraz z wykonawcą wystąpienia o użyczenie zasilania w miejscu zasilania kamer na koszt wykonawcy [podliczniki, lub ryczałt]. W przypadku gdy nie będzie możliwości zapewnienia zasilania na miejscu instalacji kamer, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewniania niezależnego zasilania zewnętrznego, np. agregat.

17. W punkcie 5.1. Wykonawca dostarczy sygnał międzynarodowy do wyświetlenia na monitorach telewizyjnych dostarczonych przez zamawiającego (standard podłączenia: HDMI) zlokalizowanych we wskazanych strefach w obrębie obiektów sportowych.

- a. **Pytanie – jaka jest przewidywana ilość tych monitorów na obiekt sportowy lub sumarycznie na całe zamówienie?**

Zgodnie z zapisem w punkcie 5.1 monitory zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

18. W punkcie 5.2. W miejscach objętych działaniem sieci telewizji kablowej CATV zamawiający wymaga dostarczenia zestawów odbiorczych CATV w celu umożliwienia oglądu sygnału z wielu dyscyplin sportowych.

- a. **Pytanie – czy dokumentem jednoznacznie określającym miejsca występowania CATV jest 2.7 wymiana sygnałów kolumna „wymagana dostępność CATV” ?**

Tak.

19. W punkcie 6.8. Wykonawca zastosuje rozwiązania zapewniające nieprzerwane działanie sieci dystrybucji i kontrybucji sygnałów, uwzględniające możliwe awarie urządzeń kodujących/dekodujących, łącz telekomunikacyjnych, urządzeń przełączających.

- a. **Pytanie – czy oznacza to że każde połączenie które opiera się o transmisje 40, 10, 1GB opisane w 2.7 wymiana sygnałów, dostarczone przez zamawiającego**

powinno być zdublowane innym sposobem transmisji (np LTE) na wypadek awarii łącza? I czy jeżeli tak to ma zabezpieczać tylko podstawowy sygnał PGM z danej areny sportowej czy wszystkie sygnały wychodzące i wchodzące ?

Wszystkie łącza telekomunikacyjne dostarczone przez zamawiającego: 40Gb,10Gb,1Gb, dark Fiber, będą redundantne (1+1). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rozwiązania gwarantującego monitoring i nieprzerwane działanie urządzeń aktywnych z wykorzystaniem redundantnych łączy dostarczonych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Z DNIA 25.11.2023 R.

1. Czy załącznik nr 6 do SWZ, tj. „Umowa nr ZP.SP.272.03.2021” stanowi jeden z obligatoryjnych elementów do wypełnienia, jeżeli nie to czy można go pominąć w sytuacji braku konieczności zawierania tego rodzaju umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektowane postanowienia umowy nie są uzupełniane przez Wykonawcę na etapie składania ofert. Umowa jest zawierana dopiero z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Wykonawca składając ofertę akceptuje bezwarunkowo jej treść i zobowiązuje się zawrzeć umowę na wzorze, stanowiącym załącznik 2 do SWZ, co oświadcza składając formularz oferty.

2. Proszę o wyjaśnienie relacji zapisu widniejącego w rozdziale III pkt. 7 SWZ oraz tego, który znajduje się w pkt 3 ppkt.3.2 załącznika nr 1 do SWZ, tj. FORMULARZA OFERY - czy należy go rozumieć w ten sposób, że Wykonawca (nawet przy założeniu, że będzie nim konsorcjum) „wykona osobiście zakres usługi polegający na produkcji sygnału telewizyjnego – minimum 25% całości zamówienia” i w tym zakresie nie posłuży się podwykonawcą? Na taką interpretację wskazuje treść pkt 3 ppkt.3.2 załącznika nr 1 do SWZ, tj. FORMULARZA OFERY poprzez sformułowanie „samodzielnie”. Jeżeli ww. interpretacja jest błędna, proszę o wskazanie poprawnego rozumienia nadmienionej korelacji pomiędzy wskazanymi zapisami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zastrzegł osobiste wykonanie kluczowej części zamówienia przez Wykonawcę. Zapisy rozdziału III pkt. 7 „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zamówienia, o których mowa w art. 60 i art. 121 pkt. 1 PZP, - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) osobiście wykonał zakres usługi polegający na produkcji sygnału telewizyjnego – minimum 25 % całości zamówienia. [...] Oznacza to, że Wykonawca powinien samodzielnie wykonać co najmniej 25 % produkcji sygnału telewizyjnego. Warunek ten musi zostać potwierdzony przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oznacza to także, że Wykonawca w zakresie mn.25 % realizacji tej części usługi nie może posłużyć się podwykonawcą.

Konsorcjum jest traktowane jako jeden Wykonawca, a nie Wykonawca i podwykonawca.

Zastrzeżenie osobistego wykonania kluczowej części znajduje odzwierciedlenie także w warunkach udziału w postępowaniu – w rozdziale VII pkt. 2.4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim doświadczeniem i w opisanym tam zakresie nie może posłużyć się doświadczeniem podmiotu trzeciego (czyli podwykonawcą). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja, spółki cywilne) warunek doświadczenia musi spełnić **jeden z wykonawców (jeden członek konsorcjum) samodzielnie.**

3. IX. pkt 4 ppkt. 4.1. – czy należy rozumieć, że podmiotowe środki dowodowe, dotyczące warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wskazane w rozdziale 8 SWZ składane są w tym przypadku na żądanie? Czy oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o którym mowa w VIII. pkt 2) jako, że nie jest to podmiotowy środek dowodowy składany jest wraz z ofertą czy na żądanie? Jeżeli „wraz z ofertą” to czy ma pochodzić od wszystkich (każdego z osobna) podmiotów figurujących po stronie Wykonawcy (np. w przypadku konsorcjum)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 132 Ustawy prawo zamówień publicznych - Wykonawcy muszą wraz z ofertą złożyć wstępne oświadczenie o braku podstaw

wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ww. ustawy. W przetargu nieograniczonym (trybie prowadzenia przedmiotowego postępowania) Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). W przypadku konsorcjum JEDZa składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, co zostało szczegółowo opisane w rozdział XI pkt. 3 SWZ. Następnie, Zamawiający wezwie Wykonawcę, **którego oferta zostanie najwyżej oceniona**, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VIII SWZ. Jeśli oferta najwyżej oceniona została złożona przez Konsorcjum, dokumenty dotyczące braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie.

4. IX. pkt 4 ppkt. 4.1. – j.w. + czy podmiotowe środki dowodowe, dotyczące braku podstaw wykluczenia składamy na etapie składania oferty czy dopiero na żądanie? Czy mają pochodzić od wszystkich (każdego z osobna) podmiotów figurujących po stronie Wykonawcy (np. w przypadku konsorcjum)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy z członków konsorcjum) składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, bowiem żaden z Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne nie może podlegać wykluczeniu. Na żądanie (dotyczy wyłącznie oferty najwyżej ocenionej) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wskazane w rozdziale VIII.1.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 3 Z DNIA 25.11.2023 R.

1. **W dokumentach przetargowych nie została zamieszczona informacja, w jakim terminie Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt na cele montażu instalacji, a także jakim terminem będzie Wykonawca dysponował celem demontażu tej instalacji. Informacja ta ma tymczasem zasadniczy wpływ na wysokość proponowanej ceny.**

Terminy, w jakich Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekty IE2023 w celu montażu oraz demontażu, zostaną ustalone w porozumieniu pomiędzy Host Broadcasterem a Komitetem Organizacyjnym. Poszczególne miejsca na TV Compound (wskazane w załączniku przetargowym) zostaną udostępnione wykonawcy w terminach pozwalających na bezpieczne przygotowanie transmisji.

Doprecyzowując temat Międzynarodowego Centrum Nadawczego Wykonawca przekaże wynajęty teren pod zabudowę kontenerową najpóźniej 1 marca 2023.

2. **Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta ma być składania wspólnie przez nich, czy każdego z osobna? Czy jeśli oferta miałaby być składania wspólnie, czy mają podpisać się pod nią razem, czy powinien w ich imieniu występować pełnomocnik? Czy jeden z Wykonawców ma reprezentować wszystkich Wykonawców?**

Informacje na ten temat zawarte są w rozdziale XI SWZ „INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. *Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego* – oferta może być podpisana przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (powinna to być jedna oferta), może także podpisać ją jeden z wykonawców, ustanowiony do pełnienia roli pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa, które należy złożyć wraz z ofertą – forma pełnomocnictwa opisana została w rozdziale XIII SWZ „Opis przygotowania oferty”.

2. *W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu opisanych w Rozdziale VI SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 2 i 3 SWZ*

3. *W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie **dokumentu JEDZ składa każdy z Wykonawców**. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. - niezależnie od podpisanej oferty przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub pełnomocnika, każdy z wykonawców musi złożyć dokument JEDZ jako wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (każdy w zakresie, w jakim spełnia te warunki). JEDZ może być podpisany przez danego Wykonawcę lub przez pełnomocnika Wykonawcy, na podstawie pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą, na zasadach opisanych w rozdziale XIII SWZ.*

3. **Czy przez pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale XII.1 należy rozumieć osobę fizyczną umocowaną przez dwóch Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, czy przez pełnomocnika należy rozumieć jednego z Wykonawców reprezentującego pozostałych Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie?**

Ofertę składa Wykonawca, w imieniu którego działa osoba fizyczna umocowana do reprezentacji – na podstawie danych z odpowiedniego rejestru lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione., widniejące w tym rejestrze. Pełnomocnik Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia musi być prawidłowo umocowany. Może to być wyznaczona osoba fizyczna, może to być jeden z Wykonawców, przy czym w imieniu każdego z Wykonawców ofertę

podpisze osoba fizyczna, umocowana do reprezentowania przez jednego lub wszystkich wykonawców – do wyboru Wykonawcy.

- 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak należy rozumieć obowiązek osobistego wykonania usługi, o którym mowa w Rozdziale III pkt 7 SWZ? Czy każdy spośród tych Wykonawców musi wykonać osobiście co najmniej 25% zamówienia? Jakie usługi wchodzi w tym przypadku do zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 pkt. 1 PZP? Czy wystarczy, że jeden z tych Wykonawców wykona osobiście 25 % całości zamówienia? Czy postanowienie to oznacza, że 75% zamówienia mogą wykonać podwykonawcy?**

Obowiązek wykonania 25 % kluczowej usługi, tj. produkcji sygnału telewizyjnego osobiście przez Wykonawcę oznacza, że 25 % realizacji tej usługi Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom. Pozostałą część, tj. 75 % usługi mogą realizować podwykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie te 25 % mogą zrealizować razem.

- 5. Rozdział III. pkt 8 lit c i lit. d. SWZ: Co należy rozumieć przez dni realizacji? Czy do tych dni wliczają się również dni montażu i demontażu?**

Liczba dni realizacji równa się liczbie dni nadawania sygnału międzynarodowego.

Liczbę dni montażu i demontażu określa Host Broadcaster na podstawie planów kamerowych oraz uprzednio przeprowadzonej dokumentacji.

- 6. Rozdział VII pkt 2.4.1. SWZ: Czy w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wystarczy, że tylko jeden z tych Wykonawców wykaże się doświadczeniem, o którym mowa w pkt 2.4.1.? W jaki sposób należy udokumentować wskazane realizacje? W przypadku realizacji przy danym wydarzeniu sportowym jak należy rozumieć pojęcie „odrębnego kontraktu”? Na jakim etapie sprawy należy to udokumentować?**

Tak. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek doświadczenia MUSI spełniać jedno z wykonawców samodzielnie. Odrębny kontrakt został wyjaśniony w dokumencie SWZ – jest to jedna odpłatna umowa pisemna a nie suma pojedynczych zleceń. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunku udziału jest dokument JEDZ składany wraz z ofertą, w przypadku oferty najwyższej ocenionej Zamawiający wezwie o dokumenty opisane w rozdziale VIII.1 „podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie [Zamawiającego].

- 7. Rozdział VII pkt 2.4.2. lit a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. e SWZ - w jaki sposób wskazane osoby mają udokumentować swoje doświadczenie? Na jakim etapie sprawy należy to udokumentować? Jaki stosunek prawny powinien łączyć te osoby z Wykonawcą?**

Sprawa udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu została uregulowana w rozdziale VIII.1, pkt. 8 „W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:[...].

8.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W wykazie składanym na wezwanie Zamawiającego w formie oświadczenie Wykonawcy, będzie należało podać podstawę dysponowania wskazanym personelem. Forma dysponowania musi wskazywać na faktyczne dysponowanie osobami o pożądanym przez Zamawiającego kompetencjach.

- 8. Rozdział VII pkt 3 SWZ: Postanowienie to jest niezrozumiałe. Prosimy o wyjaśnienie.**

3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Sformułowanie dotyczy dokładnie tego, co jest napisane – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie polegają na – w

tym przypadku na sytuacji ekonomicznej i / lub doświadczeniu i /lub personelu tego, który to doświadczenie i/ lub personel i/ lub możliwości finansowe posiada.

9. Rozdział VIII. pkt 7.2. - czy wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy (który ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej), z którego będzie wynikać, że a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury?

Nie. Każdy z wykonawców składa wraz z ofertą wyłącznie oświadczenie w formie JEDZa, natomiast Wykonawca (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), którego oferta została najwyższej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia wymaganych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania. Dokumenty te zostały opisane w rozdziale VIII, podrozdziale VIII.1, informacja dla podmiotów spoza Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w pkt. 7 tego podrozdziału.

10 Rozdział VIII pkt 10 SWZ: Jak należy rozumieć postanowienie z tego punktu? Czy chodzi w tym przypadku o sytuacje, w których Wykonawca wykonywał te usługi w ramach konsorcjum?

W pkt. 10 rozdziału VIII. Czytamy „Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 8.2 dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.”- oznacza to, że jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte wraz z innym Wykonawcą (np. w ramach konsorcjum) to może powołać się tylko na tę część zamówienia, które faktycznie wykonywał osobiście, zgodnie z umową np. konsorcjum.

11 Rozdział VIII pkt 9 SWZ: Czy oświadczenia JEDZ podpisują podwykonawcy? Czy wystarczy skan oświadczenia JEDZ z kwalifikowanym podpisem elektronicznym reprezentantów podwykonawcy?

Dokument JEDZ jest dokumentem elektronicznym, wypełnianym w formacie ESPD za pośrednictwem specjalnego narzędzia, dostępnego np. na stronie www.uzp.gov.pl Każdy z Wykonawców musi złożyć odrębny dokument JEDZ i każdy musi podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12 Rozdział XI pkt 3 SWZ: Jeśli oświadczenie JEDZ miałby składać podwykonawca, to dlaczego w postanowieniu tym wskazane jest, że oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców?

W tym postępowaniu Zamawiający nie żąda składania dokumentu JEDZ przez podwykonawców, a jedynie przez Wykonawców, w tym wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz przez podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, o ile na zasoby podmiotu trzeciego się powołuje. Co do zasady dokument JEDZ zobowiązani są złożyć wszyscy Wykonawcy.

13 Rozdział XI pkt 6: Jeśli każdy z Wykonawców dostarcza sprzęt, to którego z nich należy uznać za „faktycznie świadczącego usługę”?

Na podstawie umowy konsorcjum – w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), Zamawiający będzie żądał, na podstawie zapisów rozdziału XIX pkt. 4 SWZ umowy konsorcjum: *W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej*

współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.”

14 Rozdział XII pkt 3.3. SWZ: Czy każdą ofertę należy zaszyfrować? W jaki sposób? Czy załączniki do oferty i inne dokumenty również należy zaszyfrować?

Składając ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej, na której znajdują się dokumenty postępowania, zostaje ona automatycznie zaszyfrowana – informacja na ten temat znajduje się w instrukcji dostępnej na platformie.

15 Rozdział XIII pkt 2.3. SWZ: Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wystarczy pełnomocnictwo udzielone jednemu z nich, czy należy przedłożyć również umowę o współpracy pomiędzy nimi?

2.10.[...] *W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, inne dokumenty składane w postępowaniu zostały wystawione przez upoważnione podmioty:*

- 1) *jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;*
- 2) ***jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;***

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub:

- a) *w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;*
- b) *w przypadku innych dokumentów odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;*
- c) *w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca [...]*

A zatem, jeśli oferta została sporządzona w formie papierowej może zostać przesłany jej skan potwierdzony elektronicznym podpisem zaufanym przez notariusza lub osobę upoważnioną.

16. Rozdział XIII pkt 2.10.2. SWZ: Co należy rozumieć przez dokument elektroniczny?

Wyjaśnienie co należy rozumieć jako dokument elektroniczny zawiera rozdział XIII pkt 2.20.2 SWZ wprost i Zamawiający nie widzi możliwości innego wyjaśnienia definicji dokumentu elektronicznego, niż w SWZ.

W rozdziale XII pkt 3 Zamawiający wskazał wymogi i podstawy prawne dotycząc komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym.

Czy ofertę wystarczy złożyć w skanie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Tak.

17. Rozdział XIII pkt 8 SWZ: Czy dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Nie.

18. Czy Formularz z wyliczeniem ceny można przedłożyć w formie PDF?

Nie.

19. Czy w ramach dni realizacji są zaplanowane dni próbne i ile jest tych dni

Dni realizacji telewizyjnej są określone w OPZ. Nie obejmują one dni próbnych, których określenie spoczywa na Wykonawcy.

20. Rozdział XV pkt 1 SWZ: Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wystarczy, że wadium złoży tylko jeden z nich (w formie pieniężnej lub gwarancji)?

Tak.

21. Rozdział XV pkt 3 SWZ: Co oznacza, że dokument gwarancji ma być sporządzony w postaci elektronicznej?

Tak.

22. Formularz oferty: Jeśli jeden z Wykonawców ma siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, to do oferty należy załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru? W jakiej formie taki wyciąg należy dołączyć?

W każdym przypadku należy załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru lub, w przypadku gdy rejestr ten ogólnie dostępny można wskazać miejsce dostępu (np. adres strony, link). Forma składanych dokumentów została szczegółowo opisana w rozdziale XIII SWZ.

23. Formularz oferty 2.1.: Czy przez formularz cenowy należy rozumieć plik o nazwie: 1.1.Formularz wyliczenia ceny oferty?

Tak, formularz cenowy jest w tym postępowaniu załącznikiem 1.1.

24. Formularz oferty 3.6.: Czy jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólną ofertę, to status którego z tych Wykonawców należy tu wpisać? Czy jeśli jeden z Wykonawców ma siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, to wedle jakich przepisów powinien określić swój status?

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wypełniają ten pkt wspólnie i opis zawarty w przywołanej tam ustawie odnosi się do nich razem. Sformułowania dotyczące mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zostały zaimplementowane do prawodawstwa polskie wprost z Dyrektywy klasycznej, a więc na podstawie Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.

25. Oświadczenie (Załącznik nr 1.4. do SWZ): Czy Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie może być więcej niż dwóch? Czy w tej sytuacji formularz przewiduje dopisanie trzeciego Wykonawcy?

Tak, formularze zostały załączone w formacie edytowalnej .docx. tak, aby można było je swobodnie wypełniać i w razie potrzeby dodać wiersze.

26. Umowa (Załącznik nr 2 do SWZ): Czy harmonogram działania został przewidziany w dokumentacji?

Harmonogram dni zdjęciowych został przewidziany w dokumentacji w zakresie planowanych dni zdjęciowych i terminów poszczególnych wydarzeń. Harmonogramem w rozumieniu umowy jest harmonogram ustalający kamienie milowe wykonywania usługi. Został on ustalony w § 5 ust. 2 projektowanych postanowieniach umowy.

27. Umowa: § 1 ust. 2 lit c i lit d: Z postanowień tych wynika, że w razie rozbieżności interpretacyjnych należy postanowienia tak interpretować, ażeby przede wszystkim

obowiązkiem działania obciążyć Wykonawcę w jak najszerszym zakresie. Postanowienie taki zdaje się naruszać przepis z art. 16. pkt 1 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Przedmiotowe postanowienia umowy obciążają wszystkich wykonawców w sposób jednakowy. Przedmiotowy zapis będzie wiązał każdego wykonawcę, który zawrze umowę w wyniku postępowania przetargowego. Zamawiający nie dostrzega różnicowania za pomocą przedmiotowego zapisu sytuacji wykonawców startujących w postępowaniu.

W przedmiotowym zapisie chodzi o zabezpieczenie Zamawiającego przed Wykonawcami interpretującymi zapisu umowy w złej wierze. Błędy w dokumentacji obciążają oczywiście Zamawiającego, natomiast Wykonawca czytając postanowienia OPZ i pozostałej dokumentacji powinien wiedzieć, że zamiarem Zamawiającego jest powierzenie Wykonawcy kompleksowe wykonania produkcji sygnału.

28. Umowa: § 2 ust. 1 pkt 3: W jakim terminie Wykonawcy zostanie przekazana dokumentacja?

Pytanie Wykonawcy nie dotyczy § 2 ust. 1 pkt 3, lecz ogólnie „dokumentacji”. Z przedmiotowego zapisu wynika ogólny obowiązek weryfikacji przez Wykonawcę i wnoszenia uwag względem przekazywanej na bieżąco dokumentacji przez Zamawiającego. Cała dokumentacja posiadana przez Zamawiającego na chwilę obecną została już przekazana jako dokumenty postępowania. Jeżeli umowa zastrzega inne terminy w stosunku do weryfikacji określonej dokumentacji – w takim zakresie obowiązują inne terminy przewidziane umową.

29. Umowa: § 2 ust. 1 pkt 5: Co należy rozumieć przez zatrudnienie? Czy te osoby muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, czy wystarczy umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenia)?

Zamawiający nie stawia wymogów co do podstaw prawnych dysponowania odpowiednim personelem przez Wykonawcę. tej kwestii. W związku z powyższym Wykonawca, w granicach powszechnie obowiązującego prawa, może zatrudniać personel na podstawie umowy cywilnoprawnej jak i stosunku pracy.

30. Umowa: § 2 ust. 1 pkt 13 lit a: Jakie decyzje i zgłoszenia leżą po stronie Wykonawcy, a jakie po stronie Zamawiającego?

Wszelkie zezwolenie, licencje i upoważnienia, które mogą okazać się wymagane w trakcie prawidłowej realizacji usługi i wynikają z dokumentów przetargowych, przede wszystkim załącznika OPZ.

Zamawiający nie jest w stanie wymienić wszystkich wymaganych decyzji, lub uzgodnień wymaganych do realizacji usługi. Przedmiotowy zapis umowy określa odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie i ma charakter ogólny, a Wykonawca świadczący profesjonalną działalność winien mieć świadomość w tym zakresie.

Dodatkowo, Zamawiający nie jest w stanie wymienić wszystkich wymaganych do uzyskania decyzji, uzgodnień itp. – z uwagi na fakt, iż Wykonawca może wybrać sposób realizacji usługi mieszczący się w granicach zakreślonych w OPZ i to Wykonawca posiada swobodę w sposobie zaplanowania realizacji usługi w wyznaczonych granicach. Tym samym to od sposobu realizacji może zależeć zarówno zakres jak i rodzaj dokumentów niezbędnych do uzyskania.

Natomiast z wiedzy i doświadczenia Zamawiającego wynika, że takie uzgodnienia, pozwolenia, zgłoszenia mogą być wymagane przy wykonywaniu zdjęć z wykorzystaniem dronów, wykorzystanie częstotliwości zastrzeżonej dla własnych potrzeb Wykonawcy, konieczność dokonania zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac budowlanych w odpowiednim trybie [por. IBC] itp.

- 31. Umowa: § 2 ust. 1 pkt 30: Rozumiem, że chodzi o licencję i zezwolenia niezbędne do wykonania umowy przez Wykonawcę? Wystarczy, że jeden z Wykonawców działających razem uzyska te licencje?**

Tak. Zamawiający potwierdza, że chodzi o licencje i zezwolenia niezbędne do wykonania umowy przez Wykonawcę. Co do wymogów pozyskania odpowiednich licencji, zezwoleń itp. – z punktu widzenia Zamawiającego obojętne jest który z wykonawców działających wspólnie pozyska określone licencje, zezwolenia itp. – byle odbyło się to z poszanowaniem powszechnie obowiązującego prawa i umożliwiło realizację zapisów umowy.

- 32. Umowa: § 2 ust. 3 pkt 9: Wskazane jest, że Zamawiający poniesie koszty mediów, lecz kto jest zobowiązany do zawarcia umowy z dostawcami mediów?**

Zamawiający, który poniesie koszty mediów.

- 33. Umowa: § 2 ust. 4 pkt 3: Rozumiem, że obowiązki przewidziane w tym postanowieniu obciążają Wykonawcę tylko w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę? W zdaniu drugim bowiem mowa jest o tym, że Wykonawca pokryje odszkodowanie zapłacone przez Zamawiającego osobie trzeciej w związku z wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca wykonuje umowę nie powinien płacić odszkodowania.**

Zamawiający potwierdza, że obowiązki przewidziane w tym postanowieniu dotyczą działania, lub zaniechania Wykonawcy, za które można przypisać Wykonawcy odpowiedzialność.

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zapisy w zdaniu drugim projektowanych postanowień umowy należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca odpowiada za swoje działania w trakcie wykonywania umowy.

- 34. Umowa: § 3 ust. 3: Biorąc pod uwagę wskazane warunki pod lit. od a do f wydaje się, że treść postanowienia powinna być inna, mianowicie, że Zamawiający może w tych przypadkach wyrazić sprzeciw.**

Zamawiający zmienia przedmiotowe postanowienie zgodnie z treścią wniosku i nadaje § 3 ust. 3 umowy brzmienie:

„3. Zamawiający może wyrazić sprzeciwu lub zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy z Podwykonawcą jeżeli:”

- 35. Umowa: § 4 ust 1: Czy Kluczowy Personel musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy wystarczy umowa cywilnoprawna (np. Umowa zlecenia)?**

Zamawiający nie stawia wymogów w tej kwestii. Wybór w tym zakresie należy do Wykonawcy.

- 36. Umowa: § 5 ust. 1: W OPZ nie został zawarty harmonogram. Jak przedstawia się zatem harmonogram Igrzysk i Wydarzeń?**

Harmonogram wydarzeń w ramach IE2023 znajduje się w dokumentacji przetargowej i jest to harmonogram OPZ.

Natomiast „Harmonogram” w rozumieniu umowy oznacza, zgodnie z warstwą definicyjną umowy – terminy kamieni milowych realizacji usługi, czyli postanowienia treści § 5 ust. 2 umowy.

- 37. Umowa: § 5 ust. 2 lit c: Czy w tym przypadku nie powinno być „14 dni od daty podpisania Umowy?”**

Tak, jest to oczywista pomyłka pisarska. Zamawiający zmieni zapisy umowy zgodnie z uwagą Wykonawcy.

38. Umowa: § 5 ust. 2 lit d: Czy w tym przypadku nie powinno być „14 dni od daty zatwierdzenia projektu?”

Tak, jest to oczywista pomyłka pisarska. Zamawiający zmieni zapisy umowy zgodnie z uwagą Wykonawcy.

39. Umowa: § 5 ust. 2 lit f: Z jakim wyprzedzeniem koncepcja może ulec zmianie? Kiedy Wykonawca będzie o tym poinformowany?

W terminie 60 dni od umowy wykonawca przedstawi swoją koncepcję planów kamerowych. Jeżeli nie zastrzeżono terminów – strony winny działać niezwłocznie. Wykonawca nie tyle zostanie poinformowany, lecz Zamawiający oczekuje proaktywnego podejścia Wykonawcy w tym zakresie, a koncepcja zostanie ustalona wspólnie między stronami, jak najszybciej będzie to możliwe.

40. Umowa: § 5 ust. 12: Zgodnie z zasadą równego traktowania stron, przewidzianą w PZP, zanim Zamawiający zleci wykonanie zastępcze, Wykonawca powinien być uprzednio wezwany do wykonania.

Wymóg wcześniejszego wezwania do usunięcia wad nie wynika z prawa zamówień publicznych, a niemożliwość przesunięcia terminu Igrzysk Europejskich i szkoda z powodu nie wykonania usługi są na tyle znaczące, że Zamawiający przewidział wymagający reżim umowny w tym zakresie. Natomiast na etapie realizacji umowy Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wszelkich spornych kwestiach i konsekwencjach, co nie oznacza, że Zamawiający z ww. powodów umownie zastrzegł taki obowiązek.

41. Umowa: § 6 ust. 1: W jakiej formie (w jaki sposób) Wykonawca powinien zgłosić żądanie zapłaty zaliczki?

Wystarczająca będzie forma pisemna, lub forma elektroniczna – zgodnie z kodeksem cywilnym.

42. Umowa: § 6 ust. 8: Czy do wypłaty ostatecznego wynagrodzenia wystarczą czynności wymienione w tym postanowieniu, czy konieczne będą jeszcze jakiś inne czynności (pytanie uzasadnione dodaniem do tego postanowienia zwrotu „itd”).

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu całości usługi, stąd zwrot itd. – chodzi bowiem o stwierdzenie całości wykonania wszystkich usług wchodzących w zakres zamówienia.

43. Umowa: § 6 ust. 9: Gdzie będzie określona wysokość stawki dziennej podstawowej?

Wysokość stawki dziennej będzie ustalana na podstawie oferty Wykonawcy, zgodnie z literalnym brzmieniem § 6 ust. 9 umowy [w oparciu o „stawkę dzienną podstawową” obliczoną jako iloraz (i) wynagrodzenia za produkcję sygnału z danych zawodów i (ii) liczby dni zdjęciowych trwania zawodów przewidzianych w harmonogramie w OPZ].

44. Umowa: § 9 II ust. 2 pkt 1 i pkt 2: Co należy rozumieć przez aktualne zaświadczenia?

Zaświadczenie winno być aktualne przez czas wykonywania usługi, zatem jeżeli nawet jakieś zaświadczenie kończy się w trakcie wykonywania usługi, Wykonawca zobowiązany jest by przed końcem ważności takiego zaświadczenia, zostało wydane nowe zaświadczenie.

45. Umowa: § 10 ust. 1: Rozumiem, że zmiany, o których tu mowa miałyby nastąpić w okresie pomiędzy złożeniem oferty a terminem 30 dni po zawarciu umowy?

Nie, zmiany, o których mowa mogą nastąpić w całym okresie obowiązywania umowy. Wykonawca w okresie 30 dni od zawarcia Umowy, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 1 paragrafu 10, gdyż waloryzacja z powodów określonych w ust. 1 może nastąpić w oparciu o szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych Wykonawcy.

46. Umowa: § 10: Rozumiem, że chodzi o wskaźnik ogłoszony 30 czerwca 2023 r.?

Tak, zmiana wynagrodzenia może nastąpić o wskaźnik półroczny, jednakże z uwzględnieniem następujących ustępów § 10, tj. w szczególności ust. 12 i 13.

47. Umowa: § 10 ust. 12: Co jest początkowym terminem zmiany cen materiałów i kosztów? Jak wyznaczyć ten termin i jak w związku z tym ustalić, kiedy rozpoczął bieg 14-dniowy termin?

Taki termin musi mieć charakter wymierny i może być związany np. z wprowadzonymi zmianami w prawie [embarga, ustawy itp.], lub innymi zdarzeniami. Zamawiający nie jest w stanie wskazać wszystkich możliwych przyczyn powodujących wzrost ceny materiałów, lub kosztów. Natomiast to na Wykonawcy jako na osobie domagającej się określonego działania do Zamawiającego - ciąży obowiązek wskazania zdarzenia i daty tego zdarzenia, od którego to należy liczyć ten termin.

48. Umowa: § 12 ust. 1 pkt 2: Co oznacza wyrażenie „opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń”

Oznacza to brak ubezpieczenia w trakcie wykonywania umowy, np. jeżeli termin ubezpieczenia kończy się w trakcie realizacji umowy, a wykonawca nie dostarcza nowego, wymaganego ubezpieczenia.

49. Umowa: § 13: Zgodnie z zasadą równowagi kontraktowej, przewidzianą w PZP, obowiązek zachowania poufności powinien obciążać każdą ze Stron.

Zobowiązanie umowne zachowania poufności, na podstawie umowy dotyczy przede wszystkim Wykonawcę. Związane jest to z reżimem odpowiedzialności Zamawiającego i zobowiązaniami Zamawiającego wynikającymi z umów zawartych z EOC. Ponadto Zamawiający nie może, oprócz tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy, zachować informacji związanych z wykonaniem umowy, jako że przedmiotowe informacje stanowią informację publiczną. Ponadto na etapie procedury przetargowej Wykonawca może zastrzec przekazywane w postępowaniu dane jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

50. Umowa: § 15 ust. 1 pkt 6: W tym przypadku chodzi o co najmniej dwóch Podwykonawców? Co oznacza, że się zwrócą, w jakiej formie muszą się zwrócić, żeby warunek był spełniony?

Zwrócą się z żądaniem zapłaty – np. wezwaniem do zapłaty wraz z odpowiednim dokumentem księgowym obciążającym Zamawiającego. Wymóg nie dotyczy dwóch podwykonawców, lecz dwóch przypadków braku zapłaty podwykonawcom i zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu.

51. Umowa: § 15 ust. 5: Zgodnie z zasadą równowagi kontraktowej, uprzednie wezwanie Wykonawcy do zaniechania naruszeń powinno poprzedzać także odstąpienie z przyczyn przewidzianych w § 15 ust.1.

Wymóg wcześniejszego wezwania nie wynika z prawa zamówień publicznych, a brak obowiązku takiego wezwania w umowie został zastrzeżony z uwagi na niemożliwość przesunięcia terminu Igrzysk Europejskich, a szkoda z powodu nie wykonania usługi na czas jest na tyle znacząca, że Zamawiający przewidział wymagający reżim umowny w tym zakresie, tak by mógł jak najszybciej powierzyć wykonanie nowemu Wykonawcy.

Natomiast na etapie realizacji umowy Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wszelkich spornych kwestiach i konsekwencjach, co nie oznacza, że Zamawiający z ww. powodów, umownie zastrzegł taki obowiązek. Zamawiający podnosi, iż w przypadku niniejszego zamówienia odstąpienie od umowy będzie ostatecznością, gdyż z uwagi na skalę i skomplikowanie przedsięwzięcia Zamawiający najprawdopodobniej nie będzie w stanie znaleźć nowego wykonawcy przed terminem Igrzysk

52. Umowa: § 15 ust.6: Zgodnie z zasadą równowagi kontraktowej, rzeczoznawcę strony powinny wskazać wspólnie.

Taki obowiązek nie wynika z zasady równowagi kontraktowej. Wskazany przez Zamawiającego rzeczoznawca musi być natomiast niezależny, oraz musi przedstawić wiarygodną kalkulację, bez merytorycznych błędów. Możliwość wskazania biegłego nie zdejmuje z biegłego obowiązku niezależnego, merytorycznie prawidłowego działania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia treść Załącznika A do SWZ i Załącznika 2 do SWZ w następujący sposób:

W części 2.1 OPZ Załącznika A do SWZ, w części Wprowadzenie dodaje pkt 5 o następującej treści:

5. Zamawiający wymaga, aby produkcja sygnału telewizyjnego wraz z usługą realizacji telewizyjnej została wykonana w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dla poszczególnych dyscyplin [załącznik 2.3 do Załącznika A], to znaczy w kompleksach telewizyjnych [TV Compounds] i Międzynarodowym Centrum Nadawczym [IBC]. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całości przedmiotu umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do sposobu realizacji usługi Zamawiający ma prawo zażądać wyjaśnień i potwierdzenia sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższym wymogiem.

W Załączniku nr 2 do SWZ w § 12 ust. 1 dodaje się pkt 9, o następującym brzmieniu:

9) w przypadku stwierdzenia, że produkcja sygnału telewizyjnego wraz z usługą realizacji telewizyjnej została wykonana poza miejscami wskazanymi przez Zamawiającego dla poszczególnych dyscyplin [część 2.3 do Załącznika A do SWZ], to znaczy poza kompleksami telewizyjnymi [TV Compounds], lub poza Międzynarodowym Centrum Nadawczym [IBC], Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 000 zł [słownie: jeden milion złotych] za każdy dzień, w trakcie którego stwierdzono chociażby jeden przypadek produkcji sygnału telewizyjnego wraz z usługą realizacji telewizyjnej poza wyżej wskazanymi miejscami. Łączna kwota kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia za zamówienie podstawowe netto.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, z uwagi na termin i zakres udzielanych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert ulegnie zmianie. Informacja o nowym terminie składania i otwarcia ofert zostanie podana w dniu publikacji zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Z poważaniem,
Zamawiający

