

Wyjaśnienia treści SWZ

dotyczy zamówienia publicznego na.: **Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Stawiszyn**

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Stawiszyn**, złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytania oraz udzielam odpowiedzi na zadane pytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

3. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub

prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

4. Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź: Budynek Hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie, wartość zgodnie z załącznikiem numer 1f do SWZ.

5. Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia). Prosimy również o podanie przeznaczenia tych budynków, roku budowy, stanu technicznego oraz informacji o ich stanie technicznym.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. W załączniku o nazwie zabytki zostały wymienione w/w budynki. Konstrukcja budynków jest w stanie dobrym

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Wszystkie budynki są w użytku

12. W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren, na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź: Nie dotyczy

13. Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź: Nie dotyczy

14. Czy do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach).
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź: Wymienione mienie zgłaszane jest na limicie wspólnym i nie ma konieczności przesyłania szczegółowego wykazu.

15. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie nie jest stanie określić jakie będą planowane inwestycje w okresie ubezpieczenia.

17. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki,

Odpowiedź: Budynki wyposażone w instalację fotowoltaiczną: OSP Zbiersk- 23 400 zł, OSP Zbiersk Kolonia- 14 400 zł, OSP Długa Wieś Trzecia- 14 400 zł

18. Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997 r.,
Odpowiedź: Nie było powodzi.

19. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji, w której się znajduje.

Odpowiedź: Nie posiada.

25. Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź: Nie

26. Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź: Nie są przechowywane.

27. Prosimy o zmianę limitu odszkodowawczego w klauzuli katastrofy budowlanej w zakresie obligatoryjnym na 2 000 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

28. Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

29. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 24.03.2023

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 24.03.2023r

30. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

„Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

31. Prosimy o włączenie klauzuli pandemicznej w treści:

1. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
2. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

35. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej Ubezpieczonego.**
- spowodowane przez wirus BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;**
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.**

37. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- a. koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- b. pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej oraz mające związek z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie

39. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia czystych strat finansowych nie dotyczy szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

40. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód w czystych stratach finansowych do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

41. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

42. W odniesieniu do podróży służbowych prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zakresu terytorialnego dla Rosji, Białorusi, Ukrainy.

43. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

44. Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

45. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu oparzenia i odmrożenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

46. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu zawału serca i udaru mózgu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

47. Prosimy o informację czy świadczenie tytułu śmierci w skutek NW i świadczenie z tytułu śmierci w wyniku zawału serca lub udaru mózgu kumulują się, czy w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że świadczenia nie kumulują się.

48. Prosimy o wskazanie uwarunkowania dla świadczenia: Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wizyta lekarska potwierdzająca zdarzenie.

49. Wykreślenie z obligatoryjnych zasad likwidacji szkód zapisów:

Kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę (RBG), w zakresie minimalnym (netto) nie niższej niż:

Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto)				
Region	1 RBG - pojazdy osobowe kosztorysowo	1 RBG pojazdy osobowe wg faktury	1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowo	1 RBG - pojazdy ciężarowe wg faktury
województwo mazowieckie	90,00 zł	130,00 zł	120,00 zł	170,00 zł
pozostałe województwa	80,00 zł	120,00 zł	110,00 zł	160,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

Proszę o potwierdzenie, że zapis

” Ubezpieczyciel akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy (bez względu na długość okresu ubezpieczenia). „dotyczy wyrównania okresów ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że może się zdarzyć konieczność wykupienia polisy krótszej niż 12 miesięcy dla ryzyk dobrowolnych.

50. Prosimy o zmianę z:

Ponadto zakres ochrony obejmuje zawał serca, udar mózgu oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności bądź omdlenia.

Na:

Ponadto zakres ochrony obejmuje zawał serca, udar mózgu w stosunku do osób, które nie ukończyły 65 roku życia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

51. Prosimy o zmianę z:

Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody:

- 1) w wyniku użycia jakiejkolwiek formy przemocy wobec ubezpieczonego;
- 2) w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego;
- 3) w następstwie zatrucia substancjami stałymi, gazowymi albo płynami, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (w tym tlenek węgla);
- 4) w wyniku wybuchu;
- 5) w następstwie urazu wysiłkowego lub przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego;
- 6) na skutek pogryzienia przez zwierzęta (w tym kleszcze, owady i inne);

7) na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa).

Na:

Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody:

- 1) w wyniku użycia jakiejkolwiek formy przemocy wobec ubezpieczonego;
- 2) w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego;
- 3) w następstwie zatrucia substancjami stałymi, gazowymi albo płynami, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (w tym tlenek węgla);
- 4) w wyniku wybuchu;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

52. W związku z różnicą między tytułem, a opisem zakresu prosimy o zmianę:

Z:

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 25% sumy ubezpieczenia;

na:

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na przeszkolenie zawodowe Ubezpieczonego, jeżeli orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego i orzeczenie to zostało wydane przez lekarza orzecznika ZUS; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 25% sumy ubezpieczenia;

W przypadku braku zgody na zmianę prosimy o wyjaśnienie czy zakres ma dotyczyć zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego (jak w tytule) czy zwrotu kosztów leczenia (jak w treści).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

53. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

54. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 5 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

55. Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które **nie są** przedmiotem niniejszego postępowania, a

Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

Odpowiedź: Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w budynkach, które nie są wykonane z płyt warstwowych.

56. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

Odpowiedź: Nie.

57. Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o **dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK** oraz dodatkowe informacje:

- a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
 - a. c) jak są magazynowane:
 - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
 - c. d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
 - d. e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
 - e. f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
 - f. g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza PSZOKa do ubezpieczenia.

58. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to, ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza wyżej wymienionego mienia.

59. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

60. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do

ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.

61. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.

62. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takiego mienia.

63. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.

64. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie

zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone **nie** w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

Odpowiedź: Zamawiający opublikował listę budynków zabytkowych w odrębnym pliku.

65. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

66. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

Odpowiedź: Tak, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.zo.o.

67. Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Odpowiedź: Nie

68. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie.

69. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

70. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Odpowiedź: Tak.

71. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), **które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).**

Odpowiedź: Tak, Budynki wyposażone w instalację fotowoltaiczną: OSP Zbiersk- 23400 zł, OSP Zbiersk Kolonia- 14400 zł, OSP Długa Wieś Trzecia- 14400 zł.

72. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia namiotów zgłoszonych do ubezpieczenia oraz solarów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada namiotów oraz solarów

73. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

74. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasáže, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że takie mienie nie zostało zgłoszone w systemie sum stałych, chyba że jasno jest wskazane w załączniku numer 1f do SWZ.

75. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za **nasadzenia** oraz środków obrotowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony środków obrotowych.

76. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny **powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej** w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego powierzonego do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych

77. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

Odpowiedź: Nie dotyczy

78. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

79. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

80. Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać informacji o planowanych inwestycjach.

81. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

Odpowiedź: Nie mamy takich terenów

82. Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i informuje, że jest ono włączone z limitem podanym w załączniku numer 1a do SWZ.

83. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

Odpowiedź: Stan dróg jest dobry. Drogi remontowane są na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych. Długość dróg wynosi ok. 72 km. Drogi nie są zgłaszane do ubezpieczenia mienia tylko do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

84. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informacje:

- a) ilość przewożonych pasażerów,
- b) rodzaj i ilość środków transportu, przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność
- c) czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed przystąpieniem do pracy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

85. Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

- czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów, - masa startowa dronów
- czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
 - w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
 - poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takiego mienia.

86. W odniesieniu do Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia te uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w momencie powstania szkody będą sprawne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

87. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź: Nie

88. Jaki jest zakres terytorialny poruszania się pojazdów,

Odpowiedź: Unia Europejska.

89. Czy przewożone są ładunki podlegające ADR,

Odpowiedź: Nie.

90. Prosimy o informację, czy wszystkie pojazdy specjalne to pojazdy pożarnicze? Jeżeli nie, prosimy o informację, w jaki sposób są wykorzystywane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie pojazdy specjalne to pojazdy pożarnicze.

91. Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 23.03.2023 r.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 24.03.2023.

92. Prosimy o informację dotyczącą maksymalnej wartości mienia (budynki, budowle, maszyny, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) w jednej lokalizacji.

Odpowiedź: Budynek Hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie, wartość zgodnie z załącznikiem numer 1f do SWZ.

93. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych do ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia, czy składane były roszczenia z tytułu tych szkód w infrastrukturze? Jeżeli szkody zaistniały prosimy o podanie daty oraz wysokości wypłaconych świadczeń.

Odpowiedź: Nie było powodzi.

94. Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki są zabezpieczone zgodnie z przepisami i są prowadzone przeglądy.

95. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

96. Czy wśród mienia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź: Nie ma tego rodzaju mienia.

97. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane. Jeśli tak prosimy dodatkowo o informację:

- Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób.
- Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione?

Prosimy o potwierdzenie, iż budynki te nie są przeznaczone do rozbiórki.

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tych budynków do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego)

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków

98. Czy Zamawiający uczestniczy w programie „granty PPGR”?

Jednocześnie prosimy o informację, czy w przypadku zakupu sprzętu elektronicznego w ramach w/w programu, Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Zamawiający uczestniczył w programie „granty PPGR”, ale nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu.

99. Czy Zamawiający będzie uczestniczył w programie dystrybucji węgla do mieszkańców Gminy, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Zamawiający bierze udziału w dystrybucji węgla, za pośrednictwem specjalistycznych firm i nie zgłasza węgla do ubezpieczenia mienia.

100. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/ instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak prosimy o informacje dotyczące ich ilości i wartości oraz:

a) czy instalacja jest zainstalowana na budynkach, czy wolnostojąca.

W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków, na których zamontowane są panele.

W przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.

b) na jakim podłożu na budynku jest zainstalowana (palnym/niepalnym),

c) jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),

d) rok produkcji instalacji,

Prosimy o poniższe informacje odnośnie instalacji fotowoltaicznych (montaż, gwarancja , serwis) :

a) czy są objęte gwarancją producenta?

b) czy montaż instalacji był a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:

a) czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove?

b) czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?

Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne?

Jeżeli tak to prosimy o wykaz szkód w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu z podaniem przyczyny, wartości szkody i opisem szkody w ostatnich 5 latach?

Jednocześnie prosimy o podanie informacji czy w przypadku planowanych inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanego przez osoby trzecie czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Budynki wyposażone w instalację fotowoltaiczną: OSP Zbiersk- 23400 zł, OSP Zbiersk Kolonia- 14400 zł, OSP Długa Wieś Trzecia- 14400 zł.

a) Panele fotowoltaiczne są zamontowane na OSP Zbiersk i OSP Długa Wieś Trzecia na budynkach, natomiast OSP Zbiersk Kolonia jest wolnostojąca. OSP Zbiersk –

budynek murowany z cegły, panele fotowoltaiczne są posadowione na stropodachu, dach jest drewniany z blachą

OSP Długa Wieś Trzecia – budynek murowany z cegły/pustaka, panele fotowoltaiczne są posadowione na stropie i dachu, dach jest wykonany z drewna i styropapy.

b) OSP Zbiersk- podłoże niepalne; OSP Długa Wieś Trzecia- podłoże palne.

c) Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o łącznej mocy 3,20 kWp typu HiE-S395VG HiE-S400VG. Ilość sztuk paneli 16. Opis zawarty jest w załączniku fotowoltaika

d) 2021r

Panele fotowoltaiczne objęte są gwarancją oraz były montowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. Wszystkie informacje dt. paneli fotowoltaicznych zawarte są w załączniku o nazwie fotowoltaika.

Szkody w panelach nie wystąpiły. Instalacje nie były ubezpieczone.

101. Koszty ewakuacji (4.56) – ewakuacja tylko na zlecenie uprawnionych służb: straż pożarna, policja, etc.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ewakuacja na zlecenie uprawnionych służb, ale nie koniecznie w ich obecności, ewakuacja może być zarządzona przed dojazdem służb na miejsce

102. Prosimy o usunięcie klauzuli waloryzacyjnej w zakresie likwidacji szkód lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

103. Prosimy o ograniczenie limitu dla szkód spowodowanych złym stanem technicznym dachu, okien, nieuszczelnnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku, do wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie

104. Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

105. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie, prosimy o dodanie zapisu:

„Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu

106. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy wyłącznie transportu pomiędzy lokalizacjami na terenie RP.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

107. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie ze Zamawiający nie oczekuje ochrony, dla szkód które mogłyby wynikać w trakcie samoczynnego przemieszczania się poza miejscem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

108. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące:

21.	Przebudowa części obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie	6 682 388,60 zł
-----	--	-----------------

Czego dotyczy w/w suma ubezpieczenia?

Odpowiedź: W skład przebudowanej części obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie wchodzi:

sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami
Oświetlenie uliczne wraz z iluminacją elewacji ratusza oraz drzew; Zasilanie elektryczne złącz kablowych i fontann na placu
roboty rozbiórkowe
chodnik przy budynkach
nawierzchni z wyspy centralnej
zabezpieczenie naświetleń piwnicznych
roboty ziemne- pogłębienie koryta pod nową konstrukcją nawierzchni
zjazdy do posesji, parkingi
zatoki autobusowe oraz pierścienie najazdowe przy wyspie centralnej
krawężniki i obrzeża kamienne
roboty przygotowawcze

109. Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg i mostów na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych? Czy naprawy zostały zrealizowane?

Odpowiedź: W okresie 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg i mostów oraz zostały sporządzone protokoły z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego dróg i mostów. Remonty dróg są robione systematycznie

110. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

111. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej szkód powstałych w następstwie przeniesienie wirusa Covid-19, i jego kolejnych mutacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie.

112. Prosimy o dopisanie w OC dot. Szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym, treści: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

- przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
- początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
- przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.”

Oraz

prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ, podobny zapis został zawarty w SWZ oraz potwierdza, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert na 24.03.2023r godzina 10:00

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek