



LEGANDA

- Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- Proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- Proj. ściek z kostki betonowej o wym. 10 x 8 x 20 cm o szerokości 20 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm
- Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 20 cm
- Proj. warstwa wyrównawcza z betonu C8/10 gr. 10 cm
- Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
- Proj. pas zieleni przydrożnej (humusowanie, obsianie trawą)
- Proj. profilowanie i dostosowanie podłoża do wymaganych nośności i zagęszczeń
- Istn. jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo		Inwestor: Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice	
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej ul. Gościeszyńska w Rostarzewie			Data: 09.2022
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne drogi			Skala: 1:50
Projekt opracował: mgr inż. Barbara Kosmacz	Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07	Podpis:	Nr rys. 3
Asystent projektanta Adam Kosmacz			