Drzwi dwuskrzydłowe, montaż po stronie zawiasów, szyna ciągnąca (43mm)



Wskazówka:
Obróbka skrzydła czynnego i biernego jednakowa - lustrzane odbicie







Wyjście przewodów (dolna krawędź profilu ramy)					
Wymiar	Standard (niski-Adapter)	Oś 20mm	Oś 20mm przedłużenie + 20mm	Oś 20mm przedłużenie + 50mm	Oś 20mm przedłużenie + 70mm
c	28	----	----	----	----

Wymiary w mm

Mocowanie płyty montażowej (od dolnej krawędzi ramy*) *) dla szczeliny 5mm /inne przypadki wymagają dostosowania!					
	Standard (niski-Adapter)	Oś 20mm	Oś 20mm przedłużenie + 20mm	Oś 20mm przedłużenie + 50mm	Oś 20mm przedłużenie + 70mm
e	18	38	58	88	108
a1	32	42	62	92	112
a2	44	64	84	114	134
a3	62	82	102	132	152
a4	75	95	115	145	165
b1	37	57	77	107	127
b2	53	73	93	123	143
b3	65	85	105	135	155

Wymiary w mm

Wymagane miejsce dla systeQ DA 250 (szyna ciągnąca)					
	Standard (low-Adapter)	Oś 20mm	Oś 20mm przedłużenie + 20mm	Oś 20mm przedłużenie + 50mm	Achse 20mm Verlängerung +70mm
x1	93	113	133	163	183

Wymiary w mm

Wymagane miejsce dla syste Q DA 250 (szyna ciągnąca)		
	Standard	Standard + 20mm
x2	43.5	63.5

Wymiary w mm



Rysunek udostępniony przez firmę:

esco SYSTEMY BUDOWLANE
ESCO-Polska Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 10; 03-794 Warszawa
Tel. 022 679 25 22
Fax. 022 678 56 67
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

PROMAD
PROMAD Sp. z o. o., ul. Brzozowa 1d/U1, 73-110 Stargard
NIP: 854-241-47-88; REGON: 366343357; tel. 696-738-320; biuro@pro-mad.com; www.pro-mad.com

Temat:	Projekt automatycznego otwierania skrzydeł drzwiowych w Ratuszu Miejskim w Stargardzie
Obiekt:	Budynek użyteczności publicznej
Adres:	Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard dz. nr 223, obr. 0011 Stargard, Stargard
Inwestor:	Gmina - Miasto Stargard ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 73-110 Stargard
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
Projektant:	inż. Ryszard Madejski upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05
Opracował:	inż.Tomasz Madejski
Tytuł rysunku: Napęd do drzwi dwuskrzydłowych, montaż po stronie zawiasów, szyna ciągnąca (43mm)	Nr rys: PT-E-03 Skala: Data: 01.2023