



Przekroje konstrukcyjne- normalne


A-A



B-B



C-C



Oznaczenia	
1	kostka betonowa szara gr. 8cm
2	kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
3	plyta fakturowa B-1 30x30 cm
4	krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
5	obrzeże betonowe 8x30 cm
6	opornika betonowy 12x25 cm
7	krawężnik najzdowy betonowy 15x22 cm
8	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
9	mieszanka kruszywa niezwiązaneo 0/31,5 mm (C90/3) gr. 15 cm
10	mieszanka kruszywa niezwiązaneo 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm
11	stabilizacja gruntu na głębokość 15 cm
12	ława betonowa z oporem
13	istniejąca podłoże gruntowe

Temat opracowania		„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze nr 3545Z w m. Węgorzewo”		
Tytuł rysunku		Przekroje konstrukcyjne		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis	Skala: 1:500	
Projektował	inż. Jerzy Bakalski GT-V-63/14/76 nr ident. Z/AP/BO/2206/01		Data 06.2022r.	
Opracował	Ilona Zynda		Nr rys.	