

Poznań, dnia 25.08.2023 r.

Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

61-755 Poznań

ul. Ewarysta Estkowskiego 6

komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO I ZMIANA SWZ

I

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły od Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

dotyczące próbki - ulotka składana A3 do A4 (papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 300 g/m², pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem, zszywki) – 1 egzemplarz próbki Co oznacza że ulotka ma mieć zszywki? czy ulotka ma mieć kilka stron? Zwyczajowo ulotka A 3/A 4 nie posiada zszywek.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że próbka ulotki składanej A3 do A4 nie musi posiadać zszywek, próbka dotyczy ulotki bigowanej ze składaniem A3 do A4.

Pytanie 2:

naklejka z logo (nacięte po obrysie wg nadesłanego wykrojnika. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 200 x 50 mm (+/- 20%), folia samoprzylepna biała, klej permanentny) – 1 egzemplarz próbki Co oznacza informacja z logo? Czy to może być jakiś inny motyw graficzny? Czy to musi być logo.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że naklejka może przedstawiać dowolny motyw graficzny.

Pytanie 3:

która wartość jest obowiązująca?

1. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy zamówień na minimalną łączną wartość 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy ramowej.

1. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich przedmiotów w ilości wskazanej w załączniku nr 1a do SWZ. Zamawiający jest jednakże zobowiązany do udzielenia Wykonawcy zamówień na minimalną łączną wartość 10% ceny.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że obowiązującym jest zapis dotyczący 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Pytanie 4:

Który parametr jest obowiązujący? papier czy folia?

2.28, 2.29, Naklejka z logo typ II- Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar maksymalny do 90 x 55 mm. Papier 200g. Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że obowiązującym parametrem jest folia samoprzylepna biała.

Pytanie 5:

Dzień dobry, uprzejmie proszę o podanie orientacyjnych terminów wykonania projektów graficznych jako druków materiałów. W drafcie umowy ramowej jest informacja, iż terminy jednostkowe będą określane w zamówieniu jednostkowym, jednakże do wyceny (określenia czasu pracy i możliwości produkcyjnych) niezbędne jest podanie orientacyjnego czasu wykonania zlecenia.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że maksymalny czas przygotowania projektu graficznego jak i realizacji zamówienia dotyczącego drukowania materiałów wraz z dostawą określony został w załączniku 1a do SWZ (kolumna G). Zamawiający, w zamówieniu jednostkowym (zał.nr 4 do umowy ramowej) będzie wskazywał proponowany termin, a Wykonawca ma prawo zaproponować własny termin realizacji, z zastrzeżeniem, że nie będzie on dłuższy niż terminy zapisane w załączniku 1a do SWZ.

II**Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ:****1. Rozdział III ust. 7 SWZ**

Jest:

Miejsce realizacji dostaw: zgodnie ze złożonym zamówieniem, będzie realizowane w godzinach od 8:00 – 15:00 do PIT.

Ma być:

Miejsce realizacji dostaw: zgodnie ze złożonym zamówieniem/zleceniem. W zamówieniu/zleceniu zostanie doprecyzowane, w które miejsce na terenie Miasta Poznania oraz w jakich godzinach ma mieć miejsce dostawa.

2. Rozdział IV ust. 2 lit a SWZ opisy próbek ulotki składanej A3 do A4 i naklejki:

Jest:

- ulotka składana A3 do A4 (papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 300 g/m², pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem, zszywki) – 1 egzemplarz próbki
- naklejka z logo (nacięte po obrysie wg nadesłanego wykrojnika. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 200 x 50 mm (+/- 20%), folia samoprzylepna biała, klej permanentny) – 1 egzemplarz próbki

Ma być:

- ulotka składana A3 do A4 (papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 300 g/m², pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem) – 1 egzemplarz próbki
- naklejka motywem graficznym (nacięte po obrysie. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 200 x 50 mm (+/- 20%), folia samoprzylepna biała, klej permanentny) – 1 egzemplarz próbki

3. Rozdział X ust.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Jest:

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców, tj. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może wykazać pojedyncze sukcesywne usługi w w/w zakresie (wielkości). Niedopuszczalne jest sumowanie wielkości lub wartości usług w celu osiągnięcia wymaganej wielkości pojedynczej sukcesywnej usługi.

Ma być:

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców, tj. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może wykazać pojedyncze usługi w w/w zakresie (wielkości) w taki sposób, aby łącznie suma usług odpowiadała wymaganiom Zamawiającego.

4. Rozdział XXIII ust. 3 SWZ – Tabela Kryterium jakości usługi drukowania:

Jest:

3	Naklejka z logo min format 30x30	- dokładność nacięcia po obrysie - odzwierciedlenie detali	5	2,5	0
---	----------------------------------	---	---	-----	---

Ma być:

3	Naklejka z motywem graficznym	- dokładność nacięcia po obrysie - natężenie kolorów	5	2,5	0
---	-------------------------------	---	---	-----	---

5. Załącznika nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy:

Jest:

§ 2. ust. 3. Terminy wykonania zamówień jednostkowych realizowanych na podstawie umowy ramowej będą określone przez Zamawiającego w poszczególnych Zaproszeniach do składania ofert.

§ 3 ust. 5. Wykonawca odsyła na adres e-mail Zamawiającego:

w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania Zamówienie, w którym może wskazać w odniesieniu do ceny jednostkowej, cenę mniejszą niż cena maksymalna z jego Oferty oraz zobowiązany jest wskazać ostateczną łączną cenę Zamówienia. Oferta winna być podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ma być:

§ 2. ust. 3. Terminy wykonania zamówień jednostkowych realizowanych na podstawie umowy ramowej będą określone przez Zamawiającego w poszczególnych Zamówieniach.

§ 3 ust. 5. Wykonawca odsyła na adres e-mail Zamawiającego:....., w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania Zamówienie, w którym może wskazać:

a) inny termin realizacji zamówienia, nie dłuższy niż wskazany w załączniku nr 1 do Umowy

b) w odniesieniu do ceny jednostkowej, cenę mniejszą niż cena maksymalna z jego Oferty oraz zobowiązany jest wskazać ostateczną łączną cenę Zamówienia.

Oferta winna być podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6. Załącznika nr 4 do Umowy ramowej

Jest:

4. Akceptuję warunki Zamówienia wynikające z Tabeli nr 1 i zobowiązuję się do wykonania Zamówienia zgodnie z powyższymi warunkami.

5. Oferuję warunki Zamówienia wynikające z Tabeli nr 2 i zobowiązuję się do wykonania Zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami.*

*warunki wynikające z Tabeli nr 2 nie mogą być wyższe niż w Tabeli nr 1. Oferując warunki z Tabeli nr 2 Wykonawca umniejsza warunki zamówienia w odniesieniu do Ceny jednostkowej; ceny razem; terminu realizacji.

Ma być:

4. Akceptuję warunki realizacji Zamówienia wynikające z Tabeli nr 1 i zobowiązuję się do wykonania Zamówienia zgodnie z powyższymi warunkami .
5. Oferuję warunki realizacji Zamówienia wynikające z Tabeli nr 2 i zobowiązuję się do wykonania Zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami, z zastrzeżeniem że, cena nie może być wyższa niż wskazana w załączniku nr 2 do Umowy oraz termin realizacji nie może być dłuższy niż wskazany w załączniku nr 1 do Umowy.

7. Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Jest:

I. 9. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich przedmiotów w ilości wskazanej w załączniku nr 1a do SWZ. Zamawiający jest jednakże zobowiązany do udzielenia Wykonawcy zamówień na minimalną łączną wartość 10% ceny.

Ma być:

I. 9. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich przedmiotów w ilości wskazanej w załączniku nr 1a do SWZ. Zamawiający jest jednakże zobowiązany do udzielenia Wykonawcy zamówień na minimalną łączną wartość 20% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Załącznika nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Jest:

2.16	Ulotka składana A4 do A5	papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 300 g/m ² , pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem, <u>zszywki</u> , foliowanie 1:0 mat;
2.19	Ulotka A4 do DL	papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 150 g/m ² , pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem, <u>zszywki</u> ;
2.27	Naklejka z logo typ I	Nacięte po obrysie <u>wg nadesłanego wykrojnika</u> . Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 30 x 30 mm; materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.28	Naklejka z logo typ II	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar maksymalny do 90 x 55 mm. <u>Papier 200g</u> . Materiał: folia samoprzylepna biała,
2.29	Naklejka z logo typ III	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar maksymalny do 125 x 165 mm. <u>Papier 200g</u> . Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.30	Naklejka z logo typ IV	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar A5. <u>Papier 200g</u> . Arlon z mocnym klejeniem + laminat mat.
2.31	Naklejka reklamowa typ I	Nacięte po obrysie <u>wg nadesłanego wykrojnika</u> . Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 100 x 30 mm, Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.32	Naklejka reklamowa typ II	Nacięte po obrysie <u>wg nadesłanego wykrojnika</u> . Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 200 x 50 mm, Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.34	Tarcza reklamowa	Przelicznik skali w kształcie dwóch kół znitowanych w taki sposób, aby jedno obracało się względem drugiego Średnica obu kół ok. 19 cm Grubość 0,6 mm, przy czym górne koło materiał przezroczysty PET, a dolne koło kolor biały z twardego PCV. Nadruk na materiale zgodnie z załączonym projektem. <u>Projekt poglądowy stanowi załącznik do zestawienia.</u>

Ma być:

2.16	Ulotka składana A4 do A5	papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 300 g/m ² , pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem, foliowanie 1:0 mat;
2.19	Ulotka A4 do DL	papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 150 g/m ² , pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem,
2.27	Naklejka z logo typ I	Nacięte po obrysie. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 30 x 30 mm; materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.28	Naklejka z logo typ II	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar maksymalny do 90 x 55 mm. Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.29	Naklejka z logo typ III	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar maksymalny do 125 x 165 mm. Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.30	Naklejka z logo typ IV	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar A5. Arlon z mocnym klejeniem + laminat mat.
2.31	Naklejka reklamowa typ I	Nacięte po obrysie. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 100 x 30 mm, Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.32	Naklejka reklamowa typ II	Nacięte po obrysie. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 200 x 50 mm, Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.34	Tarcza reklamowa	Przelicznik skali w kształcie dwóch kół znitowanych w taki sposób, aby jedno obracało się względem drugiego Średnica obu kół ok. 19 cm Grubość 0,6 mm, przy czym górne koło materiał przezroczysty PET, a dolne koło kolor biały z twardego PCV. Nadruk na materiale zgodnie z załączonym projektem.

9. Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy.

Zamawiający informuje, że usunięta zostaje kolumna „Maksymalny czas realizacji (dni robocze)* maksymalny czas realizacji dotyczy dni roboczych po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego. Maksymalny czas realizacji został wskazany w załączniku 1a do SWZ, kolumna G.

Jest:

2.16	Ulotka składana A4 do A5	papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 300 g/m ² , pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem, <u>zszywki</u> , foliowanie 1:0 mat;
2.19	Ulotka A4 do DL	papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 150 g/m ² , pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem, <u>zszywki</u> ;
2.27	Naklejka z logo typ I	Nacięte po obrysie <u>wg nadesłanego wykrojnika</u> . Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 30 x 30 mm; materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.28	Naklejka z logo typ II	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar maksymalny do 90 x 55 mm. <u>Papier 200g</u> . Materiał: folia samoprzylepna biała,
2.29	Naklejka z logo typ III	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar maksymalny do 125 x 165 mm. <u>Papier 200g</u> . Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.

2.30	Naklejka z logo typ IV	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar A5. Papier 200g. Arlon z mocnym klejeniem + laminat mat.
2.31	Naklejka reklamowa typ I	Nacięte po obrysie wg nadesłanego wykrojnika. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 100 x 30 mm, Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.32	Naklejka reklamowa typ II	Nacięte po obrysie wg nadesłanego wykrojnika. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 200 x 50 mm, Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.34	Tarcza reklamowa	Przelicznik skali w kształcie dwóch kół znitowanych w taki sposób, aby jedno obracało się względem drugiego Średnica obu kół ok. 19 cm Grubość 0,6 mm, przy czym górne koło materiał przezroczysty PET, a dolne koło kolor biały z twardego PCV. Nadruk na materiale zgodnie z załączonym projektem. Projekt poglądowy stanowi załącznik do zestawienia.

Ma być:

2.16	Ulotka składana A4 do A5	papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 300 g/m ² , pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem, foliowanie 1:0 mat;
2.19	Ulotka A4 do DL	papier kredowy matowy lub błyszczący, gramatura 150 g/m ² , pełny kolor, druk dwustronny 4+4, wykończenie: lakier dyspersyjny mat, bigowanie ze składaniem,
2.27	Naklejka z logo typ I	Nacięte po obrysie. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 30 x 30 mm; materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.28	Naklejka z logo typ II	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar maksymalny do 90 x 55 mm. Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.29	Naklejka z logo typ III	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar maksymalny do 125 x 165 mm. Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.30	Naklejka z logo typ IV	Nacinanie ploterem do góry. Kolor jednostronnie (4+0). Rozmiar A5. Arlon z mocnym klejeniem + laminat mat.
2.31	Naklejka reklamowa typ I	Nacięte po obrysie. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 100 x 30 mm, Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny.
2.32	Naklejka reklamowa typ II	Nacięte po obrysie. Kolor jednostronnie (4+0), wymiary 200 x 50 mm, Materiał: folia samoprzylepna biała, klej permanentny
2.34	Tarcza reklamowa	Przelicznik skali w kształcie dwóch kół znitowanych w taki sposób, aby jedno obracało się względem drugiego Średnica obu kół ok. 19 cm Grubość 0,6 mm, przy czym górne koło materiał przezroczysty PET, a dolne koło kolor biały z twardego PCV. Nadruk na materiale zgodnie z załączonym projektem.

III

W związku z wprowadzonymi zmianami, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 05.09.2023 roku do godz. 13.00** w konsekwencji zmienia następujące zapisy SWZ:

1. Rozdział IV ust. 6, 7 i 8 otrzymuje brzmienie:

6. Wymaganą przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu próbkę, o której mowa w niniejszym SWZ pkt. IV .2. a) należy złożyć, na mocy postanowień art. 65 ust. 2 ustawy PZP, w postaci drukowanej i oznaczyć zgodnie z instrukcją podaną w pkt.7 oraz złożyć z zachowaniem terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu tj. do dnia 05.09.2023r. godz. 13:00 Złożenie próbki do ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
7. Próbkę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu/kopercie, gwarantującym/-ej nienaruszenie do dnia otwarcia. Na opakowaniu należy umieścić informację wg wzoru: „Próbka do Oceny jakości w postępowaniu PRZ/00045/2023 Nie otwierać przed dniem 05.09.2023 r. godz. 13.30”
8. Wymaganą przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu próbkę, o której mowa w niniejszym SWZ pkt. IV.2. b) należy złożyć w postaci elektronicznej z zachowaniem terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu tj. do dnia 05.09.2023r. godz. 13:00

2. Rozdział XX ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.09.2023 do godz. 13.00 poprzez platformę Zamawiającego, dostępną na stronie: <https://platformazakupowa.pl/pn/pit>
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2023 o godz. 13.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

3. Rozdział XXII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 04.10.2023 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy Pzp z uwagi na zmianę terminu składania ofert, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiany SWZ wiążą wszystkich Wykonawców.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Załączniki:

Zał. 1a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia tekst jednolity

Zał. 2a do SWZ Formularz cenowy tekst jednolity

Zał. 5 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy – umowa ramowa 2.0

Zał. 4 do umowy ramowej 2.0