




ZBROJENIE PŁYTY NADSZYBIA WINDY – PRZEKRÓJ 18-18

ETAP 8 skala 1:25



(ZN1)

#12co150mm
zbrojenie dolne prostopadłe
do dwusiecznej



UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAL UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C25/30; STAL B500SP, S235JR; STAL KONSTRUKCYJNA S235JR,

15 - gr. płyty



SYSTEM. ATESTOWANY HAK $F_{tR}=15kN$ -5szt.
(x-rozmieszczenie haków wg wytycznych prod. windy)



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa obiektu budowl.	PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNA Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ, nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydana przez STAROSTĘ, MIECHOWSKIEGO w zakresie: ZMIANY NA WINDE ELEKTRYCZNA O UDŹWIGU Q=1000kg WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.			
Adres obiektu budowl.	DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8 OBR. 0001 MIECHÓW; UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHÓW			
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ 18-18 - ZBROJENIE PŁYTY NADSZYBIA WINDY			
Zespół proj.	Imię i nazwisko; numer uprawnień	Podpis:		
Autor projektu	inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002		Data	05.2021
Projektant	inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002		Stadium	P.W.
Asystent	tech. Tomasz Siwiec		Skala	1:25
			Nr rys.	B-2.11

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.