

**ZZ-2380-15/21**

*informacja na stronę internetową*

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 138 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **sukcesywne dostawy wraz z wyładunkiem fabrycznie nowych, kompletnych, oryginalnych części zamiennych i/lub zamienników do służbowego sprzętu transportowego użytkowanego w KWP w Szczecinie**

Na podstawie art. 135 ust. 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania z dnia 19 i 21.05.2021r. wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące załącznika 5.6 Część VI – Wykaz części zamiennych do poj. sam. marki Skoda i Volkswagen:

Poz. 132 - Pompa wody z obudową czy bez?;

**Odpowiedź:**

Zamawiający przyjmuje pompę wody kompletną czyli z obudową.

**Pytanie:**

Poz. 171 - W podanym modelu występuje koło zmiennych faz, czy też należy je wycenić?;

**Odpowiedź:**

Zamawiający w komplecie rozrządu nie wymaga wyceny koła zmiennych faz rozrządu.

**Pytanie:**

Poz. 217 - Proszę o wskazanie którego wahacza ma dotyczyć wycena, ponieważ w podanym aucie jest zawieszenie wielowahaczowe?;

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany o następującej treści

**BYŁO:**

Wahacz zawieszenia koła przód L/P dół z przodu

**POWINNO BYĆ:**

Wahacz nośny zawieszenia koła przód L/P

**Pytanie:**

Poz. 220 - Proszę o wskazanie których śrub ma dotyczyć wycena, ponieważ w podanym aucie jest zawieszenie wielowahaczowe?;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wyceny śrub zgodnie z pozycją 217 dla wahacza nośnego

**Pytanie:**

Poz. 331 - W podanym modelu występuje łańcuch rozrządu, proszę o zmianę;

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany o następującej treści

**BYŁO:**

Komplet rozrządu:

- pasek rozrządu,
- pompa wody

**POWINNO BYĆ:**

Komplet rozrządu:

- łańcuch rozrządu,
- napinacz łańcucha rozrządu,
- komplet trzech ślizgów łańcucha rozrządu

**Pytanie:**

Poz. 371 - Pompa wody z obudową czy bez?;

**Odpowiedź:**

Zamawiający przyjmuje pompę wody kompletną czyli z obudową.

**Pytanie:**

Poz. 529 - Pompa wody z obudową czy bez?;

**Odpowiedź:**

Zamawiający przyjmuje pompę wody kompletną czyli z obudową.

**Pytanie:**

Poz. 593 - W obu pojazdach jest zwykle sprzęgło, proszę o wykreślenie pozycji;

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany o następującej treści

**BYŁO:**

Zestaw sprzęgła (skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem)

- tarcza sprzęgła,
- tarcza dociskowa sprzęgła,
- łożysko hydrauliczne koncentryczne.

**POWINNO BYĆ:**

Zestaw sprzęgła:

- tarcza sprzęgła,
- tarcza dociskowa sprzęgła,
- łożysko hydrauliczne koncentryczne.

**Pytanie:**

Poz. 1005 - Pozycja nie występuje w podanym modelu. proszę o wykreślenie;

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany o następującej treści:

**BYŁO:**

Tuleja łącznika stabilizatora przód L/P

**POWINNO BYĆ**

Tuleja stabilizatora przód L/P

**Pytanie:**

Poz. 1104 - Pozycja nie występuje w podanym modelu. proszę o wykreślenie;

**Odpowiedź:**

Pojazd posiada drzwi skrzydłowe, zgodnie z SWZ

**Pytanie:**

Poz. 1105 - Pozycja nie występuje w podanym modelu. proszę o wykreślenie;

**Odpowiedź:**

Pojazd posiada drzwi skrzydłowe, zgodnie z SWZ

**Pytanie:**

Zwracamy się również z prośbą o doprecyzowanie jednostki miar. Wartość "kpl." występuje w wielu pozycjach jak: Łożysko amortyzatora, Poduszka amortyzatora, tarcze hamulcowe, amortyzatory.

Chodzi Państwu o komplet na oś pojazdy, prawa i lewa strona jako komplet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w we wszystkich tych pozycjach wymaga wyceny w kompletach na daną oś pojazdu.

**Pytanie:**

1. § 3 ust. 1 – Zamawiający zastrzegł sobie uprawnienie do żądania dokumentów potwierdzających, że dostarczony asortyment techniczny spełnia wszelkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, jakie konkretnie dokumenty Zamawiający ma na myśli? Czy Wykonawca dobrze rozumie, że w odniesieniu do asortymentu podlegającemu obowiązkowi uzyskania homologacji, wystarczające będzie świadectwo homologacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający żądając dokumentów spełniających polskie normy oraz przepisy UE zawarł wszystkie dokumenty w § 1 ust. 3 litera c/, d/ i f/.

**Pytanie:**

2. § 4 ust. 3 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy do treści tego postanowienia nie wkradł się błąd redakcyjny. Z kontekstu wynika, że pierwsze zdanie tego postanowienia powinno brzmieć: „W przypadku przerwania ciągłości dostaw asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia z przyczyn innych, niż określone w § 4 ust. 2...”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie popełnił „błędu redakcyjnego” w § 4 ust. 3 jasno określił zasady w przypadku przerwania ciągłości dostaw asortymentu powołując się na § 4 ust. 2, który precyzyjnie wskazuje w jakiej sytuacji może wystąpić niezależny od Wykonawcy problem braku w dostawach i jakie Wykonawca musi zastosować kroki w celu powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego tym samym dotyczy to wskazanej konkretnej sytuacji.

Zamawiający nie widzi podstaw do dodania zapisu z przyczyn innych, niż określone w tym paragrafie.

**Pytanie:**

3. § 4 ust. 6 – Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację tego postanowienia, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wykonawca zobowiązuje się do niezmienności cen wynikających z treści załącznika oferty asortymentowo-cenowej nr..... do umowy przez okres trwania umowy, jednakże w przypadku istotnej zmiany cen rynkowych, spowodowanej okolicznościami związanymi z pandemią choroby wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie, przedstawiając dowody uprawniające zmianę cen rynkowych oraz jej związek z pandemią choroby wywoływanej przez ww. wirus. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa

w zdaniu poprzednim, Wykonawca będzie uprawniony do przesłania Zamawiającemu oświadczenia o zmianie jednostkowych cen netto dostarczanych towarów, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie będzie uprawniony do podniesienia cen w stopniu wyższym, niż będzie to niezbędne do dostosowania ich poziomu do aktualnych cen rynkowych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

**Pytanie:**

4. § 5 ust. 7 – Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację tego postanowienia, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Odmowa uznania reklamacji może nastąpić tylko w przypadku, gdy przyczyną uszkodzenia przedmiotu umowy były okoliczności niezależne od Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

**Pytanie:**

5. § 7 ust. 1 – Zgodnie z tym postanowieniem Zamawiający będzie uprawniony do obciążania Wykonawcy karą umowną w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki. W umowie nie doprecyzowano jednak, od jakiej wartości będzie liczony powyższy procent. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że chodzi o 1 % wartości asortymentu niedostarczonego w terminie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w § 7 ust. 1 wskazuje 1% kary umownej za nieterminową realizację zamówienia za każdy dzień zwłoki oraz określa wysokość maksymalnej kary umownej, która nie może przekroczyć 10% wartości zamawianej partii asortymentu. Analogicznie przyjmując powyższy zapis chodzi o 1% wartości asortymentu niedostarczonego w terminie, ale nie więcej niż 10% wartości zamawianej partii asortymentu.

**Pytanie:**

6. § 7 ust. 4 - Zgodnie z tym postanowieniem Zamawiający będzie uprawniony do obciążania Wykonawcy karą umowną w wysokości 1 % za każdy dzień rozpatrzenia reklamacji. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że chodzi o 1 % wartości asortymentu, będącego przedmiotem reklamacji.

**Odpowiedź:**

Tak, Wykonawca dobrze rozumie, że chodzi o 1% wartości asortymentu, będącego przedmiotem reklamacji tak ilościowej jak i jakościowej.

**Pytanie:**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w § 7 ust. 4 chodzi o dni robocze. W przeciwnym razie doszłoby do sprzeczności między terminem wskazanym w § 5 ust. 6 a terminem zawartym w § 7 ust. 4 lit. b.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza iż w każdym przypadku chodzi o termin w dniach roboczych

**Pytanie:**

7. § 9 ust. 2 – zgodnie z tym postanowieniem Wykonawca może być zobowiązany do przekazania Zamawiającemu zestawienia zawierającego informację o pracownikach Wykonawcy zaangażowanych w realizację umowy, wysokości ich wynagrodzenia oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, odprowadzane na rzecz tych pracowników przez Wykonawcę.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zestawienie o którym mowa powyżej może zostać przesłane w wersji zanonimizowanej. W przeciwnym razie przekazanie ww. danych Zamawiającemu wiązałoby się z udostępnieniem wrażliwych danych osobowych pracowników Wykonawcy.

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy o załącznik zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych, przeznaczoną dla osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu umowy (tj. osób wskazanych w komparycji) oraz osób kontaktowych wskazanych w § 11 umowy? Treść takiej klauzuli nie miałaby wpływu na praktykę realizacji umowy, jednakże umieszczenie jej w umowie prowadziło do wywiązania się przez Wykonawcę z jego obowiązków względem ww. osób, wynikających z RODO.

**Odpowiedź:**

Zamawiający jest świadomy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) jak również zgodnie z przyjętą w ramach nowelizacji ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak również przepisów o żądaniu danych w wersji zanonimizowanej tym samym w przypadku dostarczania przez Wykonawcę dokumentów odbywać się będzie zgodnie z zasadami przetwarzania danych, podstaw prawnych, poprzez obligatoryjne elementy obowiązku informacyjnego czy prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

Zamawiający informuje, że dopełnił obowiązku RODO w załączonym załączniku nr 8 do SWZ, tym samym proponuje dołączenie przez Wykonawcę również w swoim zakresie załącznika dotyczącego RODO.

Terminy składania i otwarcia ofert, wpłaty wadium oraz związania ofertą pozostają bez zmian

W załączeniu:

- 1) zmodyfikowany zał. nr 6 - formularz asortymentowo - cenowy (z OPZ)