



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
**w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70,  
www.szpitalmswia.poznan.pl  
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



ZP/p/32/2020

Poznań, dnia 15.09.2020 roku

**Do wszystkich Wykonawców**  
**ubiegających się udzielenie**  
**zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa środków czystości oraz materiałów higienicznych**”.  
Nr postępowania: ZP/p/32/2020.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1 - 6**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, w nawiązaniu do art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Zestaw zapytań nr 1**

**Pytanie 1 – dot. IX Rozdział SIWZ**

IX Warunki wadium

Na pierwszej i drugiej pozycji kwoty są wyrażone w tysiącach złotych.

Czy to jest poprawna kwota?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp dokonuje modyfikacji w Rozdziale IX SIWZ:**

**2. Wadium na poszczególne części wynosi:**

- Część nr 1 – 190,00 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- Część nr 2 – 130,00 zł (sto trzydzieści złotych 00/100)
- Część nr 3 – 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
- Część nr 4 – 200,00 zł (dwieście złotych 00/100)
- Część nr 5 – 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100)
- Część nr 6 – 400,00 zł (czterysta złotych 00/100)
- Część nr 7 – 300,00 zł (trzysta złotych 00/100)
- Część nr 8 – 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
- Część nr 9 – 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
- Część nr 10 – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100)
- Część nr 11 – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

## Zestaw zapytań nr 2

### Pytanie 1 – dot. IX Rozdział SIWZ

W związku z brakiem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni w punkcie IX: „Wymagania dotyczące wadium” informacji na jakie konto powinno być zapłacone wadium w formie pieniężnej. Proszę o podanie numeru konta na jakie należy zapłacić wadium.

### Odpowiedź Zamawiającego

**Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp dokonuje modyfikacji w Rozdziale IX SIWZ poprzez dodanie ustępu 3-14 o następującej treści:**

3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  - 3.1. pieniądzu,
  - 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - 3.3. gwarancjach bankowych,
  - 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą, tj. przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Poznań numer: 36 1130 1088 8200 0000 0000 7122** tytułem: „**WADIUM – POSTĘPOWANIE NR ZP/p/32/2020**”.
6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5, **należy złożyć w formie oryginału w odrębnym opakowaniu.**
7. W przypadku wniesienia wadium w formie / lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
12. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
13. W pozostałych sprawach dotyczących wadium mają zastosowanie przepisy art. 45-46 ustawy Pzp.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

## Zestaw zapytań nr 3

**Pytanie 1 – dotyczy części nr 1 pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie dozownika łokciowego kompatybilnego z butelkami 0,5l typu dermos, przeznaczony do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych. Dozownik o wymiarach zgodnych z SIWZ. Mocowany do ściany. Obudowa biała wykonana z tworzywa ABS z transparentnym okienkiem umożliwiającym identyfikację używanego preparatu, możliwość mycia i dezynfekcji preparatem z alkoholem. Ramię dozownika wykonane z tworzywa, obsługiwane łokciem lub przedramieniem. Dozownik z pompką z możliwością regulowania dozowanego preparatu w przedziale 0,5 – 1,5ml (co 0,5ml) przy jednokrotnym naciśnięciu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza w/w produkt.**

**Pytanie 2 – dotyczy części nr 1 pozycja 2**

Prosimy o dopuszczenie dozownika mydła o głębokości 10,8cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza w/w produkt.**

**Pytanie 3 – dotyczy części nr 1 pozycja 4**

Prosimy o dopuszczenie podajnika papieru toaletowego o szerokości 24cm oraz głębokości 13cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza w/w produkt.**

**Pytanie 4 – dotyczy części nr 6 pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie preparatu o pH 7,5-8,5, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza w/w produkt.**

**Pytanie 5 – dotyczy części nr 7 pozycja 2**

Prosimy o dopuszczenie ściereczek do stosowania na sucho i mokro, w ilości 750rolek x 100szt chusteczek., o wymiarach 16 x 30 cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 6 – dotyczy części nr 8 pozycja 3**

Prosimy o dopuszczenie odświeżacza powietrza w postaci wodnej mieszaniny na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika, posiadający w swoim składzie propan-2-ol. Spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza w/w produkt.**

**Zestaw zapytań nr 4**

**Pytanie 1 – dotyczy części nr 6 pozycje 2 i 5**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga żeby produkty były sklasyfikowane jako nie stwarzające zagrożenie w myśl Rozporządzenia (WE) 1272/2008, nie sklasyfikowane jako substancja lub mieszanina niebezpieczna ? Dzięki temu preparaty nie wymagają stosowania środków ochrony osobistej, nie podrażniają dróg oddechowych i są bezpieczne dla użytkownika.

**Odpowiedź Zamawiającego**

***W przypadku, gdy oferowany produkt nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna i nie są wymagane środki ochrony osobistej należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające np., kartę charakterystyki***

**Zestaw zapytań nr 5**

**Pytanie 1 – dotyczy części nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 4 dozownik o wielkości 24x13x26cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający dopuszcza w/w produkt.***

**Pytanie 2 – dotyczy części nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 3 mop o wymiarze 46,5x16,5 z taśmą mocującą, kompatybilny ze stelażem z pozycji 2 ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie 3 – dotyczy części nr 7**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 ściereczki o wymiarze 40cmx40cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający dopuszcza w/w produkt.***

**Pytanie 4 – dotyczy części nr 9**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9, pozycji 1 butelkę 500ml i pozycji 2 butelkę o pojemności 250ml ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie 5 – dotyczy części nr 11**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 11 worki 60 litrów o wymiarze 600x700mm, worki 120 l o wymiarze 700x1050 i worki 160l o wymiarze 900x1100mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie 6 – dotyczy części nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w 1 pakiecie, pozycji 4 podajnik o wymiarze 24cmx13mx26cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

***Patrz pytanie nr 1.***

**Zestaw zapytań nr 6**

**Pytanie 1 – dotyczy części nr 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycji 2 dopuści rolki o wysokości 20cm, bądź rolki o większej ilości pojedynczych ściereczek, np 100, przeliczając metry kwadratowe tak, aby były zgodne z ilością metrów kwadratowych włókniny wynikającej z zapytania ?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

  
**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WĘNTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. *Witold Pstrąg-Bieleński*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: A. Szyłko

**SPECJALISTA**  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr inż. Aleksandra Szyłko

**MAGAZYN CENTRALNY I ZAOPATRZENIE**  
**KIEROWNIK**  
  
mgr inż. Katarzyna Mejska