

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	07.Kamieniec	CSS	12-24-2-07-182 -i -99	300	300	0		0
3	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-185 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-185 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-199 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-246 -a -00	100	100	0		0
3	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-248 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	PR	12-24-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	PTP	12-24-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	PTW	12-24-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-184 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-184 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-184 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-184 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-184 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-198 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-272 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-272 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-273 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-273 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-273 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-273 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-273 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-273 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-166 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-166 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-184 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-184 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-248 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-248 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-248 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-248 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-248 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-272 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-273 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Raciniewo	IB	12-24-2-08-2 -n -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	IIIA	12-24-2-08-81 -c -00	200	200	0		
3	08.Raciniewo	IIIA	12-24-2-08-82 -j -00	200	200	0		
3	08.Raciniewo	IIIAU	12-24-2-08-121 -l -00	200	200	0		
3	08.Raciniewo	IVD	12-24-2-08-72 -a -00	200	200	0		
3	08.Raciniewo	IVD	12-24-2-08-72 -c -00	200	200	0		
3	08.Raciniewo	PR	12-24-2-08- - -	300	300	0		
3	08.Raciniewo	PTP	12-24-2-08- - -	300	300	0		
3	08.Raciniewo	PTW	12-24-2-08- - -	300	300	0		
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-100 -c -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-108 -d -00	100	100	0		0

3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-112 -g -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-112 -m -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-113 -g -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-113 -j -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-118 -c -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-118 -h -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-118 -j -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-119 -a -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-57 -d -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-57 -f -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-59 -g -00	300	300	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-59 -j -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-59 -n -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-72 -b -00	300	300	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-72 -f -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-100 -g -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-100 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-106 -b -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-107 -a -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-108 -h -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-118 -g -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-118 -i -00	100	100	0		0