



UWAGA:

W przypadku attyki wysokiej membranę należy zamocować mechanicznie punktowo za pomocą łączników mechanicznych lub liniowo- listwą do mocowania w połowie wysokości attyki lub maksymalnie po 50 cm. Rozstaw łączników powinien wynosić 25 cm.



47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychna 6/14 www.graf.tech
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail: biuro@grafsc.pl

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM I KUCHENNYM , ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
RYSunEK:	DETAL ATTYKI	
LOKALIZACJA:	Dąbrowa, działka nr 365/7, obręb Dąbrowa	
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA - PROJEKT TECHNICZNY	
RYS. A18	SKALA: 1:25 format A4	DATA OPRACOWANIA: 22.02.2023r
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marta Kondziela nr uprawnień 044/OPOKK/2019 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Stasz nr uprawnień 07/OPOKK /2018 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Anna Stasz		