



UWAGI:

1. Trasy poszczególnych instalacji należy rozprawić razem z pozostałymi opracowaniami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary i otworowanie należy sprawdzić na budowie.
3. Ryunki należy rozprawić łącznie z opisem technicznym, załącznikami do projektu i innymi opracowaniami branżowymi.
4. Wzajemne podzielenie i podopieczna Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienie z projektantem branży konstrukcyjnej oraz Inwestorem.
5. Instalacje klimatyzacyjne należy zmontować zgodnie z niniejszą dokumentacją.
6. Całość robót wykonano zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", COBR Instal, zeszyt 5, "Zasady regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych".
7. Należy zapewnić dostęp w postaci rawdy do wszystkich elementów wentylacyjnych okresowego przeglądu i kontroli.
8. Szczegółową lokalizację urządzeń instalacyjnych mogących wpaść na estetykę obiektu oraz wynikających z wymogów ochrony środowiska należy zgłosić w informacji stanowiącej załącznik do projektu architektury wnętrz.
9. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/oz. i bhp (podpisując odpowiedź atesty i aprobaty).
10. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami należy rozprawić je bezopiechno na budowie.
11. Wymiary, otwory i rozpię ności sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowych uklad należy dostosować do stanu istniejącego.
12. Projekt jest chroniony prawem autorskim (22.04.24.85). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autora projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukcować bez pisemnej zgody autorów.
13. Ryunki należy rozprawić łącznie z opisem technicznym i załącznikami do projektu.

<p>UWAGA: Wskazana lokalizacja istniejących pionów kanalizacyjnych była podana przez Inwestora i jest orientacyjna. Przed montażem urządzeń należy zweryfikować lokalizację pionów i w razie stwierdzonego rozbieżności lub wystąpienia innych pionów, niż przedstawiona w dokumentacji, należy uzgodnić z Inwestorem możliwość wypięcia do nich skrzynki z projektowanych jednostek kanalizacyjnych.</p>	
<p>OBIEKT: WZÓD CMENT W OLAHIE ul. Aleksandra Józefa Piuskiego 2, 55-200 Olchawa</p> <p>KWADRANT: WZÓD CMENT W OLAHIE ul. Aleksandra Józefa Piuskiego 2, 55-200 Olchawa</p> <p>ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW:</p>	<p>STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY</p> <p>BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE</p> <p>KONTRAKT: 800.559.00m</p>
<p>FUNDACJA: BETA INŻYNIERSKA</p> <p>PROJEKTANT: dr inż. Maciej Białoch</p> <p>OPRACOWYK: dr inż. Maciej Białoch</p>	<p>SPECJALNOŚĆ ILM UPRAWNIENI:</p> <p>SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA Szt. inż. KIRKOWSKI PRACOW.2020</p> <p>PODPIŚ:</p>
<p>Tytuł projektu: RZUT PIETRA INSTALACJA KANALIZACJI I SKROPIW</p>	<p>Nr projektu:</p> <p>Strona: 1:50 z 1 05.2021</p>