

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Rozтока Wielka Dolinowa  
ADRES INWESTYCJI : Rozтока Wielka  
INWESTOR : Nadleśnictwo Piwniczna  
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul. Zagrody 32  
BRANŻA : Roboty Budowlane

DATA OPRACOWANIA : 12.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm KM 0+620 - 0+716 57,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,600	 57,600
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm KM 0+760 - 0+883 246	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246,000	 246,000
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu do 5 cm KM 0+926 - 1+053 230,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230,400	 230,400
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu do 5 cm KM 1+610 - 1+652 67,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67,200	 67,200
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm KM 1+810 - 1+878 Krotność = 0,75 108,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,800	 108,800
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm jeden pas 5 cm drugi pas 1+930 - 1+987 114,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114,000	 114,000
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 2+040 - 2+143 226,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 226,600	 226,600
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 2+760 - 2+821 79,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79,300	 79,300
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 3+010 - 3+075 130,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130,000	 130,000
10	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm km 3+140 - 3+161 21,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,000	 21,000
11	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm jeden pas 5 cm drugi pas 3+515 - 3+391 121,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121,600	 121,600
12	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm km 4+050 - 4+222 344	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 344,000	 344,000
13	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 4+370 - 4+398 39,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,200	 39,200
14	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm jeden pas 5 cm drugi pas 4+450 - 4+519 82,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82,800	 82,800