


Wykaz pomieszczeń:	
Nr	Nazwa pomieszczenia
1	Sala ogólna
2	Pracownia terapii zajęciowej
3	Pracownia kulinarna
4	Nazwa pomieszczenia
5	Nazwa pomieszczenia
6	Pokój pielęgniarstwa
7	Sztnia
8	Pokój wyciszeń
9	Pokój kadrowej, księgowej i kierownika
10	Pracownicy socjalni i terapeuci
11	Sala komputerowa
12	Pokój indywidualnego poradnictwa
13	Rehabilitacja
14	Toaleta damska
15	Toaleta męska
16	Umywalnia
17	Toaleta dla personelu
18	Łazienka
19	Wiatrołap
20	Pomieszczenie porządkowe
21	Korytarz




Oznaczenia:

	Oprawa COMPACT LED EVO 840 32W
	Oprawa COMPACT LED EVO 840 42W
	Plafoniera LED 15W
	Oprawa awaryjna Dot CS LED 2W 1h
	Oprawa ewakuacyjna Safelite 3,2W 1h
	Oprawa ewakuacyjna CLA LED zewnętrzna
	Łączniki instalacyjne 10A 230V, IP-20
	Łączniki instalacyjne 10A 230V, IP-44
	Rozdzielnica elektryczna

Uwagi:

- W łazienkach wentylatory zasilić przewodem YDYżo 4x1,5mm<sup>2</sup> z wyłącznika oświetlenia danego pomieszczenia.

 MAŁKOWSKI			PRACOWNIA PROJEKTOWA, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE- JERZY MAŁKOWSKI 07 -410 OSTRZĘŁĘKA, UL. REJTANA 6		NAZWA OPRACOWANIA Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum dla potrzeb funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy	
PROJEKTANT-BRANŻA ELEKTRYCZNA	nr. uprawnień		OBJEKT I ADRES:		nr. projektu	
mgr inż. Tadeusz Lis	Wa-101/02		Budynek Gimnazjum ul. Leśna 2a, 07-416 Nowa Wieś		01-01/08/2022	
SPRAWDZAJĄCY-BRANŻA ELEKTRYCZNA	nr. uprawnień				FAZA	
mgr inż. Marek Błaż	MAZ/0544/ PWBE/15				PT	
OPRACOWANIE	nr. uprawnień		TYTUŁ RYSUNKU:		DATA	
			Instalacja oświetleniowa		08/2022	
					SKALA	
					1 : 100	
					nr. rys./nr. str.	
					E01	