



Gmina Świecie



Świecie, dnia 25 kwietnia 2023 r.

OR-ROŚIGK.271.08.2023

Zamawiający:
Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji dla zadania pn. „Budowa mini boiska w Sartowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00167381/01 w dniu 2023-04-06

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00171086/01 w dniu 2023-04-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00190333/01 w dniu 2023-04-25

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

Poniżej treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Na mini boisku projektuje się ułożyć płytki polipropylenowe ażurowe dedykowane dla boisk różnego typu. Perforowana powierzchnia płytek z mikroteksturą, gwarantuje szybki odpływ wody, który nie tworzy kałuż i zapewnia całkowitą przyczepność dla obuwia. Nawierzchnia z

płytek polipropylenowych składa się z modułów o wymiarach 25 cm x 25 cm z 7 złączami w postaci zatrzasków. Kolorystka płytek to czerwony (brzeg) i błękitny (wnętrze).

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego nawierzchni polipropylenowej o następujących parametrach:

– polipropylenowa nawierzchnia modułowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia płytek z tworzywa sztucznego.

- • Rozmiar modułu (mierzony bez zatrzasków) – 25,5 cm x 25,5 cm x 1,8 cm grubości.
- • Materiał – Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochronę przed utratą koloru, degradacją i utlenianiem tworzywa sztucznego.

Płytki posiadają także dodatki antystatyczne redukujące nagromadzenie ładunków elektrostatycznych na użytkownikach boisk.

- • Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniająca wysoką przyczepność w każdych warunkach.
- • Mechanizm blokujący - System blokujący płyt umożliwia rozszerzanie i kurczenie się na skutek działania ciepła chroniąc jednocześnie przed odkształceniami powierzchni. Podłoże jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacją boczną).
- • Kolory – Według wzornika kolorów.
- • Konstrukcja nośna - Każda płyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniają one stabilną podstawę oraz ugięcie w pionie.
- • Ciężar modułu – 200 g

Nawierzchnia polipropylenowa posiada:

- • Atest PZH
- • Rekomendację Właściwej Jednostki Certyfikującej
- • Potwierdzoną Klasyfikację Reakcji na ogień
- • Badania na zawartość metali ciężkich
- • Deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02
- • Certyfikat Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich
- • Certyfikat FIBA

Ponadto informujemy, że im nawierzchnia jest grubsza, tym wykazuje lepszą amortyzację, a tym samym lepiej chroni stawy i układ kostny użytkowników. Na nawierzchni cieńszej

i twardszej, jak twierdzą użytkownicy, którzy testowali wiele rodzajów nawierzchni polipropylenowych, każda ewolucja jest bardziej odczuwalna.

Należy zauważyć, iż o ile określenie dolnej granicy grubości nawierzchni jest jak najbardziej celowe i uzasadnione, ponieważ nawierzchnia musi zapewniać odpowiednią amortyzację, aby była bezpieczna i przyjazna dla użytkowników (chroniła ich stawy i układ kostny), o tyle ograniczenie wynikające z określenia górnej granicy grubości nawierzchni nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego i nie służy niczemu innemu, jak dyskryminacji części wykonawców, którzy są zdolni do wykonania zamówienia.

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku, będzie to dowodziło świadomemu, celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiegokolwiek innej nawierzchni polipropylenowej niż opisana w projekcie.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię propylenową o następujących parametrach:

- rozmiar modułu (mierzony bez zatrzasków)- minimum 25x25x1,1 cm grubości z minimum 5 sztuk złączy w postaci zatrzasków na każdym z boków.

Pozostałe parametry i kolorystyka pozostaje bez zmian. Nawierzchnia musi posiadać wszystkie certyfikaty i atesty wskazane w zamówieniu podstawowym oraz spełniać normy branżowe.

Pytanie nr 2:

W związku z ogłoszonym przez Państwo zapytaniem i opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym parametrów nawierzchni polipropylenowej, informujemy iż zamieszczony w projekcie opis, jest bezzasadnym ograniczeniem, wprost prowadzącym do złamania zapisów Ustawy PZP. Zaznaczyć należy, iż wielokrotnie w opiniach prawnych i wyrokach KIO wskazywano, iż zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców jest naruszeniem przepisów ustawy. Przypominamy również, iż na podstawie ww. przepisu do postawienia uczciwej konkurencji poprzez sformułowanie niezgodnego z przepisami Ustawy opisu przedmiotu zamówienia, niekoniecznie zaś realne uniemożliwienie takiej konkurencji. Fakt naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 Ustawy wymaga tylko uprawdopodobnienia (wyrok KIO z dnia 13 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 440/10). Orzecznictwo wielokrotnie uściślało pojęcie równoważności, oraz wyraźnie i jednoznacznie wykazywało, iż sprzęt/produkt/materiał proponowany w ofercie równoważnej nie musi cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niektóre przykłady poniżej:

- sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny

to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry". sygn. akt KIO/UZP 967/09 „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych oraz czyniłoby możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia". sygn. akt KIO/UZP 585/09 „Każdy materiał, produkt cechuje się wieloma parametrami i właściwościami przypisanymi wyłącznie temu konkretnemu produktowi. Wymóg, aby produkt równoważny spełniał wszystkie cechy i parametry właściwe dla danego produktu referencyjnego, prowadziłby do konieczności zaproponowania produktów o identycznych parametrach, a zatem podważałby sens dopuszczenia składania ofert równoważnych i czynił to postanowienie niewykonalnym”.

Żądanie przez Zamawiającego produktów konkretnego producenta narusza przepisy prawne, w szczególności takie działanie prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o:

1. Usunięcie z opisu nawierzchni wszelkich zapisów, które mogą utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, Wnosimy o dopuszczenie wszystkich modułowych nawierzchni polipropylenowych posiadających niezbędne dokumenty poświadczające ich wysoką jakość i funkcjonalność.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie miał na celu eliminacji konkurencji, a zabezpieczenie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa. Mimo wszystko Zamawiający zgadza się, że należy dopuścić nawierzchnie polipropylenowe spełniające wszystkie normy posiadające atesty i certyfikaty. W związku z tym podaje się następujące wymiary - rozmiar modułu (mierzony bez zatrzasków) - minimum 25x25x1,1 cm grubości z minimum 5 sztuk złączy w postaci zatrzasków na każdym z boków. Pozostałe parametry i kolorystyka pozostaje bez zmian. Nawierzchnia musi posiadać wszystkie certyfikaty i atesty wskazane w zamówieniu podstawowym oraz spełnić normy branżowe.

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu,

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:

2023/BZP 00012589/06/P

Po zmianie:

2023/BZP 00012589/07/P

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-04-27 09:00

Po zmianie:

2023-05-10 09:00

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-04-27 09:15

Po zmianie:

2023-05-10 09:15

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-05-26

Po zmianie:

2023-06-08

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się ze zmienionym zapisem i do jego uwzględnienia składając ofertę przetargową.

Zamawiający dokonał zmiany SWZ.

Zamawiający zmienia termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Przed zmianą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli **do dnia 26 maja 2023 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Po zmianie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli **do dnia 08 czerwca 2023 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Przed zmianą:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 27 kwietnia 2023 r. do godziny 09:00.**

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Po zmianie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 10 maja 2023 r. do godziny 09:00.**

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Przed zmianą:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 kwietnia 2023 r. o godzinie 09:15.**

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Po zmianie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 maja 2023 r. o godzinie 09:15.**

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Burmistrz

Krzysztof Kułakowski