

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Dostawy  
Zakup płyt betonowych "JOMB"**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA GÓROWO IŁAWECKIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510742913
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Tadeusza Kościuszki 17
- 1.4.2.) Miejscowość:** Górowo Iławeckie
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 11-220
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 897611322
- 1.4.8.) Numer faksu:** 897611530
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@uggorowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://gorowoil-ug.bip-wm.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-076d214a-b7b8-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00303371/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-12-07 13:52

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00112613/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

### 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

### 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup płyt betonowych "JOMB"

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 75x100x12,5 cm w ilości 4 500 szt. wraz z transportem i wyładunkiem,
- dostawa płyt będzie się odbywać w godzinach 07:00 do 15:00 w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. ul. Kościuszki 17 w Górowie Iławeckim z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie Gminy Górowo Iławeckie.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

Materiał powinien spełniać następujące wymagania:

- beton o klasie wytrzymałości minimum C25/30 wg PN-EN 206-1,
- stal stosowana do wykonania zbrojenia powinna spełniać wymagania PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2,
- zbrojenie płyt wielootworowych „JOMB” powinno być wykonane zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną producenta,
- grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych powinna wynosić  $30 \pm 5$  mm,
- wygląd zewnętrzny wg PN-EN 1339,
- odchyłki od wymiarów nominalnych: długość  $\pm 5$  mm, szerokość  $\pm 5$  mm, grubość  $\pm 5$  mm,
- nasiąkliwość  $\leq 5\%$ ,
- odporność na działanie mrozu F150,
- odporność na ścieranie 18 000/5 000 (mm<sup>3</sup>/mm<sup>2</sup>),

wraz z transportem i wyładunkiem na placu Zamawiającego tj. ul. Kościuszki 17 w Górowie Iławeckim z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie Gminy Górowo Iławeckie.

### 3.9.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

### 4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-05

### 4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-19

### 4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 193030095

4.3.3.) Ulica: ul. Wyzwolenia 48

**4.3.4.) Miejscowość:** Dziemiany

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 83-425

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 238005,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00112613/02

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-11-19

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wykonawca tj. Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski, ul. Wyzwolenia 48, 83-425 Dziemiany wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu umowy wynikającego z ograniczonym dostępem materiałów do produkcji płyt JOMB tj. stal i cement oraz stanem epidemiologicznym jaki panuje w kraju co jest przyczyną nieobecności pracowników powodujących dezorganizację w procesie produkcji oraz transporcie płyt.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Dokonano zmiany §3 - termin realizacji umowy z 05.10.2021r. na 19.11.2021r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 238005,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy