

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja prowadzona powinna być przez personel, posiadający udokumentowane kwalifikacje z uprawnieniami wszystkich kategorii tj. UDT oraz SEP.

Zakres czynności konserwatora w zakresie konserwacji dźwigów osobowych elektrycznych – miejsce instalacji: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki.

Zakres usług:

- Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych, zgodnie z instrukcją konserwacji producenta z zachowaniem wymogów Urzędu Dozoru Technicznego zakończone wpisem do dziennika konserwacji, raz na miesiąc nie rzadziej niż co 30 dni.
- Usuwanie awarii, prace regulacyjne na miejscu użytkowania.
- Prowadzenie całodobowego, 365 dni w roku pogotowia dźwigowego. Czas reakcji maksymalnie do 4 godziny. Do godziny 22:00 usuwanie zakłóceń pracy dźwigów. Od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano prowadzone będą są tylko czynności związane z uwalnianiem uwięzionych pasażerów z kabiny. Uwolnienie pasażerów w przypadku awarii maksymalny czas reakcji do 1 godziny.
- Przygotowywanie i uczestniczenie w okresowych badaniach urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Bezpłatna dostawa drobnych materiałów eksploatacyjnych takich jak: towot, olej do przewodnic, wkładka topikowa bezpiecznika, śruby, nakrętki, podkładki, zawleczki, czyściwo, taśma izolacyjna.
- Utylizację odpadów eksploatacyjnych typu smary, oleje oraz elementów pozostałych po naprawach.
- Wykonywanie wymaganych przepisami rocznych przeglądów UDT i pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności przeciwporażeniowej wraz z protokołem.