

Pakiet: Pakiet nr 1.2

| Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz | Adres | Kod czynności do wyceny | Nazwa czynności | Stopień trudności | J.M. | Ilość | Nr poz. OSTWPL | Kod czynności do rozliczeń |
|-------|--------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---|----------------------|------|--------|-------------------|-------------------------------|
| | AGROT | Janowo | 07-16-1-03-194 -d -00 | PPOD-63N | Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | ----- | HA | 2.32 | 23 | PPOD N |
| | | Janowo | 07-16-1-03- | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | ----- | HA | 0.10 | 21 | WPOD-BN |
| | | Janowo | 07-16-1-03-194 -d -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | ----- | HA | 2.32 | 19 | WPOD-N |
| | | Janowo | 07-16-1-03-229 -k -00 | PPOD-63N | Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | ----- | HA | 1.00 | 23 | PPOD N |
| | | Janowo | 07-16-1-03-229 -k -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | ----- | HA | 1.00 | 19 | WPOD-N |
| | | Janowo | 07-16-1-03-232 -a -00 | PPOD-63N | Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | ----- | HA | 1.01 | 23 | PPOD N |
| | | Janowo | 07-16-1-03-232 -a -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | ----- | HA | 1.01 | 19 | WPOD-N |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-143 -j -00 | PPOD-32N | Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | ----- | HA | 1.33 | 23 | PPOD N |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-143 -j -00 | WPOD-32N | Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | ----- | HA | 1.33 | 19 | WPOD-N |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-162 -f -00 | PPOD-62N | Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | ----- | HA | 3.51 | 23 | PPOD N |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-162 -f -00 | WPOD-62N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | ----- | HA | 3.51 | 19 | WPOD-N |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-172 -d -00 | PPOD-63N | Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | ----- | HA | 2.27 | 23 | PPOD N |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-172 -d -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | ----- | HA | 2.27 | 19 | WPOD-N |
| | CP | Janowo | 07-16-1-03-215F -d -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 31-50% | 1 | HA | 1.11 | 116 | CP-W |
| | | Janowo | 07-16-1-03-215F -d -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 1 | HA | 0.28 | 116 | CP-W |
| | | Janowo | 07-16-1-03-215 -I -00 | CP>50D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 51-75% | 1 | HA | 0.97 | 116 | CP-W |
| | | Janowo | 07-16-1-03-215 -I -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0.41 | 116 | CP-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-139A -b -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 1 | HA | 0.29 | 116 | CP-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-139 -g -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50% | 2 | HA | 3.03 | 116 | CP-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-151 -g -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0.66 | 116 | CP-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-151 -g -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 1 | HA | 0.67 | 116 | CP-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -a -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 1 | HA | 0.60 | 116 | CP-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -c -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 1 | HA | 0.14 | 116 | CP-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-157 -d -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50% | 2 | HA | 3.09 | 116 | CP-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -s -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50% | 3 | HA | 2.07 | 112 | CW-W |
| | CW | Muszaki | 07-16-1-04-163 -h -00 | CZ>50S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 51-75% | 1 | HA | 2.52 | 112 | CW-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-165 -f -00 | CZ>50S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 51-75% | 1 | HA | 2.31 | 112 | CW-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-165 -j -00 | CZ>50S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 51-75% | 1 | HA | 1.82 | 112 | CW-W |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-165 -j -00 | CZ>50S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 51-75% | 1 | HA | 1.82 | 112 | CW-W |
| | MA-PORZ | Janowo | 07-16-1-03- | PORZ>100 | oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100% | 1 | HA | 0.30 | 11 | PORZ>100 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-194 -d -00 | ROZDR-PGL | rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle | 1 | HA | 2.22 | 16 | ROZDR-PGL |
| | | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 50.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Janowo | 07-16-1-03-215A -p -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 100.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Janowo | 07-16-1-03-221 -c -02 | ROZME-KRZ | mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn | 1 | HA | 0.70 | 18 | ROZME-KRZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-227B -I -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 10.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Janowo | 07-16-1-03-228 -i -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 150.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Janowo | 07-16-1-03-229 -k -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 10.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Janowo | 07-16-1-03-232 -a -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 100.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Janowo | 07-16-1-03-240F -t -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 10.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Janowo | 07-16-1-03-243 -c -99 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 100.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-143 -j -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 10.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-162 -f -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 50.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-172 -d -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 10.00 | 28 | PORZ MECH |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-172 -i -00 | PORZ MECH | Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem | ----- | M3P | 50.00 | 28 | PORZ MECH |
| | NAT-WPG | Janowo | 07-16-1-03-167 -d -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-plug leśny | 1 | KMTR | 19.97 | 67 | WYK-PASCZ |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-143 -j -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb | 2 | KMTR | 8.86 | 70 | WYK-POGCZ |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-162 -f -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb | 2 | KMTR | 23.39 | 70 | WYK-POGCZ |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-172 -d -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb | 2 | KMTR | 12.13 | 70 | WYK-POGCZ |
| | ODN-GLEB | Muszaki | 07-16-1-04- | WYK-TAL | zdarcie pokryw na talerzach 40cmx40 cm | 1 | TSZT | 0.10 | 51 | WYK-TAL40 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- | PRZ-TALSA | przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia | 1 | TSZT | 0.10 | 58 | PRZ-TALSA |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- | WYK-P5GCP | wyorywanie bruzd-plugiem leśnym z poglebiaczem na pow. do 0,5 ha (np.. gniazda) | 1 | KMTR | 1.00 | 71 | WYK-P5GCP |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-161 -h -01 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb | 2 | KMTR | 13.73 | 70 | WYK-POGCZ |
| | ODN-POZ | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | =H54----- | H | 16.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 10.00 | 388 | GODZ RH23 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 2.00 | 388 | GODZ RH23 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | DOL-2L | dolow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 7.62 | 103 | DOW-SADZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | ----- | TSZT | 7.62 | 103 | DOW-SADZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | PRZ-PL12 | przekop gleby na plac.o śr.1,2 | 2 | TSZT | 0.45 | 59 | PRZ-PL12 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | SADZ-WM | sadzenie wieloletek w jamkę | 2 | TSZT | 7.62 | 95 | SADZ WIEL |

HOD

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|------------------------|----------|--------------------------------|-------|------|-------|-----|-----------|
| ODN-ZŁOŻ | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | WYK-PL12 | zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 | 3 | TSZT | 0.45 | 53 | WYK-PL12 |
| | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | ZAL-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 15.24 | 103 | DOW-SADZ |
| | Muszaki | 07-16-1-04-172 -i -00 | DOŁ-2L | dolow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 5.78 | 103 | DOW-SADZ |
| | Muszaki | 07-16-1-04-172 -i -00 | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | ----- | TSZT | 5.78 | 103 | DOW-SADZ |
| | Muszaki | 07-16-1-04-172 -i -00 | PRZ-PL12 | przekop gleby na plac.o śr.1,2 | 2 | TSZT | 0.34 | 59 | PRZ-PL12 |
| | Muszaki | 07-16-1-04-172 -i -00 | SADZ-WM | sadzenie wieloletek w jamkę | 1 | TSZT | 5.78 | 95 | SADZ WIEL |
| | Muszaki | 07-16-1-04-172 -i -00 | WYK-PL12 | zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 | 3 | TSZT | 0.34 | 53 | WYK-PL12 |
| | Muszaki | 07-16-1-04-172 -i -00 | ZAL-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 11.56 | 103 | DOW-SADZ |
| PIEL | Janowo | 07-16-1-03-167 -d -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 3.15 | 107 | KOSZ UA |
| | Janowo | 07-16-1-03-168 -f -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 2.00 | 108 | KOSZ UB |
| | Janowo | 07-16-1-03-186 -c -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.20 | 107 | KOSZ UA |
| | Janowo | 07-16-1-03-186 -c -02 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1.50 | 107 | KOSZ UA |
| | Janowo | 07-16-1-03-207 -f -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0.59 | 108 | KOSZ UB |
| | Janowo | 07-16-1-03-209 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 1 | HA | 0.68 | 107 | KOSZ UA |
| | Janowo | 07-16-1-03-218 -i -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0.85 | 108 | KOSZ UB |
| | Janowo | 07-16-1-03-221 -c -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1.93 | 107 | KOSZ UA |
| | Janowo | 07-16-1-03-221 -c -02 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1.40 | 108 | KOSZ UB |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -b -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1.50 | 107 | KOSZ UA |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -f -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0.81 | 108 | KOSZ UB |
| | Janowo | 07-16-1-03-224 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1.07 | 107 | KOSZ UA |
| | Janowo | 07-16-1-03-231 -h -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1.33 | 107 | KOSZ UA |
| | Janowo | 07-16-1-03-238 -i -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1.41 | 108 | KOSZ UB |
| | Janowo | 07-16-1-03-240B -o -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1.00 | 108 | KOSZ UB |
| | Janowo | 07-16-1-03-240B -p -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1.00 | 108 | KOSZ UB |
| | Muszaki | 07-16-1-04-142 -d -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.48 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-148 -n -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1.75 | 108 | KOSZ UB |
| | Muszaki | 07-16-1-04-150 -g -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1.46 | 108 | KOSZ UB |
| | Muszaki | 07-16-1-04-150 -j -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 6 | HA | 1.74 | 109 | KOSZ UC |
| | Muszaki | 07-16-1-04-154 -l -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.25 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-158 -g -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.23 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-160 -f -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0.25 | 108 | KOSZ UB |
| | Muszaki | 07-16-1-04-161 -r -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.04 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-163 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 6 | HA | 1.82 | 109 | KOSZ UC |
| | Muszaki | 07-16-1-04-164 -i -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.10 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-165 -g -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 3.23 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-165 -h -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.29 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-165 -n -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.08 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-169 -l -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0.10 | 108 | KOSZ UB |
| | Muszaki | 07-16-1-04-170 -g -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 2.32 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-173 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.20 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-173 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 2.36 | 107 | KOSZ UA |
| | Muszaki | 07-16-1-04-182 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0.70 | 108 | KOSZ UB |
| | Muszaki | 07-16-1-04-190 -b -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 6 | HA | 1.58 | 109 | KOSZ UC |
| | Muszaki | 07-16-1-04-199 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 6 | HA | 1.37 | 109 | KOSZ UC |
| | Muszaki | 07-16-1-04-201 -b -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 4 | HA | 1.47 | 108 | KOSZ UB |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|--------|--------|------------|-----------|
| | | Muszaki | 07-16-1-04-201 -k -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 4 | HA | 0.33 | 108 | KOSZ UB | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-201 -l -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.10 | 107 | KOSZ UA | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-214A -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 4 | HA | 1.47 | 108 | KOSZ UB | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-214A -c -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.06 | 107 | KOSZ UA | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-214A -f -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0.06 | 107 | KOSZ UA | |
| | PIEL-POZ | Janowo | 07-16-1-03-215G -g -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 25.00 | 384 | GODZ RH8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-215G -k -00 | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 8.00 | 385 | GODZ PILA | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-220 -m -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 8.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-220 -p -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 16.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-229 -a -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 3.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-231 -c -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 2.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-236 -m -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 16.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-247H -m -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 3.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-247J -b -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 4.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-247K -a -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 16.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-139 -m -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 8.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-142 -g -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 6.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-147 -a -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 3.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-148 -h -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 4.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-151 -i -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 4.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-152 -f -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 12.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-164 -n -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 2.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ŁR | D-UPRR | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 8.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | | Janowo | 07-16-1-03-187 -h -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 8.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | | Janowo | 07-16-1-03-187 -h -00 | ŁR-WYKŁW | Kosz. trawy z wywozem z łąki | ----- | HA | 0.65 | 189 | ŁR-WYKŁW |
| | NAS | N-ZSGOSP | Muszaki | 07-16-1-04- - - | N-ZSGDNSO | Zbiór szyszek z GDN Sosna | ----- | KG | 800.00 | 357 | N-ZSGDNSO |
| | | O-POZ | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 10.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 40.00 | 384 | GODZ RH8 |
| Janowo | | | 07-16-1-03- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 10.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| Muszaki | | | 07-16-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5.00 | 389 | GODZ MH8 | |
| Muszaki | | | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 5.00 | 384 | GODZ RH8 | |
| Muszaki | | | 07-16-1-04- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 5.00 | 386 | GODZ RU8 | |
| O-GRODZN | | Muszaki | 07-16-1-04- | GRODZ-SRN | grodenie upraw siatką niziny | 1 | HM | 0.20 | 141 | GRODZ-SRN | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- | GRODZ-SN | grodenie upraw siatką niziny | 1 | HM | 1.00 | 139 | GRODZ-SN | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- | WYK-SLUIPI | Przygot. słupków liściastych | ----- | SZT | 100.00 | 144 | WYK-SLUIPI | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- | WYK-SLUIPL | Przygot. słupków liściastych | ----- | SZT | 100.00 | 143 | WYK-SLUIPL | |
| O-PROGNI | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 8.00 | 384 | GODZ RH8 | |
| O-PROGNS | | Janowo | 07-16-1-03- - - | SZUK-10G | Próbne poszukiw.owad.metod.10p | 1 | SZT | 5.00 | 135 | SZUK-10G | |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 6.00 | 134 | SZUK-OWAD | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | SZUK-10G | Próbne poszukiw.owad.metod.10p | 1 | SZT | 4.00 | 135 | SZUK-10G | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 3.00 | 134 | SZUK-OWAD | |
| O-SMIECI | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 12.00 | 389 | GODZ MH8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 120.00 | 384 | GODZ RH8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5.00 | 389 | GODZ MH8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 110.00 | 384 | GODZ RH8 | |
| O-SPALGAŁ | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 8.00 | 389 | GODZ MH8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ NKOR | Godz. transp. niszc. kory | ----- | H | 1.00 | 129 | KOR-NISZ | |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 56.00 | 384 | GODZ RH8 | |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | KOR-NISZ | niszczenie kory po korow.pulap | 1 | M3 | 3.00 | 129 | KOR-NISZ | |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 10.00 | 148 | PORZ-SPAL | |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 10.00 | 149 | PORZ-STOS | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ NKOR | Godz. transp. niszc. kory | ----- | H | 1.00 | 129 | KOR-NISZ | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 70.00 | 384 | GODZ RH8 | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | KOR-NISZ | niszczenie kory po korow.pulap | 1 | M3 | 30.00 | 129 | KOR-NISZ | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 30.00 | 148 | PORZ-SPAL | |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 30.00 | 149 | PORZ-STOS | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-166 -c -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ----- | H | 0.10 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-166 -c -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 2.22 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | | Janowo | 07-16-1-03-206 -c -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ----- | H | 0.10 | 117 | ZAB-REPEL | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|-----|-----------|----------------------------------|------|----|------|-----|-----------|
| Janowo | 07-16-1-03-206 | -c | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 2.55 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-207 | -f | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.10 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-207 | -f | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.59 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-209 | -b | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.10 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-209 | -b | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.68 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-209 | -c | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.10 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-209 | -c | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.68 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-209 | -i | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.10 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-209 | -i | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.12 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-218 | -i | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.10 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-218 | -i | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.60 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-221 | -c | -02 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.05 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-221 | -c | -02 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.26 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-224 | -b | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-224 | -b | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.07 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-227B | -i | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-227B | -i | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.53 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-238 | -i | -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-238 | -i | -01 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.79 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-238 | -k | -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-238 | -k | -01 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.31 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-247F | -j | -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-247F | -j | -01 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.48 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-247M | -a | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Janowo | 07-16-1-03-247M | -a | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.68 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-139 | -k | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-139 | -k | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.07 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-142 | -d | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-142 | -d | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 0.48 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 | -n | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 | -n | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.28 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 | -g | -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 | -g | -01 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.13 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 | -j | -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 | -j | -01 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.32 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-154 | -i | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-154 | -i | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.25 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-159 | -f | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-159 | -f | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.35 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-159 | -g | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-159 | -g | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.69 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-160 | -c | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-160 | -c | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.61 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-160 | -f | -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-160 | -f | -01 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.28 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-161 | -f | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-161 | -f | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.71 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-161 | -r | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-161 | -r | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.04 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-162 | -d | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-162 | -d | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.71 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-163 | -b | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-163 | -b | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.37 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-163 | -d | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-163 | -d | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.06 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-164 | -g | -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-164 | -g | -01 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 3.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-165 | -h | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-165 | -h | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 3.11 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-165 | -n | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-165 | -n | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.08 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-172 | -i | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-172 | -i | -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 0.86 | 117 | ZAB-REPEL |
| Muszaki | 07-16-1-04-180 | -n | -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|
| | Muszaki | 07-16-1-04-180 -n -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 0.05 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-183 -i -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-183 -i -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 1.19 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-199 -a -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-199 -a -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 1.37 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-200 -d -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-200 -d -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 0.93 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-201 -b -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-201 -b -01 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 1.47 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-201 -k -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-201 -k -01 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 0.33 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-201 -l -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-201 -l -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 0.10 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-214A -a -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-214A -a -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 1.23 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-214A -f -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-214A -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 2 | HA | 0.06 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-214 -b -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | ---- | H | 0.50 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | Muszaki | 07-16-1-04-214 -b -00 | ZAB-REPEL | zabezp. upr. przy użyciu repelen | 1 | HA | 0.98 | 117 | ZAB-REPEL | |
| | O-ZWGRZBD | Janowo | 07-16-1-03-220 -m -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO |
| Janowo | | 07-16-1-03-220 -m -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 1.39 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-220 -o -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-220 -o -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 3.07 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-220 -p -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-220 -p -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 2.00 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-240 -i -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-240 -i -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 4.77 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-240 -k -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-240 -k -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 3 | HA | 0.88 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-247K -a -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Janowo | | 07-16-1-03-247K -a -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 2.76 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-139A -a -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-139A -a -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 0.66 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-139A -b -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-139A -b -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 3.19 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-139 -m -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-139 -m -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 1.05 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-142 -g -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-142 -g -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 0.99 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-147 -a -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-147 -a -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 2.32 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-148 -b -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-148 -b -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 0.57 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-152 -c -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-152 -c -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 2.44 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-154 -a -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-154 -a -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 2.15 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-154 -c -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-154 -c -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 1.27 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-164 -n -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | ---- | H | 0.50 | 137 | SMAR-PBIO | |
| Muszaki | | 07-16-1-04-164 -n -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 4 | HA | 0.55 | 137 | SMAR-PBIO | |
| O-ZWWTÓRM | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ KOR | Godz. transp. niszcz. kory | ---- | H | 1.00 | 128 | KOR-P |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ NKOR | Godz. transp. niszcz. kory | ---- | H | 1.00 | 129 | KOR-NISZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | KOR-NISZ | niszczenie kory po korow. pułap | 1 | M3 | 50.00 | 129 | KOR-NISZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | KOR-PŚW | korow. pułapek niszcz. kory św | 1 | M3 | 50.00 | 128 | KOR-P |
| P-INFO | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ---- | H | 4.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ---- | H | 10.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ---- | H | 4.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ---- | H | 10.00 | 384 | GODZ RH8 |
| P-INNE | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ---- | H | 4.00 | 389 | GODZ MH8 | |
| | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godz. ręczne | ---- | H | 10.00 | 384 | GODZ RH8 | |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ---- | H | 4.00 | 389 | GODZ MH8 | |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ---- | H | 10.00 | 384 | GODZ RH8 | |
| | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ---- | H | 8.00 | 389 | GODZ MH8 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------------|-----------|--------------------------------|-------|-----|--------|-----|-----------|
| OCHRP | P-PORZ | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 50.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-222 -g -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0.25 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-222 -i -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0.18 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-223 -f -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 1.33 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-231 -f -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0.51 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-234 -b -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0.90 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-234 -d -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0.63 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-240 -i -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0.84 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Janowo | 07-16-1-03-240 -k -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0.70 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 8.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 50.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-142 -a -99 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 1.36 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-142A -a -99 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 1.50 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-172 -a -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0.51 | 163 | PPOŻ-PORZ |
| | P-POŻAR | Janowo | 07-16-1-03- - - | DOZ DOG | Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz | ----- | H | 5.00 | 165 | DOZ DOG |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 4.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | ----- | H | 3.00 | 387 | GODZNOC |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 10.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | DOZ DOG | Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz | ----- | H | 10.00 | 165 | DOZ DOG |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 4.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | ----- | H | 3.00 | 387 | GODZNOC |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 10.00 | 384 | GODZ RH8 |
| OCHRP | OP-BUDKIS | Janowo | 07-16-1-03- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | ----- | SZT | 365.00 | 157 | CZYSZ-BUD |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 10.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | ----- | SZT | 210.00 | 157 | CZYSZ-BUD |
| | CP-P | Janowo | 07-16-1-03-215 -l -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 34.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-215 -l -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 34.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-139A -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-139A -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-151 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 14.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-151 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 14.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1.00 | 2 | CWD-D |
| | IB | Janowo | 07-16-1-03-194 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 736.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-194 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 57.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-194 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 736.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-194 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 57.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-229 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 279.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-229 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 11.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-229 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 279.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-229 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 11.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-232 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 289.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-232 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 289.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-240F -t -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 66.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-240F -t -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 66.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-243 -c -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 608.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-243 -c -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 69.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-243 -c -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 608.00 | 2 | CWD-D |
| | | Janowo | 07-16-1-03-243 -c -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 69.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-143 -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 375.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-143 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-143 -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 375.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-143 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-162 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 865.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-162 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-162 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 865.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-162 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-172 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 589.00 | 2 | CWD-D |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------|----|--------|-----|-----------|
| | Muszaki | 07-16-1-04-172 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 49.00 | 2 | CWD-D |
| | Muszaki | 07-16-1-04-172 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 589.00 | 2 | CWD-D |
| | Muszaki | 07-16-1-04-172 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 49.00 | 2 | CWD-D |
| POZ-P | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 10.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 98.00 | 385 | GODZ PILA |
| | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 100.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | Janowo | 07-16-1-03- - - | ZRYW-WYDŁ | Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m | ----- | M3 | 30.00 | 3 | ZRYW-WYDŁ |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 10.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 98.00 | 385 | GODZ PILA |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 100.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | ZRYW-WYDŁ | Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m | ----- | M3 | 30.00 | 3 | ZRYW-WYDŁ |
| PR | Janowo | 07-16-1-03- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 124.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 124.00 | 2 | CWD-D |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 150.00 | 2 | CWD-D |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 150.00 | 2 | CWD-D |
| PTP | Janowo | 07-16-1-03- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 783.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 783.00 | 2 | CWD-D |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 490.00 | 2 | CWD-D |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 490.00 | 2 | CWD-D |
| PTW | Janowo | 07-16-1-03- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 133.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 133.00 | 2 | CWD-D |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| | Muszaki | 07-16-1-04- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-203 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 71.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-203 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 71.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-204 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 250.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-204 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-204 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 250.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-204 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-204 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 110.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-204 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-204 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 110.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-204 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-207 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 130.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-207 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-207 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 130.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-207 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-208 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 180.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-208 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 11.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-208 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 180.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-208 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 11.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-208 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 216.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-208 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 24.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-208 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 216.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-208 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 24.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-221 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 146.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-221 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-221 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 146.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-221 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 310.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 310.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 182.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 182.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 34.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-222 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 34.00 | 2 | CWD-D |
| | Janowo | 07-16-1-03-223 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 73.00 | 2 | CWD-D |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----|-----|-----------|------------------------------|-------|----|--------|---|-------|
| Janowo | 07-16-1-03-223 | -a | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-223 | -a | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 73.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-223 | -a | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-223 | -f | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 240.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-223 | -f | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-223 | -f | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 240.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-223 | -f | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-225 | -h | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 85.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-225 | -h | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 85.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-225 | -i | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 120.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-225 | -i | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 30.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-225 | -i | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 120.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-225 | -i | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 30.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-225 | -k | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-225 | -k | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -a | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 148.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -a | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 17.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -a | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 148.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -a | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 17.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -c | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 280.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -c | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 35.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -c | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 280.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -c | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 35.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -d | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 100.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -d | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 30.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -d | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 100.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -d | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 30.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -h | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -h | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -h | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -h | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -i | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 75.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -i | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -i | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 75.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-227 | -i | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -h | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 65.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -h | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -h | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 65.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -h | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -i | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 90.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -i | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 90.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -k | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 44.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -k | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -k | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 44.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -k | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -l | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 35.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -l | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -l | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 35.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 | -l | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247G | -i | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 85.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247G | -i | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247G | -i | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 85.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247G | -i | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247H | -d | -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 100.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247H | -d | -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 100.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247H | -g | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247H | -g | -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247H | -i | -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 61.00 | 2 | CWD-D |

POZ

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|-----------|------------------------------|-------|----|--------|---|-------|
| Janowo | 07-16-1-03-247H -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 61.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247H -p -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247H -p -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247I -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 24.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247I -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 24.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247I -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 272.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247I -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247I -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 272.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247I -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247I -x -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 140.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247I -x -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 140.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247J -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 284.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247J -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 16.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247J -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 284.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247J -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 16.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 43.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 43.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 90.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 7.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 90.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 7.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 35.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 35.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142 -a -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 690.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142 -a -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 173.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142 -a -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 690.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142 -a -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 173.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142A -a -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 245.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142A -a -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142A -a -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 245.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142A -a -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 113.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-142 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 113.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 16.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 16.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 58.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 58.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 28.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 28.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 32.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 32.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 127.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 127.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-147 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 18.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 18.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 94.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 94.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|----|--------|---|-------|
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 41.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 41.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 184.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 184.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 20.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-148 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 20.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 137.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 18.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 137.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 18.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 5.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 5.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 47.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 47.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-150 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-151 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 41.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-151 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 41.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-151 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 44.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-151 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 44.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-152 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 62.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-152 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 62.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-152 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 29.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-152 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 29.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-172 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 61.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-172 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 61.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-215A -dx -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-215A -dx -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-215G -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 26.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-215G -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 26.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-215G -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 18.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-215G -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 18.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-217B -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 150.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-217B -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 150.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220A -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220A -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -m -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -m -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -o -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 135.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -o -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 135.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -p -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 112.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -p -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -p -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 112.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-220 -p -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| | 07-16-1-03-229 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 26.00 | 2 | CWD-D |

TWP

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|-----------|------------------------------|-------|----|--------|---|-------|
| Janowo | 07-16-1-03-229 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-229 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 26.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-229 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-230 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 14.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-230 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 14.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-231 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 46.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-231 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-231 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 46.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-231 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-231 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-231 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-231 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-231 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-234 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 111.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-234 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 32.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-234 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 111.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-234 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 32.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-234 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-234 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 17.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-234 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 50.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-234 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 17.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 101.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 101.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-235 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-236 -m -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 120.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-236 -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 120.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 237.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 53.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 237.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 53.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 41.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 41.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-240 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247G -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 107.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247G -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 38.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247G -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 107.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247G -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 38.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247H -m -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247H -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 60.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247J -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 89.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247J -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 89.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247J -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 71.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247J -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 71.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 302.00 | 2 | CWD-D |
| Janowo | 07-16-1-03-247K -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 302.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-139A -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 19.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-139A -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-139A -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 19.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-139A -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-139A -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 98.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-139A -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-139A -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 98.00 | 2 | CWD-D |
| Muszaki | 07-16-1-04-139A -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-------|-----|--------|-----|-----------|
| | | Muszaki | 07-16-1-04-139 -m -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 59.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-139 -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 59.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-142 -g -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 73.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-142 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 73.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-147 -a -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 182.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-147 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 182.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-148 -b -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 41.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-148 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 41.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-152 -c -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 110.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-152 -c -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 27.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-152 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 110.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-152 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 27.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-152 -g -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-152 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 25.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -a -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 67.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -a -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 67.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -c -00 | CWD-H | Calc. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 42.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -c -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 42.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-154 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-164 -n -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 42.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-164 -n -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 42.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-165 -b -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 23.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-165 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 23.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-165 -i -00 | CWD-P | Calc. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 32.00 | 2 | CWD-D |
| | | Muszaki | 07-16-1-04-165 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 32.00 | 2 | CWD-D |
| UBOCP | CHOINKIL | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 2.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 4.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 4.00 | 386 | GODZ RU8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 1.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 2.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 2.00 | 386 | GODZ RU8 |
| UTRZ | UT-DROGIL | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 4.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 74.00 | 388 | GODZ RH23 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 4.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 10.00 | 388 | GODZ RH23 |
| | UT-DROGIP | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 30.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 94.00 | 388 | GODZ RH23 |
| | UT-MEL | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 4.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Janowo | 07-16-1-03- - - | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 8.00 | 388 | GODZ RH23 |
| | UT-PARK | Janowo | 07-16-1-03-223 - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-223 - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-223 - - | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 2.00 | 388 | GODZ RH23 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-223 - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 24.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-223 - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 12.00 | 386 | GODZ RU8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 4.00 | 388 | GODZ RH23 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 48.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | Muszaki | 07-16-1-04- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 24.00 | 386 | GODZ RU8 |
| | UT-TURYST | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 1.00 | 390 | GODZ MH23 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 1.00 | 389 | GODZ MH8 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 4.00 | 388 | GODZ RH23 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 4.00 | 384 | GODZ RH8 |
| | | Janowo | 07-16-1-03-209 -i -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | SZT | 3.00 | 386 | GODZ RU8 |

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

| Lp. | Gatunki gleb | Symbol podgrupy granulometrycznej | Stopień trudności |
|-----|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni | pl, plz, plk, plm, plmż, plmk, ps, psz, psk, psm, pls, plsz, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uz, upż | I |
| 2. | Pozostałe | Pozostałe (nie wymienione powyżej) | II |

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

| L.p. | Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r. | | Typy siedliskowe lasu (siedliska) | | | |
|------|---|--------|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | Nazwa | Symbol | Borowe bez borów bagiennych | Lasowe bez olś i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego | Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie | Bory bagienne górskie i wysokogórskie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | bez pokrywy | NAGA | I | II | III | IV |
| | zielna | ZIEL | | | | |
| | mszysta | MSZ | | | | |
| | mszysto-czernicowa | MSZC | | | | |
| 2 | zadarniona | ZAD | II | III | IV | V |
| 3 | silnie zadarniona | SZAD | III | IV | IV | V |
| 4 | silnie zachwaszczona | SZCH | III | IV | V | V |

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółki /tylko ściółka, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobierzcami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

| Lp. | Wyszczególnienie | Przykłady uciążliwych gatunków roślin | Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin | |
|-----|--|--|--|-------------|
| | | | 25% do 50% | powyżej 50% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Uciążliwe rośliny zielne | trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie | I | II |
| 2 | Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrosła | brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska | II | IV |
| 3 | Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste) | robinia akacjowa, tamina, jeżyna, malina, róża | III | VI |
| 4 | Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością | w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2 | II | III |
| | | w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3 | III | IV |
| | | w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3 | III | V |
| | | w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3 | III | VI |

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

| Stopnie Trudności | Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych* | | | | |
|-------------------|--|-------|--------|--------|-------------|
| | 0-5% | 6-30% | 31-50% | 51-75% | Powyżej 75% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stopnie trudności | I | II | III | IV | V |

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Powyżej 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym - roślinności ia zaskala.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

- * Ponad 70% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zaguszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

* Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacja, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sił, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

