



Zielona Góra, 06 lipiec 2020 r.

**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.7.4210.164m.2020.MŚ

**DECYZJA**

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. i, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1 i 3, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1, art. 414 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Ślawa

**orzekam**

**I. Udzielić dla Gminy Ślawa, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Ślawa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rekreacyjnego pomostu pływającego, z lokalizacją na Jeziorze Ślawskim na działkach o nr ewid. 632/21 i 632/22 obręb m. Ślawa, gmina Ślawa, powiat wschowski, województwo lubuskie, o następujących parametrach:**

- długość całkowita pomostu: 51 m,
- trap dojściowy (tukowy):
  - wymiary: 1,20 x 5,00 m
  - konstrukcja: stalowa kratownica z profili zimnogiętych ocynkowanych ogniowo
  - pokład: strugane, rowkowe deski sosnowe o wymiarach 28 x 120 mm przymocowane do podłużnych, drewnianych belek nośnych, gwoździami
  - obustronne relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej oraz płyta antypoślizgowa z blachy nierdzewnej gr. 3 mm i wymiarach 2,00 x 1,00 m
  - mocowanie do pomostu: za pomocą stalowych zawiasów
- pomost (odcinek prosty):
  - wymiary 3,00 x 41,00 m
  - konstrukcja: stalowa kratownica wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zminogiętych ocynkowanych ogniowo, wsparta na siedmiu siatkobetonowych pływakach
  - kotwienie: 6 pali kotwicznych z rury o  $\varnothing$  60,3 mm i długości 1,5 m zakończonych żeliwnym świdrem wkręcanych całkowicie w dno; pale kotwiczne połączone zostaną konstrukcją nośną pomostu za pomocą ocynkowanych ogniowo stalowych łańcuchów kotwicznych o  $\varnothing$  16

- pokład: ryflowane deski sosnowe o wymiarach 34 x 120 mm przymocowane do podłużnych drewnianych belek nośnych o wymiarach 75 x 200 mm gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo,
- pomost wyposażony zostanie, po obwodzie, w relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej
- platforma widokowa:
  - wymiary: 5,00 x 5,00 m
  - konstrukcja: stalowa kratownica wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zminogiętych ocynkowanych ogniowo, wsparta na czterech siatkobetonowych pływakach
  - kotwienie: cztery martwe kotwice całkowicie zagłębione w dnie za pomocą dwóch pali kotwicznych z rury o  $\varnothing$  60,3 mm i długości 1,5 m zakończonych żeliwnym świdrem, wkręcanych całkowicie w dno
- współrzędne geodezyjne pomostu:
  - X: 5750163,899 Y: 5572547,006
  - X: 5750159,644 Y: 5572544,380
  - X: 5750159,172 Y: 5572545,146
  - X: 5750124,284 Y: 5572523,608
  - X: 5750123,759 Y: 5572524,459
  - X: 5750119,504 Y: 5572521,833
  - X: 5750122,131 Y: 5572517,578
  - X: 5750126,385 Y: 5572520,205
  - X: 5750125,860 Y: 5572521,056
  - X: 5750160,748 Y: 5572542,593
  - X: 5750160,275 Y: 5572543,359
  - X: 5750164,529 Y: 5572545,985
- rzędna pokładu pomostu: 57,90 m n.p.m.
- max rzędna lustra wody: 57,30 m n.p.m.

Podstawą wydania niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny, opracowany w kwietniu 2020 r. przez Tomasza Małkusa. Odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki ponosi autor opracowania.

## II. Zobowiązać użytkownika do:

- 1) Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach;
- 2) Utrzymania urządzenia w należyłym stanie technicznym;
- 3) Powiadomienia PGW Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Sławie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, a także zapewnienia uczestnictwa ich przedstawiciela w odbiorze robót;
- 4) Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałym w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego;
- 5) Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich, w przypadku wyrządzenia szkód tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wykonywania robót;

- 6) Zgłoszenia posiadane urządzenie wodnego Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

### III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie bądź ograniczenie bez prawa do odszkodowania;
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
3. Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia;
4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania przedmiotowego urządzenia wodnego **w terminie 3 lat** od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne;
5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Inwestora z obowiązku prawnego uregulowania wykonania urządzeń wodnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.

### UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, wpłynął wniosek złożony przez Gminę Sława, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rekreacyjnego pomostu pływającego, z lokalizacją na Jeziorze Sławskim na działkach o nr ewid. 632/21 i 632/22 obręb m. Sława, gmina Sława, powiat wschowski, województwo lubuskie.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny (w wersji papierowej oraz elektronicznej) opracowany w kwietniu 2020 r. przez Tomasza Małkusa, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, uproszczony wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, zawiadomieniem z dnia 5 czerwca 2020 r. znak: WR.ZUZ.4210.164m.2020.MŚ, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wszczynając postępowanie zapewniono aktywny udział stronom postępowania i umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <http://wodypolskie.bip.gov.pl/> oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Nadzoru Wodnego w Sławie, a także na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sławie.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnień i obowiązków określono zgodnie z wnioskiem i dokumentacją przedłożoną wraz z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowiązki

nałożono ze względu na konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Miejsce planowanego wykonania pomostu znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011, jednak przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne w ocenie organu orzekającego ze względu na położenie i charakter, nie może wpłynąć na integralność obszaru Natura 2000. Wykonanie pomostu nie naruszy spójności czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono w/w obszar Natura 2000.

W pozwoleniu wodnoprawnym zostało zastrzeżone prawo cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia w przypadku nie przestrzegania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z art. 415 pkt. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 t.j.).

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi do toczącego się postępowania. Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym uznano, iż nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w podanym zakresie i na podanych warunkach.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie przepisów prawnych przywołanych na jej wstępie i biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.



DYREKTOR  
*Jan Wardecki*

Wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości 224,88 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 398 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 t.j.). W aktach sprawy zachowano potwierdzenie zapłaty.

**Otrzymują:**

1. Gmina Sława, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława + 1 egz. operatu wodnoprawnego.
2. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław;
3. ZUZ a/a + 1 egz. operat wodnoprawnego.

**Do wiadomości (ISOK):**

1. Dział Utrzymania ZPU w/m.
2. PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Sławie.

**Sprawę prowadzi:**

Magdalena Ślusarczyk

Dział Zgód Wodnoprawnych

tel. 68 352 46 14

e-mail: magdalena.slusarczyk@wody.gov.pl

