



## Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce<sup>®</sup>

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek, tel. 089/519 48 23, fax. 089/519 48 13  
e-mail: szpital@ameryka.com.pl [www.ameryka.com.pl](http://www.ameryka.com.pl)

---

Ameryka, dn. 22.09.2023 r.

L. dz. 2190/23

Do wszystkich uczestników postępowania

**Dotyczy:** **przebiegu postępowania przetargowego:** „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego- II etap. Dostawa sprzętu informatycznego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce” ZP/17/TP/2023.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania, Zamawiający odpowiada następująco:

**Pytanie nr 1:**

SWZ/Umowa/ IV. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wyspecyfikował w postępowaniu częściowo sprzęt konfigurowany wg. potrzeb, który podlega bieżącej produkcji. Aktualnie średni czas oczekiwania na dostawę w takim przypadku wynosi 4-6 tygodni. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznaczył na 09.10.2023r, zatem ok.2 tygodnie po podpisaniu Umowy. Jako że termin jest niemożliwy do realizacji prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia min. na 31.10.2023r.

**Odpowiedź:** Ze względu że Pakiet numer 1 jest finansowany jest z środków NFZ - Cyberbezpieczeństwo wykonanie może zostać wydłużone maksymalnie do 16.10.2023r. Dostawa sprzętu z pozostałych pakietów może się odbyć do 24.11.2023r.

**Pytanie 2:**

Pakiet 1/ Biblioteka. Czy Zamawiający dopuści bibliotekę o wysokości 2U?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza bibliotekę o wysokości 2 U

**Pytanie 3:**

Pakiet 1/Serwer. Czy zamawiający dopuści serwer z systemem operacyjnym w wersji OEM bez możliwości przenoszenia na inny serwer fizyczny?



**Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny  
dla Dzieci w Ameryce** <sup>®</sup>

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek, tel. 089/519 48 23, fax. 089/519 48 13  
e-mail: [szpital@ameryka.com.pl](mailto:szpital@ameryka.com.pl) [www.ameryka.com.pl](http://www.ameryka.com.pl)

---

**Odpowiedź:** Tak zamawiający dopuszcza licencje w wersji OEM.

**Pytanie 4:**

Pakiet1/Ochrona poczty. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie wspierające ESX 5.0/5.1, Open Source Xen 4.1+?

**Odpowiedź:** Tak pod warunkiem że wspierana jest co najmniej wersja ESX 7.0 i wyższa.

**Pytanie 5:**

Pakiet 1/Switch. Czy Zamawiający dopuści możliwość zgłoszenia awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną autoryzowanego dystrybutora zaoferowanego sprzętu?

**Odpowiedź:** Tak zamawiający dopuszcza możliwość zgłaszania przez ogólnopolską linię telefoniczną autoryzowanego dystrybutora pod warunkiem wykonania naprawy w ciągu 7 dni roboczych lub zapewnieniu sprzętu zastępczego na czas naprawy o minimum takich samych parametrach.

**Pytanie 6:**

Pakiet 2/ sprzęt komputerowy – cz. 1 drukarka B – 1 szt. Zamawiający wymaga drukarki laserowej monochromatycznej po czym w zawartości opakowania wymaga urządzenia wielofunkcyjnego. Prosimy o potwierdzenie, że wymagana jest drukarka laserowa monochromatyczna?

**Odpowiedź:** Zamawiającemu chodzi o drukarkę laserową monochromatyczną zgodą z SWZ ( w zawartości opakowania została błędnie wskazane urządzenie wielofunkcyjne).

**Pytanie 7:**

Pakiet 2/ sprzęt komputerowy – cz. 5 Stacja Robocza B – 16 szt. Procesor Zamawiający wymaga, aby procesor w komputerze był niskonapięciowy o TDP 15W oraz aby taktował z częstotliwością co najmniej 4,60GHz i osiągał wynik w teście PassMark min. 20004 punkty. Procesory niskonapięciowe o TDP 15W przeznaczone są do komputerów przenośnych i producenci nie stosują ich w komputerach stacjonarnych. Dodatkowo takie procesory nie taktują z tak wysoką częstotliwością, w związku czym wnosimy o wykreślenie zapisu:



„niskonapięciowy o TDP 15W”, aby można było zaoferować procesor o 6 rdzeniach fizycznych, 12 wątkach, taktowany z częstotliwością co najmniej 4,60GHz. Procesor Zamawiający wymaga aby procesor równoważy osiągnięty w PassMark - CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wynik minimum 20004 punktów. Czy Zamawiający dopuści procesor osiągnięty aktualnie w wymaganej kategorii wynik 20002 punkty? Jest to nikła różnica, która w żaden sposób nie będzie wpływać na wydajność komputera.

**Odpowiedź:** Zamawiający podał minimalne wymagania co do procesora i wskazała produkt równoważny tak więc zgodnie z specyfikacją jest dopuszczany procesor który uzyskuje w CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wynik minimum 20004 punktów i zamawiający zezwala na zmniejszenie uzyskanych punktów w teście na 20002 ( dane na dzień 18.09.2023r)

**Pamięć RAM**

Zamawiający wymaga pamięci SODIMM DDR4. Pamięć pamięci SODIMM w większości przypadków stosowana jest w notebookach oraz komputerach typu All-in-One. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści jako równoważną pamięć DIMM lub UDIMM?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie pamięci DIMM lub UDIMM.

**Pytanie 8:**

Pakiet 3/ sprzęt komputerowy - cz. 4 stacje AIO - 6 szt. Zamawiający wymaga, aby procesor w komputerze był niskonapięciowy o TDP 15W oraz aby taktował z częstotliwością co najmniej 3,30GHz i osiągał wynik w teście PassMark min. 21200 punktów. Procesory niskonapięciowe o TDP 15W przeznaczone są do komputerów przenośnych i nie taktują z tak wysoką częstotliwością, w związku czym wnosimy o wykreślenie zapisu: „niskonapięciowy o TDP 15W”, aby można było zaoferować procesor o 6 rdzeniach fizycznych, 12wątkach, taktowany co najmniej 3,30GHz i osiągnięty w teście PassMark CPU Mark wynik min. 21200 punktów.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem SWZ :

„ Procesor klasy X86 o 6 rdzeniach fizycznych, 12 wątków, niskonapięciowy o TDP 15W, taktowany co najmniej 3,30GHz lub procesor równoważny osiągnięty w teście PassMark CPU Mark wynik min. 21200 punktów ( na dzień 07.09.2023) . Dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania SIWZ, Wykonawca powinien udokumentować wydajność oferowanych w komputerach procesorów poprzez wydruk, ze strony serwisu <http://www.cpubenchmark.net>. Udokumentowany wynik pomiaru wydajności



(wydruk strony) musi być opatrzony datą i pochodzić z dnia, w okresie, od ogłoszenia postępowania przetargowego, do dnia złożenia oferty.”

Zamawiający określił wymagania co do procesora równoważnego i dopuszcza każdy procesor który w teście PassMark CPU Mark osiągnie wynik min. 21200 punktów ( na dzień 07.09.2023). Dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera bez określenia czy to ma być procesor niskonapięciowy czy inny. Dla zamawianego wyznacznikiem jest osiągnięta wydajność w teście PassMark CPU Mark.

#### **Pytanie 9:**

Pakiet 3/sprzęt komputerowy – cz. 5 Zasilacz awaryjny UPS 6 szt. - Zamawiający wymaga aby UPS miał czas podtrzymania minimum 14 min. przy 150 watów i minimum 5 min. przy 300 W. Są to dość długie czasy podtrzymania jak dla zasilacza UPS o mocy 700VA / 360W. Tego typu zasilacz 14 min. jest w stanie podtrzymać typowy komputer biurowy, którego pobór mocy jest rzędu 100 W. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści UPS, który będzie miał czas podtrzymania minimum 14 min. przy obciążeniu 100 watów i minimum 5 min. przy 200 W? -Zamawiający wymaga aby UPS miał złącze wejściowe zasilania: 1 x zasilanie IEC 60320 C14. Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne UPS z wbudowanym kablem zasilanym? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez producentów i przy wbudowanym kablu zasilającym nie ma niebezpieczeństwa, że kabel zostanie przypadkowo rozłączony. -Zamawiający wymaga aby UPS miał ochronę przepięciowa łącza danych: Sieć / linia telefoniczna – 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca. Większość producentów zasilaczy UPS odeszła już od stosowania tego typu ochrony, ze względu na to iż użytkownicy z niej nie korzystali, a elektroniczny układ zabezpieczający stanowi dodatkowy koszt przy produkcji. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści UPS bez ochrony przepięciowej łącza danych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmianę na :

minimum 14 min. przy obciążeniu 100 watów i minimum 5 min. przy 200 W, oraz zmianę gniazda zasilania IEC 60320 C14 na kabel zintegrowany, wbudowany w zasilacz. Zamawiający dopuszcza brak gniazda ochrony przepięciowej łącza danych: Sieć / linia telefoniczna.

#### **Pytanie 10:**

Pakiet 4/ sprzęt komputerowy – cz. 2 Monitor A – 3 szt. Zamawiający wymaga aby monitor miał regulacje w zakresie minimum: w pionie. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli regulację pochylenia?

**Odpowiedź:** Tak zamawiający miał na myśli regulację pochylenia.



**Pytanie 11:**

Pakiet 4/ sprzęt komputerowy – cz. 3 Stacja Robocza A – 3 szt. Procesor Zamawiający wymaga, aby procesor w komputerze był niskonapięciowy o TDP 15W oraz aby taktował z częstotliwością co najmniej 4,60GHz i osiągał wynik w teście PassMark min. 20004 punkty. Procesory niskonapięciowe o TDP 15W przeznaczone są do komputerów przenośnych i producenci nie stosują ich w komputerach stacjonarnych. Dodatkowo takie procesory nie taktują z tak wysoką częstotliwością, w związku z czym wnosimy o wykreślenie zapisu: „niskonapięciowy o TDP 15W”, aby można było zaoferować procesor o 6 rdzeniach fizycznych, 12 wątkach, taktowany z częstotliwością co najmniej 4,60GHz. Procesor Zamawiający wymaga aby procesor równoważy osiągnięty w PassMark - CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wynik minimum 20004 punktów. Czy Zamawiający dopuści procesor osiągnięty aktualnie w wymaganej kategorii wynik 20002 punkty? Jest to nikła różnica, która w żaden sposób nie będzie wpływać na wydajność komputera.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem SWZ :

„ Procesor klasy X86 o 6 rdzeniach fizycznych, 12 wątków, niskonapięciowy o TDP 15W, taktowany co najmniej 3,30GHz lub procesor równoważny osiągnięty w teście PassMark CPU Mark wynik min. 21200 punktów ( na dzień 07.09.2023) . Dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania SIWZ, Wykonawca powinien udokumentować wydajność oferowanych w komputerach procesorów poprzez wydruk, ze strony serwisu <http://www.cpubenchmark.net>. Udokumentowany wynik pomiaru wydajności (wydruk strony) musi być opatrzony datą i pochodzić z dnia, w okresie, od ogłoszenia postępowania przetargowego, do dnia złożenia oferty.”

Zamawiający określił wymagania co do procesora równoważnego i dopuszcza każdy procesor który w teście PassMark CPU Mark osiągnie wynik min. 21200 punktów ( na dzień 07.09.2023) . Dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera bez określenia czy to ma być procesor niskonapięciowy czy inny. Dla zamawianego wyznacznikiem jest osiągnięta wydajność w teście PassMark CPU Mark.

**Pamięć RAM**

Zamawiający wymaga pamięci SODIMM DDR4. Pamięć pamięci SODIMM w większości przypadków stosowana jest w notebookach oraz komputerach typu All-in-One. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści jako równoważną pamięć DIMM lub UDIMM?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pamięć równoważną typu DIMM lub UDIMM.



**Pytanie 12:**

WZÓR UMOWY/§ 8 Wykonawca przekaze Zamawiającemu na czas nieoznaczony, bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie wraz ze szczegółowymi instrukcjami obsługi w języku polskim. Licencja umożliwiać będzie użyczenia oprogramowania osobom wskazanym przez Zamawiającego. Licencje/oprogramowanie wyspecyfikowane w postępowaniu nie są licencjami bezterminowymi, nie można ich również użyczać. Prosimy o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.**

**Pytanie 13:**

WZÓR UMOWY/§ 8 Wykonawca gwarantuje, że udzielenie licencji nie narusza jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i dóbr osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma wpływu na działania Zamawiającego powstałe bez wiedzy Wykonawcy. Prosimy zatem o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.**

**Pytanie 14:**

WZÓR UMOWY/§ 7 termin gwarancji co do przedmiotu umowy biegnie na nowo w przypadku dokonania przez Wykonawcę istotnej jego naprawy lub wymiany; w przypadku napraw nieistotnych termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, w każdym razie, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, podczas którego Zamawiający nie korzystał z konkretnego przedmiotu umowy wskutek wady lub awarii objętej gwarancją; W przypadku sprzętu objętego wsparciem producenta taki zapis jest niemożliwy do realizacji. Prosimy o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.**

**Pytanie 15:**

WZÓR UMOWY/§ 7 w przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniany przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad; uszkodzony nośnik informacji nie podlega zwrotowi Wykonawcy lub Gwarantowi; musi pozostać u Zamawiającego. W zakresie gwarancji, w przypadku uszkodzenia nośników danych, Wykonawca zajmuje się odzyskiwaniem danych ze stacji roboczych, serwerów oraz macierzy dyskowych



## Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce<sup>®</sup>

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek, tel. 089/519 48 23, fax. 089/519 48 13  
e-mail: [szpital@ameryka.com.pl](mailto:szpital@ameryka.com.pl) [www.ameryka.com.pl](http://www.ameryka.com.pl)

---

dostarczonych w ramach niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z odzyskaniem danych, jak i odpowiedzialność za to zdarzenie. Wykonawca nie ma wpływu na działania Zamawiającego powstałe bez wiedzy Wykonawcy. Prosimy zatem o usunięcie tego zapisu

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis na: „, w przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniany przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad; uszkodzony nośnik informacji nie podlega zwrotowi Wykonawcy lub Gwarantowi; musi pozostać u Zamawiającego”.

Z upoważnienia Dyrektora,