

## KARTY POMIESZCZEŃ

01. WIATROŁAP pow. 6,3 m <sup>2</sup>				
WYTYPY BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
farba	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	280	sufit 60x60,	Drzwi szklane aluminiowe
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
brak				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
brak				
WYTYPY WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	16	wynikowo	nie
WYTYPY ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie ledowe nad blatem /200lx	n/d	n/d	nie	

02. STREFA OGÓLNA I WYPOCZYNKU pow. 52,49 m <sup>2</sup>				
WYTYPY BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
Farba, częściowo tapeta	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	280/250 – NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKIEM A.12	gładź	
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
brak				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<p><b>1x mebel na wymiar – szafa gospodarcza na wózek do sprzątania szczegóły na rys. A.28</b> <i>mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1</i></p> <p><b>1x wózek do sprzątania schowany w szafie gospodarczej</b> <i>Wózek do sprzątania z hamulcem: 2 wiadra 18l, 4 wiadra 6l, wyciskarka do mopa, uchwyt z pokrywą na worek 120l, wymiary: wys.133 cm, szer. 52 cm, gł. 102 cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±5cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i></p> <p><b>1x mebel na wymiar – ławka do siedzenia oraz stawiania kwiatów szczegóły na rys. A.30</b> <i>mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1</i></p> <p><b>1x mebel na wymiar – szafka szczegóły na rys. A.30</b> <i>mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1</i></p> <p><b>2x fotel</b> <i>mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1</i> <i>tapicerka: tkanina łatwowymywalna, kolor zielony, jasny; stelaż: nóżki, kolor czarny</i></p> <p><b>2x stolik kawowy okrągły</b> <i>mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1</i> <i>średnica 48 cm, blat ciemnozielony, stelaż ciemnozielony metalowy</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±5cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i></p> <p><b>1x sofa</b> <i>mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1</i> <i>szer.200-220cm, tapicerka: tkanina łatwowymywalna, kolor ciemnozielony, oliwkowy; stelaż: kolor czarny</i> <i>Przed zakupem zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i></p> <p><b>1x stojący wieszak na ubrania</b> <i>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</i></p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i></p> <p><b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i></p> <p><b>1x pojemnik na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i></p> <p><b>1x pojemnik na odpady</b></p>				

Możliwość mocowania do ściany, kosz z pokrywą, zamykany na klucz, poj. 27 l, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x roleta zaciemniająca na okno</b> Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002 <b>1x dozownik z wodą pitną (poza zakresem zamówienia)</b>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego lampy wiszące nad stolikami kawowymi	4x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x gniazdko podłączenia TV 1x podwójne gniazdo RJ45, 1x wypust zasilania pod kontroler gazów	instalacja TV-SAT	nie	

  

03. PUNKT PIELEGNIAREK pow. 6,31 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
Farba Przy zabudowie meblowej w pasie międzyszafrkowym blat na ścianie	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	250	gładź	Drzwi szklane aluminiowe
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka wpuszczana w blat</b> umywalka przeznaczona do szafki o szerokości 60 cm, umywalka z otworem na baterię <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> Bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon umywalkowy do zabudowy meblowej</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTALE				
<b>1x mebel na wymiar – lada szczegóły na rys. A.22</b> mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1 <b>1x zabudowa meblowa na wymiar z szafkami wiszącymi szczegóły na rys. A.23</b> mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1 <b>1x fotel obrotowy na kółkach</b> tapicerka: tkanina łatwozmywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej</b> w szufladzie o szer. 60 cm <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedalem <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany <b>1x pojemniki odpowiednio zabezpieczone na sterylne materiały</b> zgodnie z projektem technologii				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna/wentylacja mechaniczna	n/d	20-24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie LED pod szafkami	3x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdo RJ45 1x wypust domofonowy	instalacja przyzywowa	nie	

  

04. POMIESZCZENIE SOCJALNE pow. 9,71 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE

farba	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	280	kasetony 60x60	Drzwi szklane aluminiowe
WYPOSAŻENIE SANITARNE				

**1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny**  
 zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 60 cm, ociekacz  
**1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa**  
 bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka  
**1x umywalka wpuszczana w blat**  
 umywalka przeznaczona do szafki o szerokości 60 cm, umywalka z otworem na baterię  
**1x bateria sztorcowa średnia chrom**  
 Bateria mocowana do umywalki  
**1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej**  
**1x syfon umywalkowy do zabudowy meblowej**

WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>2x zabudowa meblowa na wymiar szczegóły na rys. A.25 i A.26</b> (1x Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem, umywalką wpuszczaną w blat, lodówką do zabudowy 1x szafki wiszące nad biurkiem) <b>1x sofa</b> tapicerka: tkanina łatwozmywalna, kolor ciemnozielony, oliwkowy, stelaż: nóżki, kolor czarny szer. 190-200 cm, zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x biurko z kontenerem</b> wym. 140x60cm, blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym; kontener na kółkach, kolor biały TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x fotel obrotowy na kółkach</b> tapicerka: tkanina łatwozmywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym <b>1x stolik/ ława dla personelu na spożycie posiłku</b> blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym <b>1x lodówka w zabudowie</b> <b>1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej</b> w szufladzie o szer. 60 cm <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x lustro</b> lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x kosz na specjalne odpady medyczne</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x pojemnik na odpady</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>2x roleta zaciemniająca na okno</b> Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002				

WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja mechaniczna	n/d	20-24	wynikowo	tak
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie nad lustrem	2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem hermetyczne 1x podwójne gniazdo RJ45 1x wypust zasilania pod stację operatorską 1x wypust zasilania pod klimatyzator		n/d	nie

05. SALA CHORYCH pow. 12.41 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
Farba Przy umywalce płytki ściennie	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	300	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0, ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b>				

bateria mocowana do umywalki 1x syfon dekoracyjny chrom				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
1x łóżko szpitalne łożko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwdroźnyowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwdroźnyowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna 1x kółdra i poduszka barierowa 1x materac przeciwdroźnyowy 1x zestaw pościeli 1x panel łóżkowy panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy 1x szafka pacjenta szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm 2x krzesło dla osoby odwiedzającej siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym 1x dozownik mydła w płynie łokciowy uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna 1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna 1x kosz na zużyte ręczniki materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma 1x dozownik ręczników dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna 1x kosz na zużyte rękawiczki materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem 1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany 1x stojący wieszak na ubrania stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały 1x lustro lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu 1x stojak na kropiółki jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości 2x roleta zaciemniająca na okno Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja mechaniczna	n/d	20-24	wynikowo	tak
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem	1x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 4x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdo RJ45 światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych. 1x wypust zasilania pod klimatyzator 1x wypust zasilania pod panel nadłóżkowy		instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych instalacja TV-SAT	nie
06. ŁAZIENKA pow. 3,09 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinieciem h=10 cm	250	kasetony 60x60 przeznaczone do pomieszczeń mokrych	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, z podcięciem wentylacyjnym grzejnik higieniczny
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
1x przycisk spłukujący do spłukiwania dwiema ilościami wody, materiał stal szorstkowana 1x miska ustępowa wisząca Dł. 53 cm, kolor biały 1x deska wolnoopadająca z duroplastu antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu, kolor deski biały 1x umywalka ścienna umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 45x36 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu 1x bateria sztorcowa chrom bateria mocowana do umywalki 1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką chrom				

<b>1x kratka odpływowa</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową</b> <b>1x syfon dekoracyjny chrom do umywalk</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<b>1x podajnik papieru toaletowego</b> <i>podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</i> <b>1x pojemnik na podkładki jednorazowe</b> <i>podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x szczotka toaletowa</b> <i>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na odpadki</b> <i>mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</i> <b>2x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <i>1 dozownik przy umywalce, 1 dozownik pod prysznicem</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x lustro</b> <i>lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <b>1x wieszak</b> <i>haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</i> <b>1x zasłonka prysznicowa z zawieszem sufitowym</b> <i>wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłonki prysznicowej</i> <b>1x półka na kosmetyki</b> <i>mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu</i> <b>1x uchwyt prosty dla niepełnosprawnych</b> <i>Uchwyt pod prysznicem, montaż ścienny, dł. 60cm, materiał stal nierdzewna</i>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiami- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	n/d	nie	

  

<b>07. SALA CHORYCH pow. 16,85 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
Farba Przy umywalce płytki ściennie	wkładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	300	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7 ościeżnica stalowa
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<b>1x umywalka ścienna</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> <i>bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<b>2x łóżko szpitalne</b> <i>łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślizgowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoślizgowy jak poduszki, podpórki, walki, mata dezynfekcyjna,</i> <b>2x koldra i poduszka barierowa</b> <b>2x materac przeciwoślizgowy</b> <b>2x zestaw pościeli</b> <b>2x panel łóżkowy</b> <i>panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</i> <b>2x szafka pacjenta</b> <i>szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</i> <b>4x krzesło dla osoby odwiedzającej</b> <i>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal</i>				

<p><i>nierdzewna</i></p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</p> <p><b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</p> <p><b>1x stojący wieszak na ubrania</b> stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</p> <p><b>1x lustro</b> lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</p> <p><b>2x stojak na kroplówki</b> jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</p> <p><b>2x Przesłona ruchoma (np.zaślonka sufitowa)</b> stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zaślonki: RAL9002</p> <p><b>2x roleta zaciemniająca na okno</b> Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>
---

WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja mechaniczna	n/d	20-24	wynikowo	tak
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem	2x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 4x podwójne gniazdko wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdko RJ45 światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych 1x wypust zasilania pod klimatyzator 2x wypust zasilania pod panel nadłóżkowy.	instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych instalacja TV-SAT	nie	

08. SALA CHORYCH pow. 16.61 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
Farba Przy umywalce płytki ściennie	wykładzina PWC homogeniczna z wywiniciem h=10 cm	300	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7 ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<p><b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki</p> <p><b>1x syfon dekoracyjny chrom</b></p>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<p><b>2x łóżko szpitalne</b> łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślizgowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoślizgowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna,</p> <p><b>2x panel łóżkowy</b> panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</p> <p><b>2x szafka pacjenta</b> szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechyl blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</p> <p><b>4x krzesło dla osoby odwiedzającej</b> siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</p> <p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</p> <p><b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</p> <p><b>1x stojący wieszak na ubrania</b> stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</p> <p><b>1x lustro</b></p>				

<p><i>lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i>  <b>2x stojak na kroplówki</b>  <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i>  <b>2x Przesłona ruchoma (np. zasłonka sufitowa)</b>  <i>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zaslonki: RAL9002</i>  <b>2x roleta zaciemniająca na okno</b>  <i>Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i></p>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja mechaniczna	n/d	20-24	wynikowo	tak
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego oświetlenie miejscowe nad lustrem	2x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadiłżkowych: 4x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdo RJ45 światło ledowe z wyłącznikiem w panelach łóżkowych 1x wypust zasilania pod klimatyzator 2x wypust zasilania pod panel nadiłżkowy	instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych instalacja TV-SAT	nie	

<b>09. POKÓJ KAPIELOWY pow. 8.87 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywiniciem h=10 cm	280	kasetony 60x60 przeznaczone do pomieszczeń mokrych	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL z podcięciem wentylacyjnym ościeżnica stalowa
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<p><b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b>  <b>1x syfon podtynkowy do umywalk dla NPS</b>  <b>1x stelaż podtynkowy do umywalk dla NPS</b>  <b>1x przycisk splukujący</b>  <i>do splukiwania dwiema ilościami wody, materiał stal szczotkowana</i>  <b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b>  <i>Miska lejowa, dł. 70 cm</i>  <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b>  <i>antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały</i>  <b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b>  <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce</i>  <b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b>  <i>chrom, mocowana do umywalki</i>  <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b>  <i>chrom</i>  <b>2x kratka odpływowa</b>  <b>1x wanna z urządzeniem umożliwiającym włożenie, wyjęcie i umycie pacjenta przez personel (WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCE)</b>  <b>1x bateria wannowa ze złączką do węża w pobliżu wózka wanny</b>  <i>chrom</i></p>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<p><b>1x zasłonka prysznicowa z zawieszem sufitowym</b>  <i>wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zaslonki prysznicowej</i>  <b>1x uchwyt prosty dla niepełnosprawnych</b>  <i>Uchwyt pod prysznicem, montaż ścienny, dł. 60cm, materiał stal nierdzewna</i>  <b>1x uchwyt dla niepełnosprawnych poziomy</b>  <i>uchwyt prosty dł. 80cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana</i>  <b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b>  <i>uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana</i>  <b>1x podajnik papieru toaletowego</b>  <i>Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</i>  <b>1x pojemnik na podkładki jednorazowe</b>  <i>podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i>  <b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b>  <i>Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szczotkowana</i>  <b>1x szczotka toaletowa</b>  <i>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</i>  <b>1x kosz na odpadki</b>  <i>mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</i>  <b>2x dozownik mydła w płynie łokciowy</b>  <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i>  <i>1 dozownik przy umywalce, 1 dozownik pod prysznicem</i>  <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b>  <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i>  <b>1x dozownik ręczników</b>  <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i>  <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b>  <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i>  <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b>  <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i>  <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b></p>				

<p>material: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</p> <p><b>1x lustro wieszane na ścianie uchylne</b></p> <p>lustro uchylne posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm</p> <p><b>1x wieszak</b></p> <p>Haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</p> <p><b>1x półka na kosmetyki</b></p> <p>mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu</p> <p><b>2x krzesło toaletowe jezdne</b></p> <p><b>2x roleta zaciemniająca na okno</b></p> <p>Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	Instalacja przyzywowa	nie	

  

<b>10. WC OGÓLNE pow. 5,83 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	280	kasetony 60x60 przeznaczone do pomieszczeń mokrych	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7 z podcięciem wentylacyjnym ościeżnica stalowa
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<p><b>1x przycisk splukujący</b></p> <p>do splukiwania dwiema ilościami wody, materiał stal szczotkowana</p> <p><b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b></p> <p>Miska lejowa, dł. 70 cm</p> <p><b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b></p> <p>antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały</p> <p><b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b></p> <p>umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce</p> <p><b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b></p> <p>chrom, mocowana do umywalki</p> <p><b>1x syfon podtynkowy do umywalk dla NPS</b></p> <p><b>1x stelaż podtynkowy do umywalk dla NPS</b></p> <p><b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b></p>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<p><b>1x uchwyt dla niepełnosprawnych poziomy</b></p> <p>uchwyt prosty dł. 80cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana</p> <p><b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b></p> <p>uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana</p> <p><b>1x pojemnik na podkładki jednorazowe</b></p> <p>podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x podajnik papieru toaletowego</b></p> <p>Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</p> <p><b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b></p> <p>Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szczotkowana</p> <p><b>1x szczotka toaletowa</b></p> <p>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na odpadki</b></p> <p>mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</p> <p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b></p> <p>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x lustro wieszane na ścianie uchylne</b></p> <p>lustro uchylne posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm</p> <p><b>1x wieszak</b></p> <p>Haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</p> <p><b>1x roleta zaciemniająca na okno</b></p> <p>Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>

wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	Instalacja przyzywowa	nie	

<b>11. SALA CHORYCH pow. 20,14 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
Farba Przy umywalce płytki ściennie	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	300	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7 ościeżnica stalowa
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<b>1x umywalka ścienna</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm</b> – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> <i>bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				

<b>3x łóżko szpitalne</b> <i>łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślizgowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoślizgowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna,</i> <b>3x koldra i poduszka barierowa</b> <b>3x materac przeciwoślizgowy</b> <b>3x zestaw pościeli</b> <b>2x panel łóżkowy</b> <i>(1x panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy podwójny</i> <i>1x panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny pionowy podwójny)</i> <b>3x szafka pacjenta</b> <i>szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</i> <b>4x krzesło dla osoby odwiedzającej</b> <i>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i> <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</i> <b>1x ścienny wieszak na ubrania</b> <i>wieszak na ubrania wierzchnie mocowany do ściany, minimum 3 haczyki</i> <b>1x lustro</b> <i>lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <b>3x stojak na kropiółki</b> <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i> <b>4x Przesłona ruchoma (np. zasłona sufitowa)</b> <i>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłony: RAL9002</i> <b>2x roleta zaciemniająca na okno</b> <i>Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja mechaniczna	n/d	20-24	wynikowo	tak
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	2x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 4x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdo RJ45 światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych 1x wypust zasilania pod klimatyzator	instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych instalacja TV-SAT	nie	

	2x wypust zasilania pod panel nadłóżkowy		
--	--	--	--

**12. POKÓJ PRZYGOTOWAŃ pow. 11,34 m<sup>2</sup>**

WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PVC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	280	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7 ościeżnica stalowa

**WYPOSAŻENIE SANITARNE**

**1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny**  
 zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 60 cm, ociekacz  
**1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa**  
 bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka  
**1x umywalka wpuszczana w blat**  
 umywalka przeznaczona do szafki o szerokości 60 cm, umywalka z otworem na baterię  
**1x bateria sztorcowa średnia chrom**  
 Bateria mocowana do umywalki  
**1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej**  
**1x syfon umywalkowy do zabudowy meblowej**

**WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE**

**1x zabudowa meblowa na wymiar** szczegóły na rys. A.26  
 Zabudowa meblowa ze zlewozmygiem, umywalką wpuszczaną w blat, lodówką do zabudowy oraz szafkami wiszącymi  
**1x biurko z kontenerem**  
 wym. 140x60cm, blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym; kontener na kółkach, kolor biały  
 TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu  
**1x fotel obrotowy na kółkach**  
 tapicerka: tkanina łatwowymywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym  
**1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej**  
 w szufladzie o szer. 60 cm  
**1x dozownik mydła w płynie łokciowy**  
 uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna  
**1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy**  
 uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna  
**1x dozownik ręczników**  
 dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna  
**1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu**  
 materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany  
**1x kosz na zużyte rękawiczki**  
 materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem  
**1x kosz na specjalne odpady medyczne**  
 materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem  
**1x krzesło dla osoby odwiedzającej**  
 siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym  
**1x lodówka medyczna podblatowa**  
**1x witryna do przechowywania leków zamykana**  
 zgodnie z projektem technologii  
**1x lodówka zamykana na leki**  
 zgodnie z projektem technologii  
**1x wózek pomocniczy do aparatury medycznej - (poza zakresem zamówienia)**  
 zgodnie z projektem technologii  
**1x pojemniki odpowiednio zabezpieczone na sterylne materiały**  
 zgodnie z projektem technologii  
**1x roleta zaciemniająca na okno**  
 Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002

**WYTYCZNE WENTYLACYJNE**

NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna/ mechaniczna	n/d	20-24	wynikowo	tak

**WYTYCZNE ELEKTRYCZNE**

OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie LED pod szafkami	2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem hermetyczne 1x wypust zasilania pod klimatyzator <b>GNIAZDA PODŁOGOWE:</b> [2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdo RJ45]	-	nie

**13. ŚLUZA pow. 4,41 m<sup>2</sup>**

WYTYPY BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna/ farba	wykładzina rulonowa PCW wywiniecie h=10 cm	250	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z podcięciem wentylacyjnym ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka średnia ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60x46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa chrom uruchamiana automatycznie bez kontaktu z dłonią</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x lustro</b> lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu płynu, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany <b>1x pojemnik na brudną bieliznę</b> zamykany pojemnik, otwieranie pedałem, bez użycia rąk <b>1x wieszak ścienny na ubrania</b> zgodnie z projektem technologii - miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych				
WYTYPY WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja mechaniczna		24	wynikowo	nie
WYTYPY ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	-	instalacja przyzywowa	nie	

14. POKÓJ POBYTU PACJENTA pow. 10,95 m <sup>2</sup>				
WYTYPY BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
Farba Przy umywalce płytki ściennie	wykładzina PWC homogeniczna z wywinieciem h=10 cm	280	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x łóżko szpitalne</b> łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślizgowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoślizgowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna, <b>1x koldra i poduszka barierowa</b> <b>1x materac przeciwoślizgowy</b>				

<b>1x zestaw pościeli</b> <b>1x panel łóżkowy</b> panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy <b>1x szafka pacjenta</b> szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany <b>1x stojący wieszak na ubrania</b> stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały <b>1x lustro</b> lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm <b>1x stojak na kroplówki</b> jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości <b>1x roleta zaciemniająca na okno</b> Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002 <b>1x wózek medyczny wielofunkcyjny</b>				
<b>WYTTCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja mechaniczna		20-24	wynikowo	tak
<b>WYTTCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	1x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdo RJ45 światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych 1x wypust zasilania pod klimatyzator 1x wypust zasilania pod panel nadłóżkowy 1x wypust zasilania pod baterię bezdotykową	instalacja przyzywowa w panelu łóżkowym instalacja TV-SAT	nie	

<b>15. ŁAZIENKA pow. 5,11 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTTCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	250	kasetony 60x60 przeznaczone do pomieszczeń mokrych	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z podcięciem wentylacyjnym ościeżnica stalowa
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b> <b>1x syfon podtynkowy do umywalk dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy do umywalk dla NPS</b> <b>1x przycisk splukujący</b> do splukiwania dwiema ilościami wody, materiał stal szczotkowana <b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b> Miska lejowa, dł. 70 cm <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały <b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce <b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b> chrom, mocowana do umywalki <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> chrom <b>1x kratka odpływowa</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				

<p><b>1x uchwyt dla niepełnosprawnych poziomy</b> uchwyt prosty dł. 80cm, mocowany do ściany, kolor stal szorstkowana</p> <p><b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b> uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szorstkowana</p> <p><b>1x uchwyt prosty dla niepełnosprawnych</b> uchwyt pod prysznicem, montaż ścienny, dł. 60cm, materiał stal nierdzewna</p> <p><b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b> Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szorstkowana</p> <p><b>1x podajnik papieru toaletowego</b> Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</p> <p><b>1x szczotka toaletowa</b> mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na odpadki</b> mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</p> <p><b>2x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna 1 dozownik przy umywalce, 1 dozownik pod prysznicem</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x pojemnik na podkładki jednorazowe</b> podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x lustro wieszane na ścianie uchylnie</b> lustro uchylnie posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm</p> <p><b>1x wieszak</b> haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</p> <p><b>1x zasłonka prysznicowa z zawieszem sufitowym</b> wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłonki prysznicowej</p> <p><b>1x półka na kosmetyki</b> mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu</p>				
WYTYPYKOWE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiami- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
WYTYPYKOWE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	instalacja przyzywowa	nie	

  

16. SALA CHORYCH pow. 18,70 m <sup>2</sup>				
WYTYPYKOWE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
Farba Przy umywalce płytki ściennie	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	275	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<p><b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki</p> <p><b>1x syfon dekoracyjny chrom</b></p>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<p><b>2x łóżko szpitalne</b> łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślizgowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoślizgowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna,</p> <p><b>2x kółdra i poduszka barierowa</b></p> <p><b>2x materac przeciwoślizgowy</b></p> <p><b>2x zestaw pościeli</b></p> <p><b>2x panel łóżkowy</b> panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</p> <p><b>2x szafka pacjenta</b> szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</p> <p><b>3x krzesło dla osoby odwiedzającej</b> siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</p> <p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b></p>				

<p>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b></p> <p>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</p> <p><b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</p> <p><b>1x stojący wieszak na ubrania</b></p> <p>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</p> <p><b>1x lustro</b></p> <p>lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</p> <p><b>2x stojak na kroplówki</b></p> <p>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</p> <p><b>3x Przesłona ruchoma (np.zasłonka sufitowa)</b></p> <p>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zaslonki: RAL9002</p> <p><b>1x roleta zaciemniająca na okno</b></p> <p>Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja mechaniczna		20-24	wynikowo	tak
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	2x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 4x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdo RJ45 światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych 1x wypust zasilania pod klimatyzator 2x wypust zasilania pod panel nadłóżkowy	instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych instalacja TV-SAT	nie	

17. MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ pow. 2.43 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW z wywinieciem h=10 cm	250	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
brak				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<p><b>1x szafa na czystą bieliznę i artykuły jednorazowe</b></p> <p>zamykana uniemożliwiająca dostęp pacjenta i osób niepowołanych</p> <p><b>1x szafa/pojemniki odpowiednio zabezpieczone na sterylne materiały</b></p> <p><b>1x szafa na artykuły medyczne</b></p> <p><b>1x wózek ruchomy wewnętrzny do przewożenia czystych/sterylnych materiałów</b></p>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego,	1x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem		nie	

18. BRUDOWNIK pow. 4.68 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE

wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW do stosowania "na mokrą stopę", min. R10, wywinięcie h=10 cm	270	kasetony 60x60 przeznaczone do pomieszczeń mokrych	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 ościeżnica stalowa	
WYPOSAŻENIE SANITARNE					
<div>1x umywalka ścienna</div> <div>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce</div> <div>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</div> <div>1x bateria zlewozmywakowa</div> <div>Niska bateria chrom z wyciąganą wylewką lub zintegrowaną rączką prysznicową. Mocowana do umywalki</div> <div>1x przycisk splukujący</div> <div>do splukiwania dwiema ilościami wody, materiał stal szczotkowana</div> <div>1x miska ustępowa wisząca</div> <div>Dł. 53 cm, kolor biały</div> <div>Do opróżniania nieczystości z kacek, basenów itp. do kanalizacji</div> <div>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</div> <div>antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu, kolor deski biały</div> <div>1x kratka odpływowa</div> <div>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową</div> <div>1x syfon zlewozmywakowy</div>					
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE					
<div>1x macerator</div> <div>zgodnie z projektem technologii</div> <div>1x regał na baseny i kaczki</div> <div>ok.35x90cm – zgodnie z projektem technologii</div> <div>1x regał na kontener transportowy</div> <div>Do umieszczenia: wózek transportowy wewnętrzny ok.105x58cm do przewożenia brudnej bielizny, pojemnik na brudną bieliznę – zgodnie z projektem technologii</div> <div>1x wózek na brudną bieliznę</div> <div>1x pojemnik na brudną bieliznę</div> <div>1x dezynfektor do kacek i basenów</div> <div>szer.46 x gł.50 x wys.160cm – zgodnie z projektem technologii</div> <div>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</div> <div>1x lodówka na odpady medyczne (poza zakresem zamówienia)</div> <div>Wys. 90-150 cm – zgodnie z projektem technologii</div> <div>1x szczotka toaletowa</div> <div>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</div> <div>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</div> <div>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</div> <div>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</div> <div>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</div> <div>1x dozownik ręczników</div> <div>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</div> <div>1x kosz na zużyte ręczniki</div> <div>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</div> <div>1x kosz na zużyte rękawiczki</div> <div>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</div> <div>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</div> <div>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</div>					
WYTYCZNE WENTYLACYJNE					
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja mechaniczna			24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE					
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego	2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x gniazdo wtykowe z bolcem hermetyczne, 1x wypust zasilania pod płuczkę		n/d	nie	

19. KUCHENKA pow. 2,99 m²				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	250	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<div>1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny</div> <div>zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 60 cm, ociekacz</div> <div>1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa</div> <div>bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka</div> <div>1x umywalka ścienna</div> <div>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 45x36 cm, otwór na baterię w umywalce</div> <div>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</div> <div>1x bateria sztorcowa średnia chrom</div>				

<p>Bateria mocowana do umywalki</p> <p><b>1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej</b></p> <p><b>1x syfon dekoracyjny chrom</b></p>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<p><b>1x lodówka w zabudowie</b></p> <p><b>1x kuchenka mikrofalowa w zabudowie szafek wiszących</b></p> <p><b>1x zabudowa meblowa na wymiar szczegóły na rys. A.27</b></p> <p>Zabudowa meblowa ze zlewozmyakiem, umywalką wpuszczaną w blat, lodówką do zabudowy, kuchenką mikrofalową do zabudowy, szafkami wiszącymi</p> <p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b></p> <p>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x lustro</b></p> <p>lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</p> <p>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x pojemnik na odpady</b></p> <p>Możliwość mocowania do ściany, kosz z pokrywą, zamykany na klucz, poj. 27 l, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</p> <p><b>1x podajnik na czyste ręczniki jednorazowe dla personelu</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</p> <p><b>1x wewnętrzny wózek transportowy do rozwiezienia posiłków dla pacjentów</b></p>				
<b>WYTYPY WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie
<b>WYTYPY ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie pod szafkami	2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem hermetyczne, 1x wypust zasilania pod nawilżacz		nie	

  

<b>20. POKÓJ ODDZIAŁOWEJ pow. 10,76 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYPY BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
Farba Przy umywalce płytki ściennie	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	280	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 ościeżnica stalowa
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<p><b>1x umywalka ścienna</b></p> <p>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 45x36 cm, otwór na baterię w umywalce</p> <p>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b></p> <p>bateria mocowana do umywalki</p> <p><b>1x syfon dekoracyjny chrom</b></p>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b></p> <p>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x stojący wieszak na ubrania</b></p> <p>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</p> <p><b>1x lustro</b></p> <p>lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</p> <p>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x sofa</b></p> <p>Szer. 150-160cm, tapicerka: tkanina łatwowymywalna, kolor ciemnozielony, oliwkowy, stelaż: nóżki, kolor czarny</p> <p><b>1x stół/ ława dla personelu</b></p>				

<p>blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym</p> <p><b>1x biurko z kontenerem</b> wym. 140x60cm, blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym; kontener na kółkach, kolor biały TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x fotel obrotowy na kółkach</b> tapicerka: tkanina łatwozmywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym</p> <p><b>1x szafa na dokumenty</b> wym. 100x43x183 cm (szer. x gł. x wys.), kolor: dąb naturalny, uchwyty: typ gałka w kolorze białym TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x pojemnik na odpady</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x roleta zaciemniająca na okno</b> Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna/mechaniczna		20-24	wynikowo	tak
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	4x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdo RJ45 1x wypust zasilania pod klimatyzator	n/d	nie	

  

<b>21. POKÓJ LEKARSKI pow. 9,18 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
Farba Przy umywalce płytki ściennie	wykładzina PWC homogeniczna z wywinieciem h=10 cm	280	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 ościeżnica stalowa
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<p><b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 45x36 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki</p> <p><b>1x syfon dekoracyjny chrom</b></p>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x stojący wieszak na ubrania</b> stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</p> <p><b>1x lustro</b> lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</p> <p><b>1x sofa</b> Szer. 150-160cm, tapicerka: tkanina łatwozmywalna, kolor ciemnozielony, oliwkowy, stelaż: nóżki, kolor czarny</p> <p><b>1x stolik/ ława dla personelu</b> blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym</p> <p><b>1x pojemnik na odpady</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x biurko z kontenerem</b> wym. 140x60cm, blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym; kontener na kółkach, kolor biały TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x fotel obrotowy na kółkach</b> tapicerka: tkanina łatwozmywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym</p> <p><b>1x szafa na dokumenty</b> wym. 100x43x183 cm (szer. x gł. x wys.), kolor: dąb naturalny, uchwyty: typ gałka w kolorze białym TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x roleta zaciemniająca na okno</b> Roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>

	NADCIŚNIENIE			
wentylacja grawitacyjna/mechaniczna		20-24	wynikowo	tak
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	4x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem 1x podwójne gniazdo RJ45 1x wypust zasilania pod klimatyzator	n/d	nie	

22. MAGAZYNEK pow. 5,65 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
farba	wykładzina PVC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	250	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
brak				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
regał/regały z półkami na sprzęt medyczny i drobną aparaturę medyczną potrzebną na oddziale				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego	1x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem	n/d	nie	

23. SZATNIA pow. 5,20 m <sup>2</sup>				
WYTYPY BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	250 z miejscowym obniżeniem do 220	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
Brak				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>7x szafki szatniowe dla personelu</b> 2 szafki w kolumnie – łącznie 14 szt. szafek dla personelu, kolor szafek: niebieski, jasny <b>1x ławka</b> Szafka ubraniowa szer. 30cm personelu 2-działowa: każda z wydzieloną częścią na odzież własną i obuwie i częścią wydzieloną na odzież szpitalną. Przewidziano 2 szafki w kolumnie 14szt. Przy szafkach ławka szer.40cm <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma				
WYTYPY WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja mechaniczna		20-24	wynikowo	nie
WYTYPY ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego	1x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem	n/d	nie	

  

24. WC PERSONELU pow. 4,19 m <sup>2</sup>				
WYTYPY BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	250	kasetony 60x60 przeznaczone do pomieszczeń mokrych	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7 podcięcie wentylacyjne ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x przycisk spłukujący</b> do spłukiwania dwiema ilościami wody, materiał stal szorstkowana <b>1x miska ustępowa wisząca</b> <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu, kolor deski biały <b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 45x36 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa</b> chrom, mocowana do umywalki <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> Chrom <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x podajnik papieru toaletowego</b> Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm <b>1x pojemnik na podkładki jednorazowe</b> podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x szczotka toaletowa</b> mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na odpadki</b> mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l <b>2x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełnianie z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna				

1 dozownik przy umywalce, 1 dozownik pod prysznicem <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x lustro</b> lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x wieszak</b> haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom <b>1x kabina prysznicowa</b> 90x90 cm, wykończenie chrom, z brodzikiem				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad lustrem/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem hermetyczne	n/d	nie	

25. KOMUNIKACJA pow. 10,08 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
farba	Wykładzina rulonowa, wywinięcie h=10 cm	250	kasetony 60x60	
WYPOSAŻENIE SANITARNE				

<b>1x zlew gospodarczy stalowy</b> zlew ukryty w szafie gospodarczej, otwór na baterię, mocowany do ściany, wym. 50x40 cm, materiał stal nierdzewna TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria zlewozmywakowa</b> Bateria chrom z wyciąganą wylewką lub zintegrowaną rączką prysznicową. Mocowana do zlewu <b>1x syfon zlewozmywakowy</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x mebel na wymiar szczegóły na rys. A.28</b> szafa porządkowa z miejscem na zlew gospodarczy oraz wózek do sprzątania <b>sprzęty schowane w szafie:</b> <b>1x wózek do sprzątania</b> Wózek chromowany do mycia podłóg z wyciskarką do mopów, wys. 90 cm / szer. 41 cm / dł. 86 cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x podajnik na czyste ręczniki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego	-	n/d	nie	

26. KOMUNIKACJA pow. 25,61 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE

farba	wykładzina rulonowa PCW, wywinięcie h=10 cm	240 z miejscowym obniżeniem do 220	kasetony 60x60	
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego	1x wypust zasilania pod centralę wentylacyjną 1x wypust zasilania pod kurtynę powietrzna	n/d	nie	

