


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50

PRZEKRÓJ 2 - 2



Uwagi:

- wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia,
- projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami,
- wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie, wskaźnik zagęszczenia $\geq 1,00$, grubość warstwy $\leq 15\text{cm}$,
- minimalny moduł pierwotny odczłaknienie podbudowy 80MPa,
- minimalny moduł wtórny odczłaknienia podbudowy 140MPa,
- nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki betonowej koloru czerwonego,
- _____ teren istniejący

USŁUGI PROJEKTOWE / Alina Banach

abprojekt@o2.pl / 77 433 80 54 / 606 85 03 81 / Nysa, Mariacka 22/1

Nazwa i adres obiektu	ul. Braci Gieyńskich AM. 13 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 34/58, ul. XDunikowskiego AM.13 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 34/88,85, ul. S. Witkiewicza AM.67 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 2/33,383/1, ul. S. Witkiewicza AM.13 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 34/20 ul. S. Witkiewicza obręb 0008 Jędrzychów dz. nr 838/1		
Temat	DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. STANISŁAWA WITKIEWICZA W NYSIE		
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2 - 2	skala	1:50
Projektant	mgr inż. ALINA BANACH upr. nr 8/02/Op		06.2018
			rys. nr 4D)