

KARTA WYPOSAŻENIA NR 2 UZUPEŁNIENIE

OPIS MEBLI

DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDOWA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNĄ, GAZOWĄ, OGRZEWANIA Z KOTŁEM GAZOWYM,
CHŁODZENIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNĄ;
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM: MAŁĄ ARCHITEKTURĘ,
KOMUNIKACJĘ PIESZĄ, MIEJSCA POSTOJOWE; INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA
ŚCIEKI, ELEKTRYCZNĄ Z OŚWIETLENIEM TERENU;

na działkach nr: 646, 647 w Wolicy, Gmina Chęciny;
obręb: 0018 Wolica, jedn. ewid.: 260403_5 Chęciny – obszar wiejski

(PRZYCHODNIA, (kat. XI), PARKINGI (kat. XXII), INNE (kat. VIII))

AK

AUTOKLAW MEDYCZNY

Pojemność 8 l, wymiary komory: fi 180 x 320 mm, waga, 35 kg



Sprzęt posiada wbudowaną drukarkę pozwalającą na dokumentowanie przeprowadzonych procesów i port USB. Urządzenie oferuje dodatkowe programy sterylizacji pozwalające na dobranie trybu pracy do aktualnych preferencji użytkownika.

Cechy urządzenia:

- 3 tace
- komora ze stali nierdzewnej
- możliwość sterylizacji narzędzi w pakietach, niepakowanych, bawełny
- zawór bezpieczeństwa
- bezpieczniki automatyczne
- filtr bakteriobójczy
- 9 programów sterylizacji
- wyświetlacz LCD
- przyciski dotykowe
- blokada drzwi
- zabezpieczenie hasłem
- opóźnienie startu
- programy testowe
- regulacja czasu pracy urządzenia
- funkcja podtrzymania temperatury do następnego procesu sterylizacji
- certyfikat CE
- moc 1700W

R1

REGAŁ MAGAZYNOWY

180 x 80 x 42 cm udźwig do 200kg / półkę



Półki wykonane z płyty MDF (klasa higieny E1) mocowane za pomocą zaczepów w postaci kulistych przetłoczek. Każda półka od spodu wsparta stalową belką. Konstrukcja z blachy ocynkowanej o grubości 0,8mm. Nogi regału złącza i umacnia stalowy kątownik. Otwory montażowe rozmieszczone po dwóch płaszczyznach kątownika równo na całej długości nogi. Istnieje możliwość łączenia kilku regałów w jeden.

R2

REGAŁ MAGAZYNOWY

180 x 140 x 50 cm udźwig do 200kg / półkę



Półki wykonane z płyty MDF (klasa higieny E1) mocowane za pomocą zaczepów w postaci kulistych przetłoczek. Każda półka od spodu wsparta stalową belką. Konstrukcja z blachy ocynkowanej o grubości 0,8mm. Nogi regału złącza i umacnia stalowy kątownik. Otwory montażowe rozmieszczone po dwóch płaszczyznach kątownika równo na całej długości nogi. Istnieje możliwość łączenia kilku regałów w jeden.

LO

SCHŁADZARKA ODPADÓW

Schładzarka odpadów na pojemnik 120 l z parownikiem zabudowanym w tylnej ścianie, zamykaną klapą na dachu do zrzutu odpadów, z regulacją i wyświetlaczem cyfrowym. Agregat z kablem i wtyczką.

Pojemność 1 pojemnik na odpady 120 l. Jednolite wypełnienie korpusu wraz z podłogą pianą poliuretanową

L1, L2, L3

LADA RECEPCYJNA



Przykładowe rozwiązanie

L1: 2,4 mb

L2: 2,4 mb

L4: 1,3 mb + 2,3 mb

Blat roboczy: grubość płyty wiórowej melaminowanej: min 25 mm, obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką PVC grubości 2 mm, płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1, włącznik oświetlenia lady ma być montowany do blatu.

Blat nadstawki: płyta melaminowana 28 mm, wykończenie – obrzeże PVC 2 mm + szkło hartowane OPTIWHITE 8 mm malowane od spodu.

Front: płyta melaminowana 18 mm, wykończenie – obrzeże PVC + szkło LACOBEL 4 mm, kolor biały, malowane od spodu,

Cokół frontu: płyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, kolor aluminium szczotkowane (17 mm), regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5 mm.

ZESTAW ZABUDOWY ZE ZLEWEM DO GABINETÓW



Przykładowe rozwiązanie

- Pom. 0.08 Gabinet Zabiegowy: 2,2 mb
- Pom. 0.10 Pok. Matki: 1,7 mb
- Pom. .018 Pok. Matki: 1,7 mb
- Pom. 0.28 Pom Pob. Prób i Analiz: 2,7 mb
- Pom. 0.29 Gabinet Stomatologiczny: 3,4 mb
- Pom. 0.30 Sterylizatornia: 1,7 mb
- Pom. 0.48 Pok. Socjalny: 3,2 mb
- Pom. 0.26 Gabinet Zabiegowy: 1,8 mb
- Pom. 0.20 Gabinet Badań: 2,2 mb

Zestaw mebli wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm – kolor płyty do wyboru w drodze nadzoru autorskiego.

Blat gr. 38 mm

Uchwyty w szafkach metalowe

W skład zestawu wchodzi:

- Szafki stojące na nóżkach z zatyczkami do regulacji poziomu szafek:

1x szafka z 4 szufladami

1x szafka ze zlewem wpuszczanym w blat oraz baterią stojącą

L
LODÓWKA PODBLATOWA DO ZABUDOWY



Ilość: 4 szt

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,8 x 59,6 x 55cm


Pojemność netto: 111 l

Pojemność netto lodówki: 95 l

Pojemność netto zamrażarki: 16 l

Klasa energetyczna: A

PŁYTA INDUKCYJNA



Ilość: 1 szt

Wymiary (szer. x gł.): 30 x 52 cm

Moc przyłączeniowa: 3,7 kw

Pola grzewcze: 2 pola indukcyjne

Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne – bez ramki